

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997	L 140	1	30.5.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997	L 325	1	27.11.1997
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre 1998	L 279	3	16.10.1998
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio 1999	L 171	5	7.7.1999

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 298 del 1.11.1997, pag. 70 (338/97)



REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

**relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82⁽⁴⁾ dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;
- (2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;
- (3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;
- (4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;
- (5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;
- (6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;
- (7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;
- (8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996).

⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

▼B

restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;

- (9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;
- (10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;
- (11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;
- (12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;
- (13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;
- (14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;
- (15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- (16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;
- (17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;
- (18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;
- (19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;
- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;

▼B

- o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

- u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

*Articolo 3***Campo di applicazione**

1. L'allegato A comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) qualsiasi specie che:
 - i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure
 - ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
 - c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
 - i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
 - con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
 - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
ovvero
 - ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
 - d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.
3. L'allegato C comprende:
 - a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
 - b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
4. L'allegato D comprende:
 - a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
 - b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.



Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:
 - i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
 - ii) avverrà:
 - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
 - per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
- b)
 - i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
 - ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
- c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
- e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
- f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere

▼B

rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

- b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

- a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
- b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.



Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
- c) l'organo di gestione ha accertato che:
 - i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
 - ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
 - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o
- b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

▼B

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

- i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
 - ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie
- b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

- 4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
- b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

- 1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*

▼B

- a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
- b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
 - i) l'uso di certificati fitosanitari;
 - ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
 - iii) il commercio di ibridi.
- c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. *Transito*

- a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
- b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.
- c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

*Articolo 8***Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali**

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della

▼B

flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

- a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
- c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero
- d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
- e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽¹⁾, ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero
- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
- g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
- h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

- a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

▼B

membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

- b) è attestata dal rilascio del certificato; e
- c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

*Articolo 10***Certificati**

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 11***Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio**

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

- 2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti
- b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.



Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.
2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.
3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.
5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1.
 - a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.
 - b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.
2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.
3.
 - a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.
 - b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
 - c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1.
 - a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
 - b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le

▼B

iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

- c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

- 3. a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
- b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
- c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

- 4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.
- c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B

- d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

►C1 6. Senza pregiudizio della direttiva ◀ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente⁽¹⁾, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

▼B

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
- b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

*Articolo 17***Gruppo di consulenza scientifica**

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

- 2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato
- b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

*Articolo 18***Il comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.



Articolo 19

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

- 1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:
 - i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;
 - ii) l'uso di certificati fitosanitari; e
 - iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;
- 2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;
- 3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;
- 4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

Articolo 20

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽¹⁾.
3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:
 - a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;
 - b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; oppure
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio⁽¹⁾ («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽²⁾ («direttiva habitat»).
5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) «ssp» serve a designare le sottospecie;
 - b) «var(s)» serve a designare le varietà;
 - c) «fa» serve a designare le *forme*.
6. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.
7. Un asterisco «*» posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.
8. Due asterischi «**» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.
9. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «×» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 10—13. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
10. Il simbolo «I» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
11. Il simbolo «II» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

▼M4

12. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Messico), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), e UY (Uruguay).

▼M2

13. Il simbolo «×» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:
 - ×701 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Cercocebus galeritus galeritus* figura nell'appendice I.
 - ×702 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Procolobus pennantii kirkii* (denominata altresì *Colobus bodius kirkii*) figura nell'appendice I.

(1) GU L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13. 8. 1997, pag. 9).

(2) GU L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7; modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

▼M2

- ×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.
 - ×704 Le popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan figurano nell'appendice I, le altre popolazioni figurano nell'appendice II.
 - ×705 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie *Ursus arctos isabellinus* figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.
 - ×706 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.
 - ×707 *Trichechus inunguis* e *Trichechus manatus* figurano nell'appendice I. *Trichechus senegalensis* figura nell'appendice II.
 - ×708 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *Equus hemionus hemionus* figura nell'appendice I.
 - ×709 *Haliaeetus albicilla* e *Haliaeetus leucocephalus* figurano nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II.
 - ×710 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: *Crax alberti*, *Crax daubentoni* e *Crax globulosa* per la Colombia, *Crax rubra* per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.
 - ×711 *Pauxi pauxi* figura nell'appendice III per la Colombia.
 - ×712 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie *Grus canadensis nesiotis* e *Grus canadensis pulla* figurano nell'appendice I.
 - ×713 *Vini ultramarina* figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II.
 - ×714 *Mantella aurantiaca* figura nell'appendice II.
14. Il simbolo «-» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon sono esclusi dall'allegato in questione, come segue:
- 101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan
 - 102 Popolazioni di Botswana, Namibia e Zimbabwe
 - 103 Popolazione di *Pecari tajacu* del Messico e degli Stati Uniti d'America
 - 104 — *Argentina*: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan
 - *Bolivia*: le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas, soggette a quote annue di esportazione pari a zero
 - *Cile*: parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacà
 - *Perù*: l'intera popolazione
 - 105 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
 - 106 Cathartidae
 - 107 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*
 - 108 Popolazione dell'Argentina
 - 109 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.

▼M2

- 110 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Madagascar, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica unita di Tanzania, dell'Uganda, della Zambia e dello Zimbabwe.

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica unita di Tanzania autorizzerà per il 1998, il 1999 e il 2000 l'esportazione di non oltre 1 100 esemplari selvatici (compresi 100 trofei di caccia).

- 111 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea
- 112 Popolazione del Cile
- 113 Tutte le specie non succulente
- 114 *Aloe vera*; denominata altresì *Aloe barbadensis*.

15. Il simbolo «+» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

- +201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan
- +202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
- +203 Popolazione dell'Asia
- +204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale
- +205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Thailandia
- +206 Popolazione dell'India
- +207 Popolazioni del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe
- +208 Popolazione del Sudafrica
- +209 — *Argentina*: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, e San Juan
- *Bolivia*: le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas, soggette a quote annue di esportazione pari a zero
- *Cile*: parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacá
- *Perù*: l'intera popolazione
- +210 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- +211 Popolazione del Messico
- +212 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
- +213 Popolazione delle Seicelle
- +214 Popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
- +215 Popolazione del Cile

▼M3

- +216 Popolazione delle specie della Bolivia

- + 217 Popolazione delle specie del Brasile

▼M4

- + 218 Tutte le popolazioni delle specie delle Americhe

▼M2

- + 219 Popolazione delle specie del Messico

16. Il simbolo «=» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

- =301 denominato altresì *Phalanger maculatus*
- =302 denominato altresì *Vampyrops lineatus*
- =303 comprende la famiglia Tupaiidae
- =304 precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
- =305 precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
- =306 comprende il sinonimo generico *Leontideus*

▼M2

- =307 precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
- =308 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
- =309 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata (villosa)*
- =310 comprende il sinonimo *Cercopithecus roloway*
- =311 precedentemente compreso nel genere *Papio*
- =312 comprende il sinonimo generico *Simias*
- =313 comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*s
- =314 comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- =315 denominato altresì *Presbytis entellus*
- =316 denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- =317 denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
- =318 precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
- =319 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =320 comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =321 comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- =322 comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =323 comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =324 precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =325 comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =326 comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =327 denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =328 precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =329 denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =330 comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =331 precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =332 precedentemente incluso nel genere *Lutra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =333 precedentemente incluso in *Martes flavigula*
- =334 comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =335 comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =336 precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
- =337 precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =338 precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =339 denominato altresì *Hyaena brunnea*
- =340 denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =341 precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =342 denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =343 precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =344 denominato altresì *Equus asinus*
- =345 precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =346 denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =347 denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =348 denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 denominato altresì *Cervus porcinus calamianensis*
- =350 denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*
- =351 denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =352 comprende il sinonimo *Bos frontalis*
- =353 comprende il sinonimo *Bos grunniens*

▼M2

- =354 comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =355 precedentemente compreso come *Bubalus bubalis* (forma addomesticata)
- =356 comprende il sinonimo generico *Anoa*
- =357 denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas* o *Damaliscus pygargus dorcas*
- =358 precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =359 denominato altresì *Capricornis sumatraensis*
- =360 comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =361 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =362 precedentemente compreso come *Ovis vignei*
- =363 denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =364 denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =365 denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =366 denominato altresì *Sula abbotti*
- =367 denominato altresì *Ardeola ibis*
- =368 denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =369 denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =370 denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =371 denominato altresì *Lampribus rara*
- =372 comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =373 denominato altresì *Spatula clypeata*
- =374 denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =375 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =376 denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =377 comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =378 denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =379 denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =380 denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*
- =381 denominato altresì *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =382 denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =383 precedentemente compreso nel genere *Crax*
- =384 precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =385 precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*
- =386 precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =387 precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =388 precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =389 comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =390 denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =391 denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =392 denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =393 denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =394 denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =395 precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)
- =396 denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*

▼M2

- =397 denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =398 denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =399 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =400 denominato altresì *Cyanoramphus novaeseelandiae cookii*
- =401 denominato altresì *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =402 denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =403 precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*
- =404 denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =405 precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =406 denominato altresì *Otus gurneyi*
- =407 denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =408 precedentemente compreso nel genere *Glaucis*
- =409 comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =410 precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =411 denominato altresì *Pitta brachyura nympha*
- =412 denominato altresì *Muscicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- =413 denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =414 denominato altresì *Tchitreia bourbonnensis*
- =415 denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =416 comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =417 precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =418 precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =419 denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =420 precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =421 comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =422 denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =423 denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =424 precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =425 comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =426 denominato altresì *Estrilda bengala*
- =427 denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =428 denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =429 precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =430 denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =431 denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =432 comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =433 denominato altresì *Sitagra luteola*
- =434 denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =435 precedentemente compreso come *Ploceus velatus*
- =436 denominato altresì *Hypochoera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*
- =437 precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =438 comprende il sinonimo *Cuora criskaranmarum*
- =439 denominato altresì genere *Damonia*
- =440 precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =441 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)

▼M2

- =442 denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =443 denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =444 menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =445 menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =446 precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =447 denominato altresì *Pelusios subniger*
- =448 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- =449 denominato altresì *Crocodylus mindorensis*
- =450 denominato altresì genere *Nactus*
- =451 comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*
- =452 precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.
- =453 comprende i sinonimi generici *Calumma* e *Furcifer*
- =454 comprende le famiglie Bolyeriidae e le Tropidophiidae come sottofamiglie
- =455 denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =456 comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =457 comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =458 comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =459 denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =460 denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =461 precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =462 comprende i sinonimi *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*
- =463 comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =464 precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
- =465 precedentemente compreso in *Dendrobates*
- =466 denominato altresì *Rana*
- =467 *Sensu D'Abbrera*
- =468 comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =469 comprende il sinonimo generico *Aphonopelma*
- =470 denominato altresì *Conchodromus dromas*
- =471 menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =472 comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =473 menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =474 denominato altresì *Megaloniais nickliniana*
- =475 denominato altresì *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =476 comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =477 comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =478 comprende solo la famiglia Helioporidae con una specie *Heliopora coerulea*
- =479 denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =480 comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =481 menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =482 menzionato altresì nel genere *Mammillaria*; comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =483 denominato altresì *Lobeira macdougallii* e *Nopalxochia macdougallii*
- =484 denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =485 menzionato altresì nei generi *Cereus* e *Wilcoxia*

▼M2

- =486 menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; precedentemente compreso in *Escobaria sneedii* e comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =487 menzionato altresì nel genere *Coryphantha*: comprende l'*Escobaria leei* come sottospecie
- =488 denominato altresì *Solisia pectinata*
- =489 denominato altresì *Backebergia militaris*, *Cephalocereus militaris* e *Mitrocereus militaris*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =490 comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii* e *Pediocactus winkleri*
- =491 menzionato altresì nel genere *Toumeyia*
- =492 menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeyia* e *Utahia* comprende *Pediocactus peeblesianus* var. *fickeisenii*
- =493 menzionato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =494 comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =495 comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =496 menzionato altresì nel genere *Neolloydia* e nel genere *Echinomastus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*
- =497 comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* spp. *ilseae*
- =498 menzionato altresì nei generi *Echinocactus*, *Echinomastus* e *Neolloydia*
- =499 menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Echinocactus*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =500 menzionato altresì nei generi *Echinocactus*, *Mammillaria*, *Pediocactus* e *Toumeyia*
- =501 denominato altresì *Echinocactus* e *Ferocactus*
- =502 denominato altresì *Pediocactus*
- =503 comprende i sinonimi generici *Gymnocactus*, *Normanbokea* e *Rapicactus*
- =504 denominato altresì *Saussurea lappa*
- =505 denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =506 comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =507 comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =508 comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =509 comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =510 denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =511 denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =512 comprende *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* e *Aloe compressa* var. *schistophila*
- =513 comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =514 comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =515 precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii*
- =516 comprende le famiglie Apostasiaceae e Cyprapediaceae come sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae
- =517 *Anacampseros australiana* e *A. kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*
- =518 precedentemente compreso in *Anacampseros* spp.
- =519 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*
- =520 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*
- =521 precedentemente compreso in *Zamiaceae* spp.
- =522 comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =523 denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*

▼M2

- =524 comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
 - =525 comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
 - =526 denominato altresì *Erithacus pectardens*
 - =527 denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*
 - =528 denominato altresì *Platylophus leucopterus*
 - =529 comprende *Lapemis hardwickii*
 - =530 comprende *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*
 - =531 comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*
 - =532 comprende *Hippocampus tuberculatus*
 - =533 comprende *Hippocampus subcoronatus*
 - =534 comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*
 - =535 comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*
 - =536 comprende *Hippocampus obscurus*
 - =537 comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*
 - =538 comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*
 - =539 comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*
 - =540 comprende *Hippocampus suezensis*
 - =541 comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*
 - =542 comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*
 - =543 comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*
 - =544 comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kamylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*
 - =545 comprende *Hippocampus novaehollandiae*
 - =546 comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*
17. Il simbolo «°» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:
- °601 È stata fissata una quota annua all'esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e le disposizioni di questo regolamento saranno applicate agli stessi di conseguenza.
 - °602 Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento.
 - °603 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:
 - Botswana: 5
 - Namibia: 150
 - Zimbabwe: 50
 Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento.
 - °604 Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili (Namibia: solo per scopi non commerciali); 3) l'esportazione di pelli (solo per lo Zimbabwe); 4) l'esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale (solo per lo Zimbabwe).

▼M2

Non è permesso alcun commercio internazionale dell'avorio prima del 18 marzo 1999. Successivamente, nell'ambito di un regime sperimentale di quote non superiori a 25,3 t per il Botswana, a 13,8 t per la Namibia e a 20 t per lo Zimbabwe, l'avorio grezzo può essere esportato in Giappone alle condizioni previste dalla decisione della conferenza delle parti relativa all'avorio n. 10.1. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'appendice A e le disposizioni di questo regolamento saranno applicate agli stessi di conseguenza.

- °605 Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e le disposizioni di questo regolamento saranno applicate agli stessi di conseguenza.
- °606 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B (vedi +209) e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti, pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — PAESE D'ORIGINE», a seconda del paese d'origine. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e le disposizioni di questo regolamento saranno applicate agli stessi di conseguenza.
- °607 I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento.
- °608 Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
- Hatiora* × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (cultivar)
Gymnocalycium mihanovichii (cultivar) forme prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*, *Opuntia microdasys* (cultivar)
- °609 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Euphorbia trigona* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
- °610 Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
- °611 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commerciati come tuberi dormienti.
18. A norma dell'articolo 2, lettera t) del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del presente regolamento.
- #1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
- semi e polline;
 - colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - prodotti chimici.
- #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

▼M2

- #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente;
 - e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimatate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- a) semi e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- a) semi e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) prodotti finiti farmaceutici.
19. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
20. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate;
 - § 2 le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
21. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. (I)			Tilacino o Lupo marsupiale
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. (I)			Peramele o Bandicoot a piedi di porco
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangere lanoso
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) =301		Falangere o Cusco macchiato
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Canguro arboricolo monocolore
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Canguro arboricolo di Goodfellow
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Canguro arboricolo di Matschie
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabia dalle briglie

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabia dall' unghia lunata
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettongie
	<i>Caloprymnus campestris</i> p.e. (I)			Ratto canguro campestre
CHIROPTERA				
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. * (II)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Acerodon lucifer</i> p.e. (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. * (II)		Pteropi o volpi volanti
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Pteropo di Mortlock (isola)
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau (isola)
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY)=302	Vampiro dalle strisce bianche
PRIMATES		<i>PRIMATES</i> spp. * (II) =303		
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<i>Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)</i>
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I) =304			<i>Lemuri</i>
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<i>Chirogalei con le orecchie pelose</i>
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			<i>Indri</i>
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsio
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I) =305			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) =305			Uistiti a testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) =306			Scimmie leonine
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Uistiti calvo, Marikina

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Cebidae</i>	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) =307			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino a piedi bianchi
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) =308			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Aluatta col mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I) =309			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Murichi
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
<i>Cercopithecidae</i>	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo macherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki dal naso bianco
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Lagotrice a coda gialla
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Testina di morto
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) ×701			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I) =310			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Uanderù o Scimmia dalla barba bianca
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) =311			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I) =311			Mandrillo
	<i>Nasalis concolor</i> (I) =312			Nasica
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite di Mentawai
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) ×702			
<i>Procolobus preussi</i> (II)				
<i>Procolobus rufomitratu-</i> <i>tus</i> (I) =313				
<i>Pygathrix</i> spp. (I) =314			Langur o Rinopiteco	
<i>Semnopithecus entellus</i> (I) =315			Entello	
<i>Trachypithecus francoi-</i> <i>si</i> (II)			Presbite di François	

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Trachypithecus geei</i> (I) =316			Presbite d'oro
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite di Nilgiri
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I) =317			Presbite dal ciuffo
Hylobatidae	<i>Hylobatidae spp. (I)</i>			<i>Gibboni</i>
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan spp. (I)</i>			Scimpanzé
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orango
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) =318	Tamandua
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) =319		Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III GT)	Colepo di Hoffman
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III GT)	
			<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) =320	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) °601		Armadillo peloso
	<i>Priodontes maximus</i> (I) =321			Armadillo o tatù gigante
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis spp. (II)</i>		Pangolini
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			
RODENTIA				
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Epixerus ebii</i> (III GH)	
			<i>Marmota caudata</i> (III IN)	
			<i>Marmota himalayana</i> (III IN)	
		<i>Ratufa spp. (II)</i>		Scoiattoli giganti
			<i>Sciurus deppei</i> (III CR)	Scoiattoli di Depp
Anomaluridae			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH)	Anomaluro dal ventre rosso
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III GH)	Anomaluro derbiano

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Muridae			<i>Anomalurus pelii</i> (III GH)	Anomaluro di Pel
			<i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	Glino volante dalle grandi orecchie
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto d'acqua
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			Istrice europeo
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) =322	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) =322	Coendu spinoso
Agoutidae			<i>Agouti paca</i> (III HN) =323	Grande paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	Aguti punteggiato
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) °602			Cincilla
CETACEA	<i>CETACEA</i> spp. (I/II) ×703			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae			<i>Canis aureus</i> (III IN)	Sciacallo dorato
	<i>Canis lupus</i> ** (I/II) – 101×704	<i>Canis lupus</i> * (II) +201		Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>			
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) =324		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon alpino
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) =324		Volpe delle Ande
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) =325		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) =324		Volpe grigia della Pampas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o ittione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blanford
		<i>Vulpes zerda</i> (II) =326		Fennec
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. * (II)		<i>Orsi</i>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda maggiore

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o Panda rosso
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) ×705			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I) =327			Orso tibetano o Orso dal collare
<i>Procyonidae</i>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR)	Bassarisco del Centro america
			<i>Nasua narica</i> (III HN) =328	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY)	Nasua o coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III HN)	Cercoletto
<i>Mustelidae</i>				
<i>Lutrinae</i>		<i>Lutrinae spp. *</i>		<i>Lontra</i>
	<i>Aonyx congicus</i> ** (I) +202 =329			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I) =331			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I) =332			Lontra a coda lunga del C. e S. America
	<i>Lontra provocax</i> (I) =331			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
<i>Mephitinae</i>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunk della Patagonia
<i>Mustelinae</i>			<i>Eira barbara</i> (III HN)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) =330	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) =333	
			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Tasso del miele
			<i>Mustela altaica</i> (III IN)	
			<i>Mustela kathiah</i> (III IN)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Viverridae			<i>Mustela sibirica</i> (III IN)	
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) =334	Civetta zibetto
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) =335		Eupleride di goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) =336	
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	
Herpestidae			<i>Herpestes brachyurus fusca</i> (III IN) =337	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III IN)	
			<i>Herpestes javanicus auropunctata</i> (III IN) =338	
			<i>Herpestes smithii</i> (III IN)	
			<i>Herpestes urva</i> (III IN)	
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)	
Hyaenidae		<i>Parahyaena brunnea</i> (II) =339		Iena bruna
			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Protele crestatto
Felidae		<i>Felidae spp.</i> * (II) °602		<i>Felidi (tutte le specie)</i>
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) °603			Ghepardo
	<i>Caracal caracal</i> ** (I) +203 =340			Caracal o Lince africana o del deserto

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Catopuma temminckii</i> (I) =341			Gatto dorato asiatico
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Gatto selvatico
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> ** (I) +204 =341			Jaguarondi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I) =341			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) =341			Gatto tigre
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) =341			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II) =341			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I) =342			Lince pardina
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) =341			
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) =341			Gatto delle Ande
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) =341			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ** (I)+205 =341			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)=341			Gatto iriomonte
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) =341			
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> ** (I) +206 =341			Gatto ruginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) =341			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) =341			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) =341			Puma orientale
	<i>Uncia uncia</i> (I) =343			Leopardo delle nevi o Irbis
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. * (II)		Arctocefali
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
<i>Odobenidae</i>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		Tricheco
<i>Phocidae</i>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foca monaca
PROBOSCIDEA				
<i>Elephantidae</i>	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> ** (I) -102	<i>Loxodonta africana</i> * (II) +207 °604		Elefante africano
SIRENIA				
<i>Dugongidae</i>	<i>Dugong dugon</i> (I/II) ×706			Dugongo
<i>Trichechidae</i>	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ×707			<i>Manati o Lamantini</i>
PERISSODACTYLA				
<i>Equidae</i>	<i>Equus africanus</i> (I) =344			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra reale o Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) ×708			Asino selvatico asiatico
	<i>Equus kiang</i> (II) =345			
		<i>Equus onager</i> * (II) =345		
	<i>Equus onager khur</i> (I) =345			Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I) =346			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
<i>Tapiridae</i>	<i>Tapiridae</i> spp. ** (I)			<i>Tapiri</i>
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro sudamericano
<i>Rhinocerotidae</i>	<i>Rhinocerotidae</i> spp. ** (I)			Rinoceronte (tutte le specie)
		<i>Ceratotherium simum simum</i> * (II) °605 +208		
ARTIODACTYLA				
<i>Suidae</i>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirussa o Porco cervo
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
<i>Tayassuidae</i>		<i>Tayassuidae</i> spp. * (II) -103		<i>Peccaries</i>
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante o Tagua

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberien-</i> <i>sis</i> (II) =347		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphi-</i> <i>bicus</i> (II)		Ippopotamo
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> ** (I) -104	<i>Vicugna vicugna</i> * (II) °606 +209		Vigogna
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Iemosco acquatico
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. ** (I) +210	<i>Moschus</i> spp. * (II) - 105		Cervi muschiati
Cervidae	<i>Axis porcinus annamiti-</i> <i>cus</i> (I) =348			Cervo porcino dell' In- docina
	<i>Axis calamianensis</i> (I) =349			Cervo porcino di Cala- mian
	<i>Axis kuhlii</i> (I) =350			Cervo porcino di Ba- wean o di Kuhl
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
		<i>Cervus elaphus bac-</i> <i>trianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barba-</i> <i>rus</i> (III TN)	Cervo dell' Atlante
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hanglu o Cervo del Kashmir
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) =351			Daino della Mesopota- mia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul (tutte le specie)
			<i>Mazama americana ce-</i> <i>rasina</i> (III GT)	Mazama grande
	<i>Megamuntiacus vu-</i> <i>quanghensis</i> (I)			
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
			<i>Odocoileus virginianus</i> <i>mayensis</i> (III GT)	Cervo a coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o Pudu del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o Pudu del Sud
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) +211			Antilopecapra della Bassa California
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o Ammo- trago

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) =352			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) °602 =353			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I) =354			Couprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III NP) =355	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) =356			Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) =356			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) =356			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o Capra di Falconer
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Damalisco
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) =357		Bontebok o Antilope pigarga
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Gazzella di Cuvier
	<i>Gazella dama</i> (I)			Gazella dama
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Gazzella dorcade
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I) =358			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I) =358			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) =359			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Oryx dammah</i> (I) =360			Orice dalla corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> * (II)		Argalio o Muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) +211		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) =361			Muflone di Cipro
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) =362	<i>Ovis vignei</i> *		Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Pantalopo di Hodgson o Chiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) =363			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilope delle steppe
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Antilope quadricorne
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) =364	
			<i>Tragelaphus spekei</i> (III GH)	Sitatunga
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) +212			Struzzo del Nord Africa
RHEIFORMES				
Rheidae		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù d'Argentina
	<i>Rhea pennata</i> (I) =365			Nandù o Rea di Darwin
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Sfenisco del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Sfenisco di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>PROCELLARIIFORMES</i>				
<i>Diomedidae</i>	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatro comune o albatro di Steller
<i>PELECANIFORMES</i>				
<i>Pelecanidae</i>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano crespo o pellicano riccio
<i>Sulidae</i>	<i>Papasula abbotti</i> (I) =366			Sula dai piedi grigi o di Abbott
<i>Fregatidae</i>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
<i>CICONIIFORMES</i>				
<i>Ardeidae</i>			<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Airone gigante
	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) =367			Sgarza ciuffetto
	<i>Casmerodius albus</i> (III GH) =368			Airone bianco
	<i>Egretta garzetta</i> (III GH)			Garzetta
<i>Balaenicipitidae</i>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) =369			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			
			<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH)	Mitteria del Senegal
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
			<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Marabù d'Africa
	<i>Leptoptilos dubius</i>			
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo malese
<i>Threskiornithidae</i>			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) =370	Hagedash
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) =371	Ibis raro
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita o dal ciuffo
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Ibis sacro
<i>Phoenicopteridae</i>		<i>Phoenicopteridae spp.</i> * (II)		Fenicotteri (tutte le specie)
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Fenicottero roseo

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>ANSERIFORMES</i>				
<i>Anatidae</i>				
	<i>Anas aucklandica</i> (I) =372		<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Oca egiziana
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Codone
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra delle Auckland
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Anatre di Bernier del Madagascar
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) =373	Anatra del Capo
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Mestolone
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola
	<i>Anas laysanensis</i> (I) =374			Germano di Laysan
	<i>Anas oustaleti</i> (I) =375			Germano delle Marianne
			<i>Anas penelope</i> (III GH)	Fischione
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)			Marzaola
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) =376			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca del collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Anatra muta
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) =377	Dendrocigna fulva
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Dendrocigna a faccia bianca
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
			<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	Oca nana africana
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Oca dello sperone
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) =378	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne dalla cresta
	<i>Tadorna cristata</i>			
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES <i>spp. * (II) -106</i>		<i>Rapaci diurni (tutte le specie)</i>
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Avvoltoio papa o avvoltoio reale
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Condor o Avvoltoio delle Ande
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio
	<i>Aquila adalberti</i> (I) =379			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) =380			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avvoltoio degli agnelli
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ×709			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Falconidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle scimmie
	<i>Falco araea</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			
	<i>Falco columbarius</i> (II)			
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			
	<i>Falco newtoni</i> ** (I) +213			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) =381			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Falcone delle Mauritius
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girifalco	
<i>Falco subbuteo</i> (II)				
<i>Falco tinnunculus</i> (II)				
<i>Falco vespertinus</i> (II)				
GALLIFORMES				
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo delle Celebes
Cracidae		<i>Crax</i> spp. * (-/III) ×710		
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco a becco rosso
	<i>Mitu mitu</i> (I) =382			Miti o hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Oreofasiole derbiano
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		Ciacialaca

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Phasianidae</i>	<i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Pauxi</i> spp. (-/III) ×711 =383		Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	Penelope purpurea
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) =384			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I) =385			Penelope di Trinidad
		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		Agelaste
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	Tacchino ocellato
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		Pernice a petto castano
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) =386		Pernice a petto bruno
		<i>Argusianus argus</i> (II)		
			<i>Caloperdix oculea</i> (III MY)	Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossopti- lton</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) =387			
	<i>Crossoptilon mantchu- ricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bru- no
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		
<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards	
	<i>Lophura erythrophthal- ma</i> (III MY)		Fagiano senza cresta a groppone rosso	
	<i>Lophura hatinhensis</i>			
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>			
	<i>Lophura ignita</i> (III MY)		Fagiano nobile	

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i>		Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa Pernice nera
	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere Napoleone o di Palawan Speroniere di Germain
		<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)		Calcuero della Malacca
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) =388		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) =389		<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Rainardo ocellato o Argo crestato Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	Quaglia crestata o Rulrul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae spp. * (II)</i>		<i>Gru (tutte le specie)</i>
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana o urlatrice

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) ×712			Gru canadese di Cuba
	<i>Grus grus</i> (II)			Gru
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) =390			Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
Otididae		<i>Otididae</i> spp. * (II)		
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) =391			Grande otarde dell'India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Moara africana
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) =392			Otarda del Bengala
	<i>Otis tarda</i> (II)			Otarda comune
	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Gallina prataiola
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Occhione americano
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Piro-Piro macchiato
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
		<i>Columba caribaea</i>		
	<i>Claravis godefrida</i>			
			<i>Columba guinea</i> (III GH)	Colombo Guinea
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) =393	Colombo a nuca bronzata
	<i>Columba livia</i> (III, GH)			Piccione selvatico
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) =394	Colombo rosa di Maurizio
			<i>Columba uncinata</i> (III GH)	Colombaccio africano
		<i>Didunculus strigirostris</i>		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gure (tutte le specie)
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Oena capensis</i> (III GH)	Tortora del Capo
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	Tortora luttuosa
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Tortora Isabella
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	Tortora a occhi rossi
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Tortora del Senegal, Tortora delle palme
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Tortora selvatica
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Tortora vinosa
			<i>Treron calva</i> (III GH) =395	Colombo verde africano
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	Colombe verde a becco giallo
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	Tortora smeraldina abissina
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	Tortora smeraldina a macchie blu
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) =396	Tortora a testa azzurra
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) =397	Tortora tamburina
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES		<i>Pappagalli</i> (tutte le specie)
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)	<i>spp. * (II) -107</i>		Amazzonia dal collo rosso
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzonia a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzonia dalla coda rossa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzonia di Guilding o di St Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzonia imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzonia dalla testa bianca
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzonia dalla faccia rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) =398			Amazzonia a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzonia di Tucuman

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzonia variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzonia vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzonia di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara blu
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) =399			Ara di Wagler
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara rossa e gialla
	<i>Ara maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Aratinga guarouba</i> (I)			Guaruba, Parrocchetto dorato
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Moluche
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo delle Chatham
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I) =400			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) =401			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. (I) =402			Pappagallo notturno
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto a ventre arancione
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) =403			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I) =404			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Parrocchetto dal collare africano
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ×713			
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH)		Turaco gigante
		<i>Crinifer piscator</i> (III GH)		Turaco grigio suriano
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) =405		Musofaga violacea
		<i>Musophaga violacea</i> (III GH)		
		<i>Tauraco</i> spp. * (II)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. * (II)		<i>Rapaci notturni (tutte le specie)</i>
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			
	<i>Asio flammeus</i> (II)			
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Athene blewitti</i> (I)			
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta macchiata delle foreste
	<i>Bubo bubo</i> (II)			
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Gufo reale
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I) =406			
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) =407			Assiolo gigante
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Otus ireneae</i> (II)			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Otus scops</i> (II)			
	<i>Strix aluco</i> (II)			
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			
	<i>Strix uralensis</i> (II)			
	<i>Surnia ulula</i> (II)			
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. * (II)		<i>Uccelli mosca o Colibri</i>
	<i>Ramphodon dornhii</i> (I) =408			Colibri dal becco curvo
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. * (II)		
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) =409		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp. * (II)		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o Bucero bicolore del Nord
	<i>Buceros vigil</i> (I) =410			Calao o Bucero dal caso
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		
Ramphastidae		<i>Bailloni bailloni</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Uccello parasole amazonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia (tutte le specie)
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II) =411		Pitta bengalese del Giappone
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			Pigliamosche Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II) =412		
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e. (I)			Pigliamosche rosso occidentale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) =413			Pigliamosche di erba dal becco lungo
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III MU) =414	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Uccello dagli occhiali dal petto

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) =415			Melifago dall'elmo
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I) =416			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I) =417			Cardellino rosso
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) =417		Cardellino di Yarrell
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) =418	Canarino a testa striata
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	Cantone d'Africa
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	Canarino del Mozambico
Estrildidae			<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	Gola tagliata
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalino verde
			<i>Amandava subflava</i> (III GH) =419	Ventre arancio
			<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	Astro di S. Elena
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III GH)	Coda d'aceto
			<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	Guancia arancio
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	Becco di corallo
			<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	Amaranto a ventre nero
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	Amaranto a becco blu
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	Amaranto a petto barrato
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)	Amaranto
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) =420	
			<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) =421	Nonnetta bicolore
			<i>Lonchura cantans</i> (III GH) =422	
			<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) =421	Nonnetta
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) =421	Nonnetta maggiore

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Ploceidae</i>			<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) =423	Astrilde verde punteggiata
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	Dorso oliva a testa grigia
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	Astrilde nera a petto castano
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	Astrilde nera a testa grigia
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	Astrilde nera a petto bianco
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	Astrilde nera a fronte chiara
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)	Astro-quaglia mascherata
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Padda
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) =424	Tessitore becca fiori
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	Hylia a testa striata
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) =425	Schiacciasemi a ventre nero
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	Astro ali gialle
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Astro aurora
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	Spermofaga a becco blu
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) =426	Cordon blu
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	Tessitore a becco grosso
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) =427	
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	Tessitore parassita
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	Tessitore dei bufali
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	Napoleone
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) =428	Vedova a collare rosso
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) =429	
		<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	Monsignore	
		<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) =430	Vedova domenicana	
		<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Malimbo a gola nera	

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	Malimbo crestato
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	Malimbo di Gray
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	Malimbo a testa rossa
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	Malimbo a ventre rosso
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) =431	
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	Passero a testa grigia
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	Passero dei cespugli
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	Passero tessitore
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	Tessitore nero di Maxwell
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	Tessitore arancione
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) =432	Gendarme
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	Tessitore mascherato di Heuglin
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) =433	Tessitore a becco lungo
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) =434	Tessitore a testa nera
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	Tessitore nero
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	Tessitore dagli occhiali
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	Tessitore di Pelzel
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	Tessitore a schiena dorata
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) =435	Tessitore a mantello giallo
			<i>Quelea erythropus</i> (III GH)	Lavoratore a testa rossa
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	Diamante africano
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) =436	Combassù
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	Vedova del paradiso a coda larga
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	Vedova domenicana

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) =437	Vedova del paradiso
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	Vedova orientale del Togo
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Combassù di Wilson
<i>Sturnidae</i>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa o Merlo indiano
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Storno di Rothschild o Maina di Bali
<i>Paradisaeidae</i>		<i>Paradisaeidae spp.</i> (II)		<i>Paradis</i> (tutte le specie)
REPTILIA				
TESTUDINATA				
<i>Dermatemydidae</i>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
<i>Emydidae</i>	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergi</i> (I)			Clemmide di Mühlenberg
		<i>Cuora pani</i> =438		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) =439			Tartaruga di Hamilton
	<i>Kachuga tecta</i> (I) =440			Tartaruga e tetto dell'India
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I) =441			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Terrapene spp.</i> * (II)		Tartaruga scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> =442		
<i>Testudinidae</i>		<i>Testudinidae spp.</i> * (II)		<i>Testuggini</i> (tutte le specie)
	<i>Geochelone nigra</i> (I) =443			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone radiata</i> (I) =444			Testuggine radiata
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) =444			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) =444			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis planicauda</i> (II)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata
Cheloniidae	<i>Cheloniidae spp.</i> (I)			<i>Tartarughe di mare</i>
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Trionychidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Lissemide punctata
	<i>Trionyx ater</i> (I) =445			Triomice nero
	<i>Trionyx gangeticus</i> (I) =445			Triomice del Gange
	<i>Trionyx hurum</i> (I) =445			Triomice pavone
	<i>Trionyx nigricans</i> (I) =445			Triomice scuro
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Triomice africano
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) =446		
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Pelomedusa rossiccia
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) =446		
			<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	Pelusio di Adanson
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	Pelusio bruno
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) =447	Pelusio del Capo
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	Pelusio nero
		<i>Podocnemis spp.</i> (II)		
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
CROCODYLIA		<i>CROCODYLIA spp.</i> * (II) =448		<i>Caimani, coccodrilli, alligatori etc.</i>
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimanino del Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> * (I) -108			Jacaré o Caimano dal muso largo
	<i>Melanosuchus niger</i> ** (I) -109			Caimano o Melanosuco nero

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Crocodylidae</i>	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Cocodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> ** (I) -110			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (I) =449			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> ** (I) -111			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
<i>Gavialidae</i>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<i>Sphenodontidae</i>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o Tuatara
SAURIA				
<i>Gekkonidae</i>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) =450		Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> spp. * (II) =451		Gechi diurni o Felsume
		<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		
<i>Agamidae</i>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
<i>Chamaeleonidae</i>		<i>Bradypodion</i> spp. (II) =452		
		<i>Chamaeleo</i> spp. * (II) =453		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
<i>Iguanidae</i>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinosoma coronato di San Diego
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
		<i>Pseudocordylus</i> spp. (II)		Pseudocordili
Teiidae		<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (II)		Cnemidoforo dalla gola arancione
		<i>Crocodilurus lacertinus</i> (II)		Drago lacertino
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Dracena della Guyana
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Elodermi
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. * (II)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varanao del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o Varano di Komodo
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				
Boidae		<i>Boidae</i> spp. * (II) =454		<i>Boidi (tutte le specie)</i>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =455			Boa costruttore dell'Argentina
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erice jaculo
	<i>Python molurus molurus</i> (I) =456			Pitone dell'India
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) =457			Boa arboreo del Madagascar

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II) =458		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) =459		Falso cobra
		<i>Dromicus chamissonis</i> =460		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei natti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) =461	Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja naja</i> (II) =462		Cobra dagli occhiali
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Viperidae			<i>Agkistrodon bilineatus</i> (III HN)	Ancistrodonte del Messico
			<i>Bothrops asper</i> (III HN)	Ferro di lancia
			<i>Bothrops nasutus</i> (III HN)	Crotalo nasuto
			<i>Bothrops nummifer</i> (III HN)	Crotalo saltante
			<i>Bothrops ophryomegas</i> (III HN)	Crotalo a muso di porco
			<i>Bothrops schlegelii</i> (III HN)	Crotalo delle palme cornuto
			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Cascavel
		<i>Crotalus unicolor</i>		
		<i>Crotalus willardi</i>		
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Vipera russellii</i> (III IN)	Vipera di Russel
	<i>Vipera ursinii</i> (I) +214			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
AMPHIBIA				
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Cryptobranchidae</i>	<i>Andrias</i> spp. (I) =463	<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
ANURA				Salamandre giganti
<i>Bufo</i>	<i>Altiphrynoide</i> s spp. (I) =464			
	<i>Atelopus varius zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
		<i>Bufo retiformis</i> (II)		Rospo verde di Sonora
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynoide</i> s spp. (I)			Nettofrinoidi o Rospì vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoide</i> s spp. (I) =464			
	<i>Spinophrynoide</i> s spp. (I) =464			
<i>Myobatrachidae</i>		<i>Rheobatrachus</i> spp. * (II)		
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
<i>Dendrobatidae</i>		<i>Allobates</i> spp. (II) =465		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobati
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) =465		
		<i>Minyobates</i> spp. (II) = 465		
		<i>Phobobates</i> spp. (II) =465		
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		Fillobati
<i>Ranidae</i>		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) =466		
		<i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II) =466		
		<i>Mantella</i> spp. (-/II) ×714		
		<i>Rana catesbeiana</i>		
<i>Microhylidae</i>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
<i>Ceratodontidae</i>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Neceratodo di Forster

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria chalumnae</i> (I)			Latimeria
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. * (II) La presente inclusione entra in vi- gore il 1° aprile 1998		Storioni
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
		<i>Acipenser oxyrhynchus</i> (II)		Storione dell'Atlantico
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
Polyodontidae		<i>Polyodon spathula</i> (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Ikan temoloch
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Schilbeidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
PERCIFORMES				
Sciaenidae	<i>Cynoscion macdonaldi</i> (I)			Totoaba o Acupa di Mac Donald

ARTHROPODA

INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Buthan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. * (II) =467		Orinitottere
	<i>Ornithoptera alexan- drae</i> (I)			Farfalla della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio grose-smithi</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Papilio di Sardegna
		<i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			Parnassio
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni del Kaiser
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II) =467		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II) =467		Ornitottere
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II) =468		
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Brachypelma</i> spp (II) =469		
ANNELIDA				
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga comune
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		<i>Tridacne</i>
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Dromus dromas</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma sampsoni</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma sulcata pe-robligua</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) =471			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) =471		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) =471			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) =471			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I) =472			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) =473			
	<i>Unio nickliniana</i> (I) =474			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) =475			
	<i>Villosa trabalis</i> (I) =476			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
GASTROPODA				
<i>STYLOMMATOPHORA</i>				
<i>Achatinellidae</i>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<i>Camaenidae</i>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) =477		
<i>MESOGASTROPODA</i>				
<i>Strombidae</i>		<i>Strombus gigas</i> (II)		
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
<i>COENOTHECALLA</i>		<i>COENOTHECALLA</i> spp. (II) =478 °607		
<i>STOLONIFERA</i>				
<i>Tubiporidae</i>		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) °607		<i>Tubiporidi</i> o <i>Coralli a canna d'organo</i>
<i>ANTIPATHARIA</i>		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		<i>Antipatari</i> o <i>Coralli neri</i>
<i>SCLERACTINIA</i>		<i>SCLERACTINIA</i> spp. (II) °607		<i>Madreporari</i>
HYDROZOA				
<i>MILLEPORINA</i>				
<i>Milliporidae</i>		<i>Milleporidae</i> spp. (II) °607		<i>Milleporidi</i>
<i>STYLASTERINA</i>				
<i>Stylasteridae</i>		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) °607		<i>Stilasteriai</i>
FLORA				
<i>AGAVACEAE</i>	<i>Agave arizonica</i> (I) <i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agave dell'Arizona Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Nolina di San Diego
<i>AMARYLLIDACEAE</i>		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Bucaneve Sternbergia
<i>APOCYNACEAE</i>	<i>Pachypodium ambon-gense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. * (II) #1		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> ** (I) +215	<i>Araucaria araucana</i> * (II) -112 #1		Araucaria o Pino del Cile
ASCLEPIADACEAE	<i>Ceropegia chrysanta</i> (II)	<i>Ceropegia</i> spp. * (II) #1		
		<i>Frerea indica</i> (II) #1		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) =479 #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		
BYBLIDACEAE		<i>Byblis</i> spp. (II) #1		
CACTACEAE		CACTACEAE spp. * (II) °608 #4		<i>Cactus messicani</i>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) =480			Cactus pietra vivente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I) =481			Cactus riccio di mare
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus azteco
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I) =482			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Disocactus macdougallii</i> (I) =483			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) =484			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) =485			
	<i>Escobaria minima</i> (I) =486			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) =487			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) =488			Mammillaria a pettine

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Mammillaria solisioi-</i> <i>des</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacan-</i> <i>thus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I) =489			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) =490			Cactus del Marble Ca- nyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) =491			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesia-</i> <i>nus</i> (I) =492			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) =493			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) =494			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus breviha-</i> <i>matus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) =495			
	<i>Sclerocactus erectocen-</i> <i>trus</i> (I) =496			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I) =497			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus maripo-</i> <i>sensis</i> (I) =498			
	<i>Sclerocactus mesae-</i> <i>verdae</i> (I) =499			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus papyra-</i> <i>canthus</i> (I) =500			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) =501			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) =502			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I) =503			Cactus spiraliati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
<i>CARYOCARACEAE</i>		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce della Costa Rica
<i>CEPHALOTACEAE</i>		<i>Cephalotus follicularis</i> (II) #1		Piante carnivore di Al- sbany

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
COMPOSITAE	<i>Saussurea costus</i> (I) =504			Lappa Bardana
(ASTERACEAE)				
CRASSULACEAE	<i>Dudleya stolonifera</i> (I)			Dudleya della sabbia
	<i>Dudleya traskiae</i> (I)			Dudleya dell'Isola di S. Barbara
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Larice del Cile
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Larice uvifero
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. (II) #1		Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. * (II) #1		Cicas
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Shortia della Carolina
DICKSONIACEAE		DICKSONIACEAE spp. * (II) #1		Felci arboree
	<i>Culcita macrocarpa</i> (II)			
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Felci arboree del Madagascar
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		
ERICACEAE		<i>Kalmia cuneata</i> (II) #1		Lauro americano
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. * (II) – 113 °609 #1		Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) =505			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) =506			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =507			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) =508			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) =509			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
	MAGNOLIACEAE		<i>Magnolia hodgsonii</i> (III NP) =515 #1	
	►M4 MELLACEAE ◀	<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mogano messicano
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
▼M4			<i>Swietenia macrophylla</i> #5 (III/BO + 216/BR + 217/CR + 218/MX + 219) (Mogano americano)	
▼M2	NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes</i> spp. * (II) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepente indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
	ORCHIDACEAE	ORCHIDACEAE spp. * (II) =516 #7		
	<i>Cattleya trianaei</i> (I) °610			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II) °610			
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) °610			
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I) °610			
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) °610			
	<i>Laelia jongheana</i> (I) °610			
	<i>Laelia lobata</i> (I) °610			
	<i>Liparis loeselii</i> (II) °610			
	<i>Ophrys argolica</i> (II) °610			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II) °610			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II) °610			
	<i>Paphiopedilum</i> spp (I) °610			Scarpette di venere del America tropicale
	<i>Peristeria elata</i> (I) °610			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I) °610			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) °610			Vanda rossa
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II) °610			
	<i>Vanda coerulea</i> (I) °610			Vanda cerulea

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>PALMAE</i>		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
(<i>AREACEAE</i>)		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
<i>PAPAVERACEAE</i>			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	
<i>PINACEAE</i>	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
<i>PODOCARPACEAE</i>			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III NP) #1	
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Pino del Cerro o Pino di Parlatore
<i>PORTULACACEAE</i>		<i>Anacampseros</i> spp. (II) =517 #1		
		<i>Avonia</i> spp. =518 #1		
		<i>Lewisia cotyledon</i> (II) #1		
		<i>Lewisia maguirei</i> (II) #1		Lewisia di Maguire
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Lewisia seghettata
<i>PRIMULACEAE</i>		<i>Cyclamen</i> spp. (II) °611 #1		Ciclamino
<i>PROTEACEAE</i>		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Rosa delle paludi
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Waboom
<i>RANUNCULACEAE</i>		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
<i>ROSACEAE</i>		<i>Prunus africana</i> (II) #1		
<i>RUBIACEAE</i>	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
<i>SARRACENIACEAE</i>		<i>Darlingtonia californica</i> (II) #1		Pianta carnivora della California
		<i>Sarracenia</i> spp. * (II) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia alabamensis</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) =519			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia jonesii</i> (I) =520			Pianta carnivora di Jones
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
<i>SCROPHULARIACEAE</i>		<i>Picrorhiza kurroo</i> #3		
<i>STANGERIACEAE</i>		<i>Bowenia</i> spp. =521 #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I) =522			
<i>TAXACEAE</i>		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #8 =523		
<i>TETRACENTACEAE</i>			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	
<i>THYMELEACEAE</i>		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1		

▼M2

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>(AQUILARIACEAE)</i>				
<i>VALERIANACEAE</i>		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		
<i>WELWITSCHIACEAE</i>		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) =524 #1		Welwitschia di Baine
<i>ZAMIACEAE</i>		<i>ZAMIACEAE</i> spp. * (II) #1		<i>Cicadi</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Cigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palma del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana
<i>ZINGIBERACEAE</i>		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
<i>ZYGOPHYLLACEAE</i>		<i>Guaiacum officinale</i> (II) #1		Legno santo
		<i>Guaiacum sanctum</i> (II) #1		

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) = 525 §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Ermellino del Turkistan
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	<i>Casuarus bennetti</i>	Casuario nano di Bennett
	<i>Casuarus casuarus</i> §2	Casuario comune
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	<i>Pelecanus philippensis</i>	Pellicano grigio
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	<i>Mycteria leucocephala</i>	Tantalo indiano
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatra di Meller
	<i>Stictonetta naevosa</i>	Anatra lentiginosa
GALLIFORMES		
Megapodiidae	<i>Megapodius wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Cracidae	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Chrysolophus amherstiae</i> §2	Fagiano di Lady Amherst
	<i>Chrysolophus pictus</i> §2	Fagiano dorato
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
	<i>Tragopan temminckii</i>	Tragopan verde o di Temminck
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallinula criniger</i>	Colomba pugnalata di Tawitawi
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frigivora di Marché
	<i>Treron sieboldii</i>	Piccione verde giapponese
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
<i>PICIFORMES</i>		
<i>Capitonidae</i>	<i>Eubucco tucinkae</i>	Barbuto di Tucinka
	<i>Megalaima rafflesii</i>	Barbuto multicolore
<i>Ramphastidae</i>	<i>Andigena cucullata</i>	Tucano di monte dal cappuccio
	<i>Andigena hypoglauca</i>	Tucano di monte pettogrigio
	<i>Andigena nigrirostris</i>	Tucano di monte becconero
<i>PASSERIFORMES</i>		
<i>Cotingidae</i>	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<i>Pittidae</i>	<i>Pitta angolensis</i>	Pitta africana
	<i>Pitta brachyura</i>	Pitta indiana
	<i>Pitta moluccensis</i>	Pitta aliazzurre
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablu
	<i>Pitta oatesi</i>	Pitta fulva
	<i>Pitta sordida</i>	Pitta del cappuccio
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
<i>Pycnonotidae</i>	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Bulbul dai mustacchi rossi
<i>Bombycillidae</i>	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<i>Muscicapidae</i>	<i>Cinclidium frontale</i>	Callene fronteazzurra
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia di purpurea
	<i>Copsychus malabaricus</i>	Merlo shama
	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	Pigliamosche blu e bianco
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazante alirosse
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazante di Austen
	<i>Garrulax milleti</i>	Garrullo schiamazante dal cappuccio

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazante codarossa
	<i>Luscinia pectardens</i> = 526	Calliope di David
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Paradoxornis heudei</i>	Becco a cono di Heude
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> = 527	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Pigliamosche del Paradiso nero
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
	<i>Turdus mupinensis</i>	Tordo della Mongolia
	<i>Zoothera monticola</i>	Tordo beccolungo maggiore
<i>Sittidae</i>	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
<i>Nectariniidae</i>	<i>Anthreptes reichenowi</i>	Nettarinia dorsoverde
	<i>Arachnothera clarae</i>	Mangiaragni faccia-nuda
<i>Zosteropidae</i>	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Occhialino orientale
<i>Emberizidae</i>	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampenere
	<i>Latoucheornis siemsseni</i>	Zigolo blu del Fokien
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi fronte-chiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
	<i>Tangara varia</i>	Tangara varia
<i>Icteridae</i>	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
<i>Fringillidae</i>	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
<i>Estrildidae</i>	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Lonchura nevermanni</i>	Cappuccino di Nevermann
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
	<i>Padda fuscata</i>	Padda bruno di Timor

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
<i>Ploceidae</i>	<i>Euplectes jacksoni</i>	Vedova di Jackson
<i>Sturnidae</i>	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
	<i>Sturnus sericeus</i>	Storno sericeo
<i>Corvidae</i>	<i>Cissa thalassina</i>	Gazza acquamarina
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di dickey
	<i>Platysmurus leucopterus</i> = 528	Gazza alibianche
REPTILIA		
SAURIA		
<i>Gekkonidae</i>	<i>Geckolepis maculata</i>	
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Uroplatus spp.</i> , viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus eburni</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkeli</i>	
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
<i>Agamidae</i>	<i>Acanthosaura armata</i>	
<i>Chamaeleonidae</i>	<i>Brookesia decaryi</i>	
	<i>Brookesia eburni</i>	
	<i>Brookesia minima</i>	
	<i>Brookesia perarmata</i>	
	<i>Brookesia stumpffi</i>	
	<i>Brookesia superciliaris</i>	
	<i>Brookesia thieli</i>	
<i>Cordylidae</i>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<i>Scincidae</i>	<i>Tiliqua gerrardii</i>	
	<i>Tiliqua gigas</i>	

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Tiliqua scincoides</i>	
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
<i>Xenopeltidae</i>	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	
<i>Acrochordidae</i>	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	
<i>Colubridae</i>	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Enhydris chinensis</i> §1	
	<i>Enhydris enhydris</i> §1	
	<i>Enhydris plumbea</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1	
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<i>Elapidae</i>	<i>Bungarus candidus</i> §1	
	<i>Laticauda</i> spp., viz.	
	<i>Laticauda colubrina</i> §1	
	<i>Laticauda crockeri</i> §1	
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1	
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1	
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1	
<i>Viperidae</i>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
<i>Hydrophiidae</i>	<i>Hydrophis</i> spp., viz.	
	<i>Hydrophis atriceps</i> §1	
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1	
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1	
	<i>Hydrophis brookei</i> §1	
	<i>Hydrophis caerulescens</i> §1	
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1	

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1	
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1	
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1	
	<i>Hydrophis elegans</i> §1	
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1	
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1	
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1	
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis klossi</i> §1	
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1	
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1	
	<i>Hydrophis macdowellii</i> §1	
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1	
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1	
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1	
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1	
	<i>Hydrophis ornatus</i> §1	
	<i>Hydrophis pacificus</i> §1	
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	
	<i>Lapemis curtus</i> = 529 §1	
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp., viz.	
	<i>Hippocampus abdominalis</i> = 530	
	<i>Hippocampus aimei</i>	
	<i>Hippocampus angustus</i> = 531	
	<i>Hippocampus bargibanti</i>	
	<i>Hippocampus bicuspis</i>	
	<i>Hippocampus borbonensis</i>	
	<i>Hippocampus brachyrhynchus</i>	
	<i>Hippocampus breviceps</i> =532	
	<i>Hippocampus camelopardalis</i> = 533	

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Hippocampus capensis</i>	
	<i>Hippocampus comes</i>	
	<i>Hippocampus coronatus</i> = 534	
	<i>Hippocampus erectus</i> = 535	
	<i>Hippocampus erinaceus</i>	
	<i>Hippocampus fuscus</i> = 536	
	<i>Hippocampus hippocampus</i> = 537	
	<i>Hippocampus histrix</i>	
	<i>Hippocampus horai</i>	
	<i>Hippocampus ingens</i> = 538	
	<i>Hippocampus japonicus</i>	
	<i>Hippocampus jayakari</i>	
	<i>Hippocampus kaupii</i>	
	<i>Hippocampus kelloggi</i>	
	<i>Hippocampus kuda</i> = 539	
	<i>Hippocampus lichensteinii</i> = 540	
	<i>Hippocampus minotaur</i>	
	<i>Hippocampus planifrons</i> = 541	
	<i>Hippocampus ramulosus</i> = 542	
	<i>Hippocampus reidi</i> = 543	
	<i>Hippocampus sindonis</i>	
	<i>Hippocampus spinosissimus</i>	
	<i>Hippocampus takakurae</i>	
	<i>Hippocampus taeniops</i>	
	<i>Hippocampus trimaculatus</i> = 544	
	<i>Hippocampus tristis</i>	
	<i>Hippocampus whitei</i> = 545	
	<i>Hippocampus zebra</i>	
	<i>Hippocampus zosterae</i> = 546	

FLORA

<i>AGAVACEAE</i>	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	
<i>ARACEAE</i>	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
(ASTERACEAE)	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELLIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i>	
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
	<i>Adenia spinosa</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz.	
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
	<i>Ceraria gariepina</i>	
	<i>Ceraria longipedunculata</i>	
	<i>Ceraria namaquensis</i>	
	<i>Ceraria pygmaea</i>	
	<i>Ceraria schaeferi</i>	
RANUNCULACEAE	<i>Adonis vernalis</i> §3	Adonide gialla
TRILLACEAE	<i>Trillium catesbaei</i>	
	<i>Trillium cernuum</i>	

▼M2

	<i>Allegato D</i>	<i>Nomi comuni</i>
	<i>Trillium flexipes</i>	
	<i>Trillium grandiflorum</i>	
	<i>Trillium luteum</i>	
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium recurvatum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	
	<i>Trillium undulatum</i>	

RETTIFICA A: - Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 01/11/1997 pag. 0070

Rettifica del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 61 del 3 marzo 1997)

Pagina 12, articolo 15, paragrafo 6, prima riga,

anziché: «6. In conformità della direttiva . . .»,

leggasi: «6. Senza pregiudizio della direttiva . . .».

Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 27/11/1997 pag. 0001 - 0052

REGOLAMENTO (CE) N. 2307/97 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che nella decima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi ad Harare dal 9 al 20 giugno 1997 sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione; che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione; che gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio devono quindi essere modificati in conformità delle suddette modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio sono sostituiti dal allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

(2) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a) secondo il nome delle specie; oppure

b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (1) («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) («direttiva habitat»).

5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a) «ssp» serve a designare le sottospecie;

b) «var(s) » serve a designare le varietà;

c) «fa» serve a designare le forme.

6. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.

7. Un asterisco «*» posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.

8. Due asterischi «**» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.

9. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «x» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 10-13. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

10. Il simbolo «I» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

11. Il simbolo «II» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

12. Il simbolo «III» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).

13. Il simbolo «x» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

14. Il simbolo «-» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon sono esclusi dall'allegato in questione, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

15. Il simbolo «+» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

16. Il simbolo «=» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

17. Il simbolo «°» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

18. A norma dell'articolo 2, lettera t) del presente regolamento, il simbolo «

», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del presente regolamento.

>SPAZIO PER TABELLA>

19. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

20. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

>SPAZIO PER TABELLA>

21. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13. 8. 1997, pag. 9).

(2) GU L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7; modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 388/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(G.U.C.E n. L 140 del 30 maggio 1997)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce che la Commissione adotta un regolamento che modifica l'allegato D trasformandolo in un elenco rappresentativo delle specie che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del suddetto regolamento;

considerando che il gruppo di consulenza scientifica è stato consultato sulle specie da includere nell'allegato D;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi e esemplari morti, interi o sostanzialmente interi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e derivati:

1. tutte le pelli intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate;
2. tutte le penne o pelli o altre parti con penne.

20. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che le suddette si applicano anche ad altre parti e derivati:

3. piante fresche o secche, compresi: foglie, radici/rizomi, steli, semi/spore, corteccia e frutti".

2) L'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato D del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) I seguenti punti 19 e 20 sono inseriti dopo il punto 18 delle note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D nell'allegato:

"19. Relativamente alle specie della fauna

(1) GU n. L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

ALLEGATO	COLUMBIFORMES
"ALLEGATO D FAUNA	Columbidae Columba oenops (Colomba di Salvin) Ducula pickeringii (Piccione imperiale di Pinckering) Gallicolumba criniger (Colomba pugnalata di Tawitawi) Ptilinopus marchei (Colomba frugivora di Marché) Treron sieboldii (Piccione verde giapponese) Turacoena modesta (Piccione modesto di Timor)
MAMMALIA	PICIFORMES
CARNIVORA	Capitonidae Eubucco tucinkae (Barbuto di Tucinka) Megalaima rafflesii (Barbuto multicolore)
Canidae Vulpes vulpes griffithi #1 (Volpe rossa dell'Afghanistan) (III IN) Vulpes vulpes montana #2 (Volpe rossa dell'Himalaya) (III IN) Vulpes vulpes pusilla ⁽¹⁾ #1 (Volpe rossa del Punjab) (III IN)	Ramphastidae Andigena cucullata (Tucano di monte del cappuccio) Andigena hypoglauca (Tucano di monte pettogrigio) Andigena nigrirostris (Tucano di monte beconero)
Musyelidae Mustela erminea ferghanae #1 (Ermellino del Turkistan) (III IN)	PASSERIFORMES
AVES	Cotingidae Procnias nudicollis (Campanaro collonudo)
CASUARIIFORMES	Pittidae Pitta angolensis (Pitta africana) Pitta brachyura (Pitta indiana) Pitta moluccensis (Pitta aliazzurre) Pitta nipalensis (Pitta nucablu) Pitta oatesi (Pitta fulva) Pitta sordida (Pitta del cappuccio) Pitta steerii (Pitta di Steere)
Casuariidae Casuarius bennetti (Casuario nano di Bennett) Casuarius casuarius (Casuario comune)	Pycnonotidae Pycnonotus jocosus (Bulbul dai mustacchi rossi) Pycnonotus zeylanicus (Bulbul corona di paglia)
PELECANIFORMES	Bombycillidae Bombycilla japonica (Beccofrusone giapponese)
Pelecanidae Pelecanus philippensis (Pelicano grigio)	Muscicapidae Cinclidium frontale (Callene fronteazzurra) Cochoa azurea (Cocioa di Giava) Cochoa purpurea (Cocioa di purpurea) Copsychus malabaricus (Merlo shama) Cyanoptila cyanomelana (Pigliamosche blu e bianco) Garrulax formosus (Garrullo schiamazzante alirose) Garrulax galbanus (Garrullo schiamazzante di Austen) Garrulax milleti (Garrullo schiamazzante del cappuccio) Garrulax milnei (Garrullo schiamazzante codarossa) Luscinia pectardens ⁽²⁾ (Calliope di David) Niltava davidi (Niltava del Fukien) Paradoxornis heudei (Becco a cono di Heude) Stachyris whiteheadi (Garrullo di Whitehead) Swynnertonia swinnertonii ⁽³⁾ (Pettiroso di Swinnerton) Terpsophone atrocaudata (Pigliamosche del Paradiso nero) Turdus dissimilis (Tordo pettonero) Turdus mupinensis (Tordo della Mongolia) Zoothera monticola (Tordo beccolungo maggiore)
CICONIIFORMES	
Ciconiidae Mycteria leucocephala (Tantalo indiano)	
ANSERIFORMES	
Anatidae Anas melleri (Anatra di Meller) Stictonetta naevosa (Anatra lentiginosa)	
GALLIFORMES	
Megapodiidae Megapodius wallacei (Megapodio di Wallace)	
Cracidae Penelopoe pileata (Penelope crestabianca)	
Phasianidae Arborophila gingica (Pernice di Rickett) Chrysolophus amherstiae #2 (Fagiano di Lady Amherst) Chrysolophus pictus #2 (Fagiano dorato) Syrmaticus reevesii #2 (Fagiano venerato) Tragopan temminckii (Tragopan verdo o di Temminck)	

(1) Comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus.

(2) Denominato altresì Brathacus pectardens.

(3) Denominato altresì Pogonocichla swynneryoni.

Sittidae	Uroplatus sikorae
<i>Sitta magna</i> (Picchio muratore gigante)	Agamidae
Nectariniidae	<i>Acanthosaura armata</i>
<i>Anthreptes reichenowi</i> (Nettarinia dorsoverde)	Chamaeleonidae
<i>Arachnothera clarae</i> (Mangiaragni faccianuda)	<i>Brookesia decaryi</i>
Zosteropidae	<i>Brookesia ebenau</i>
<i>Zosteropsalpebrosus</i> (Occhialino orientale)	<i>Brokesia minima</i>
Emberizidae	<i>Brokesia perarmata</i>
<i>Dacnis nigripes</i> (Dacne zampanere)	<i>Brokeria stumpffi</i>
<i>Latoucheornis siemsseni</i> (Zigolo blu del Fokien)	<i>Brokeria superciliaris</i>
<i>Sporophila falcirostris</i> (Beccasemi di Temminck)	<i>Brokeria thieli</i>
<i>Sporophila frontalis</i> (Beccaemi frontechiara)	Cordylidae
<i>Sporophila hypochroma</i> (Beccasemi grigio e castano)	<i>Zonosaurus karsteni</i>
<i>Sporophila palustris</i> (Beccasemi di palude)	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>
<i>Tangara varia</i> (Tangara varia)	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>
Icteridae	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>
<i>Sturnella militaris</i> (Sturnella di Defilippi)	Scincidae
Fringillidae	<i>Tiliqua gerrardii</i>
<i>Corpodacus roborowskii</i> (Ciuffolotto di Roborowski)	<i>Tiliqua gigas</i>
Estrildidae	<i>Tiliqua scincoides</i>
<i>Amandava formosa</i> (Bengalino verde)	<i>Tribolonotus gracilis</i>
<i>Erythrura coloria</i> (Diamante del monte Katangland)	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>
<i>Erythrura viridifacies</i> (Diamante facciaverde)	SERPENTES
<i>Lonchura nevermanni</i> (Cappuccino di Nervermann)	Xenopeltidae
<i>Lonchura stygia</i> (Cappuccino nero)	<i>Xenopeltis unicolor</i> #1
<i>Padda fuscata</i> (Padda bruno di Timor)	Acrochordidae
<i>Padda oryzivora</i> (Padda)	<i>Acrochordus javanicus</i> #1
Ploceidae	<i>Acrochirdus granulatus</i> #1
<i>Euplectes jacksoni</i> (Vedova di Jackson)	Colubridae
Sturnidae	<i>Ahaetulla prasina</i> #1
<i>Sturnus erythropygius</i> (Storno testabianca)	<i>Boiga dendrophila</i> #1
<i>Sturnus sericeus</i> (Storno sericeo)	<i>Elaphe carinata</i> #1
Corvidae	<i>Elaphe radiata</i> #1
<i>Cissa thalassina</i> (Gazza aquamarina)	<i>Elaphe taeniura</i> #1
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Ghiandaia cerulea)	<i>Enhydris bocourti</i> #1
<i>Cyanocorax dickeyi</i> (Ghiandaia di dickey)	<i>Enhydris chinensis</i> #1
<i>Platysmurus leucopterus</i> ⁽¹⁾ (Gazza alibianche)	<i>Enhydris enhydris</i> #1
REPTILIA	<i>Enhydris plumbea</i> #1
SAURIA	<i>Homalopsis buccata</i> #1
Gekkonidae	<i>Langaha nasuta</i>
<i>Geckolepis maculata</i>	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>
<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i>	<i>Ptyas kossos</i> #1
<i>Rhacodactylus leachianus</i>	<i>Rhabdophis chrysargus</i> #1
<i>Uroplatus</i> spp., viz.	<i>Rhabdophis dhumnades</i> #1
<i>Uroplatus alluaudi</i>	Elapidae
<i>Uroplatus ebanau</i>	<i>Bungarus candidus</i> #1
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	<i>Laticauda</i> spp., viz.
<i>Uroplatus guentheri</i>	<i>Laticauda colubrina</i> #1
<i>Uroplatus henkei</i>	<i>Laticauda crockeri</i> #1
<i>Uroplatus lineatus</i>	<i>Laticauda laticaudata</i> #1
<i>Uroplatus malahelo</i>	<i>Laticauda schistorhynchus</i> #1
<i>Uroplatus phantasticus</i>	<i>Laticauda semifasciata</i> #1
	Viperidae
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> #1
	Hidriphidae
	<i>Hydrophis</i> spp., viz.
	<i>Hydrophis atriceps</i> #1

(1) Denominato altresì *Platylophus leucopterus*.

Hydrophis belcheri #1
 Hydrophis bituberculatus #1
 Hydrophis brookei #1
 Hydrophis caerulescens #1
 Hydrophis cantoris #1
 Hydrophis coggeri #1
 Hydrophis cyanocinctus #1
 Hydrophis czeblukovi #1
 Hydrophis elegans #1
 Hydrophis fasciatus #1
 Hydrophis geometricus #1
 Hydrophis gracilis #1
 Hydrophis inornatus #1
 Hydrophis klossi #1
 Hydrophis lamberti #1
 Hydrophis lapemoides #1
 Hydrophis macdowellii #1
 Hydrophis mamillaris #1
 Hydrophis melanocephalus #1
 Hydrophis melanosoma #1
 Hydrophis obscurus #1
 Hydrophis ornatus #1
 Hydrophis pacificus #1
 Hydrophis parviceps #1
 Hydrophis semperi #1
 Hydrophis spiralis #1
 Hydrophis stricticollis #1
 Hydrophis torquatus #1
 Hydrophis vorisi #1
 Lapemis curtus ⁽¹⁾#1

PISCES

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae
 Hippocampus spp., viz.
 Hippocampus abdominalis ⁽²⁾
 Hippocampus aimei
 Hippocampus angustus ⁽³⁾
 Hippocampus bargibanti
 Hippocampus bicuspis
 Hippocampus borbonensis
 Hippocampus brachyrhynchus
 Hippocampus braviceps ⁽⁴⁾
 Hippocampus camelopardalis ⁽⁵⁾
 Hippocampus capensis
 Hippocampus comes
 Hippocampus coronatus ⁽⁶⁾
 Hippocampus erectus ⁽⁷⁾

- (1) Comprende Lapemis hardwicki.
 (2) Comprende Hippocampus agnestae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis e Hippocampus macleayina.
 (3) Comprende Hippocampus elongatus e Hippocampus subelongatus.
 (4) Comprende Hippocampus tuberculatus.
 (5) Comprende Hippocampus subcoronatus.
 (6) Comprende Hippocampus fasciatus e Hippocampus mohnikei.
 (7) Comprende Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus e Hippocampus villosus.

Hippocampus erinaceus
 Hippocampus fuscus ⁽⁸⁾
 Hippocampus hippocampus ⁽⁹⁾
 Hippocampus histrix
 Hippocampus horai
 Hippocampus ingens ⁽¹⁰⁾
 Hippocampus japonicus
 Hippocampus jayakari
 Hippocampus kaupii
 Hippocampus kelloggi
 Hippocampus kuda ⁽¹¹⁾
 Hippocampus lichensteinii ⁽¹²⁾
 Hippocampus minotaur
 Hippocampus planifrons ⁽¹³⁾
 Hippocampus ramulosus ⁽¹⁴⁾
 Hippocampus reidi ⁽¹⁵⁾
 Hippocampus sindonis
 Hippocampus spinosissimus
 Hippocampus takakurae
 Hippocampus taeniops
 Hippocampus trimaculatus ⁽¹⁶⁾
 Hippocampus tristis
 Hippocampus whitei ⁽¹⁷⁾
 Hippocampus zebra
 Hippocampus zosterae ⁽¹⁸⁾

FLORA

AGAVACEAE

Calibanus hookeri
 Dasylirion longissimum

ARACEAE

Arisaema dracontium

- (8) Comprende Hippocampus obscurus.
 (9) Comprende Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus e Hippocampus vulgaris.
 (10) Comprende Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi e Hippocampus ringens.
 (11) Comprende Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus e Hippocampus valentyni.
 (12) Comprende Hippocampus suezensis.
 (13) Comprende Hippocampus dahli e Hippocampus lenis.
 (14) Comprende Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus e Hippocampus trichus.
 (15) Comprende Hippocampus obtusus e Hippocampus poeyi.
 (16) Comprende Hippocampus chinensis, Hippocampus kamylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus e Hippocampus sexmaculatus.
 (17) Comprende Hippocampus novaehollandiae.
 (18) Comprende Hippocampus regulus e Hippocampus rosamondae.

Arisaema erubescens
Arisaema galeatum
Arisaema jacquemontii
Arisaema nepenthoides
Arisaema sikokianum
Arisaema speciosum
Arisaema thunbergii var. urashima
Arisaema tortuosum
Arisema triphyllum
Biarum davisii ssp. davisii
Biarum davisii ssp. marmarisense
Biarum ditschianum

TRILLACEAE

Trillium catesbaei
Trillium cernuum
Trillium flexipes
Trillium grandiflorum
Trillium luteum
Trillium pusillum
Trillium recurvatum
Trillium rugelii
Trillium sessile
Trillium undulatum"

COMPISITAE (ASTERACEAE)

Arnica montana #3 (Arnica)
Othonna armiana
Othonna cacalioides
Othonna clavifolia
Othonna euphorbioides
Othonna hallii
Othonna herrei
Othonna lepidocaulis
Othonna lobata
Othonna retrorsa

ERICACEAE

Arctostaphylos uva-ursi #3 (Uva ursina)

GENTIANACEAE

Gentiana lutea #3 (Genziana gialla o genziana marrone)

LYCOPODIACEAE

Lycopodium clavatum #3 (Licopodio clavato)

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata #3 (Trifoglio fibrino)

PARMELIACEAE

Cetraria islandica #3 (Lichene islandico)

PASSIFLORACEAE

Adenia fruticosa
Adenia glauca
Adenia pechuelli
Adenia spinosa

PORTULACACEAE

Ceraria spp., viz.
Ceraria carissoana
Ceraria fruticolosa
Ceraria gariepina
Ceraria longipedunculata
Ceraria namaquensis
Ceraria pygmaea
Ceraria schaeferi

RANUNCULACEAE

Adonis vernalis #3 (Adonide gialla)

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci

CAPO I	Definizioni e formulari: Art.1 / Art.2 / Art.3
CAPO II	<u>Rilascio, durata di validità e uso dei documenti</u>
Sez. 1	Disposizioni generali: Art.4 / Art.5 / Art.6 / Art.7 / Art.8
Sez. 2	Licenze d'importazione: Art.9 / Art.10 / Art.11 / Art.12
Sez. 3	Notificazioni d'importazioni: Art.13 / Art.14
Sez. 4	Licenze di esportazione e certificati di riesportazione: Art.15 / Art.16 / Art.17 / Art.18
Sez. 5	Restituzione all'autorità emittente di documenti presentati agli uffici doganali: Art.19
Sez. 6	Certificati previsti dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 338/97: Art 20 / Art.21
Sez. 7	Etichette: Art 22
Sez. 8	Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione: Art.23
CAPO III	Esemplari nati ed allevati in cattività ed esemplari riprodotti artificialmente: Art.24 / Art.25 / Art.26
CAPO IV	Oggetti personali e domestici di cui all'articolo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 338/97. Introduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici: Art.27 / Art.28
CAPO V	Esenzioni: Art.29 / Art.30 / Art.31 / Art.32 / Art.33
CAPO VI	Marcatura degli esemplari : Art.34 / Art.35 / Art.36 / Art.37 / Art.38
CAPO VII	Rapporti e informazioni da trasmettere: Art.39 / Art.40
CAPO VIII	Disposizioni finali: Art.41 / Art.42 / Art.43 / Art.44 / Art.45

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punti 1) e 2),

considerando che per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo "la convenzione", sono necessarie apposite disposizioni;

considerando che per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 occorre determinare condizioni e criteri per la valutazione delle domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti; che, di conseguenza, è opportuno stabilire un modello per i formulari di domanda;

considerando che sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e i criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotte artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari;

considerando che per l'applicazione delle deroghe relative esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3 della convenzione;

considerando che ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni e criteri;

considerando che occorre stabilire procedure per la marcatura di alcuni esemplari delle specie in questione per facilitarne l'identificazione e assicurare l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;

considerando che, ai fini dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione;

considerando che, ai fini delle future modificazioni degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo status biologico e commerciale delle specie, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio;

considerando che il presente regolamento riproduce, tra l'altro, le norme del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, che

prevede disposizioni uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (3), che detto regolamento deve pertanto essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Definizioni e formulari

Articolo 1

(sostituito dall' art. 1.1 del [reg. \(CE\) 767/98](#) della Commissione)

Al fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, vale la seguente definizione:

"data di acquisizione", la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente

Articolo 2

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione e le domande per il rilascio di tali documenti devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notificazioni di importazione devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Possono essere contrassegnati da un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i Certificati di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative domande di rilascio devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali al modello riportato nell'allegato III. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che in luogo di un testo prestampato la casella 19 contenga unicamente i certificati e le autorizzazioni pertinenti.

4. Il formato delle etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, deve corrispondere al modello riportato nell'[allegato IV](#).

Articolo 3

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 viene utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. I formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 2 e 3 hanno un formato di 210 mm x 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del seguente colore:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'"[originale](#)", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici,
- b) giallo per il formulario n. 2, la "[copia per il titolare della licenza](#)",
- c) verdino per il formulario n. 3, la "copia per il paese di esportazione o di riesportazione", nel caso di una licenza d'importazione, o per la "[copia da restituire dagli uffici doganali all'autorità di rilascio](#)", nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione,
- d) rosa per il formulario n. 4, la "[copia per l'autorità di rilascio](#)",
- e) bianco per il formulario n. 5, la "[domanda](#)".

4. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del seguente colore:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'"[originale](#)",
- b) giallo per il formulario n. 2, la "[copia per l'importatore](#)".

5. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è del seguente colore:

- a) giallo per il formulario n. 1, l'"[originale](#)", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici,
- b) rosa per il formulario n. 2, la "[copia per l'autorità di rilascio](#)",
- c) bianco per il formulario n. 3, la "[domanda](#)".

6. La carta per le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 vengono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione degli Stati membri. Qualora debbano essere presentati alle autorità di paesi terzi, i formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri curano la stampa dei formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 possono essere prodotti mediante l'uso del calcolatore per il rilascio di licenze e certificati.

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici. Le domande di licenza e il certificato di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, le notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4 possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari che non siano quelli necessari per le domande e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4 non devono contenere cancellature o parole sovrapposte, salvo che siano stati autenticati dal timbro e dalla firma del competente organo di gestione che li rilascia o, nel caso delle notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dal timbro e dalla firma dell'ufficio doganale di introduzione.

3. Nelle licenze, nei certificati e nelle domande di rilascio di questi documenti

a) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'[allegato V](#);

b) per l'indicazione delle unità di quantità e di massa netta vengono utilizzati i codici riportati nell'allegato V;

c) per indicare i nomi scientifici delle specie viene utilizzata la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento di cui all'[allegato VI](#);

d) per indicare lo scopo del negozio viene utilizzato uno dei codici riportati al punto 1 dell'[allegato VII](#);

e) per indicare l'origine degli esemplari viene utilizzato uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato VII, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

4. Se ad uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza di questo e il numero delle pagine vengono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato e ogni pagina dell'allegato reca quanto segue:

a) il numero della licenza o del certificato e la data del suo rilascio, e

b) la firma e il timbro o il sigillo dell'autorità che li ha rilasciati.

Se il formulario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene utilizzato per la spedizione di più di una specie, viene aggiunto un allegato contenente, oltre a quanto previsto al primo comma, le caselle di 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla quantità/massa netta effettiva importata" e, ove opportuno il ,numero degli animali giunti morti per ciascuna specie oggetto della spedizione.

Se il formulario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 viene utilizzato per più di una specie, viene aggiunto un [allegato](#) contenente, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 lettere c) e d) e del paragrafo 4 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari che devono essere introdotti nella Comunità. Se riguardano esemplari soggetti a quote di esportazione fissate unilateralmente o assegnate dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se fanno menzione del numero complessivo degli esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alle specie in questione. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione e, se del caso, il paese dell'ultima riesportazione e il numero e la data di rilascio del relativo certificato di riesportazione oppure se motivano in modo soddisfacente l'assenza di tali indicazioni.

Articolo 5

1. Il rilascio e l'uso dei documenti è conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 338/97, in particolare dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Essi possono contenere clausole, condizioni e requisiti imposti dall'autorità di rilascio al fine di assicurare l'osservanza dei suddetti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione.

2. L'uso dei documenti fa salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione dei beni nella Comunità, alla loro esportazione o riesportazione da essa, nonché ai formulari occorrenti per il loro espletamento.

3. Di regola, gli organi di gestione decidono sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, quando dette autorità consultano dei terzi, la decisione può essere presa soltanto dopo che la consultazione sia stata debitamente completata. I ritardi significativi nella trattazione delle domande vengono comunicati ai richiedenti.

Articolo 6

Per ogni spedizione di esemplari, ciascuna delle quali forma parte di un solo carico, viene rilasciata una distinta licenza d'importazione, una distinta notificazione d'importazione, una distinta licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

Articolo 7

1. La licenza d'importazione comunitaria ha una durata massima di validità di dodici mesi. Essa non è valida se manca un valido documento corrispondente proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.

La licenza di esportazione e il certificato di riesportazione comunitari hanno una durata massima di validità di sei mesi.

Scaduto il periodo di validità, le licenze e il certificato comunitari di cui al primo e secondo comma si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

Il titolare restituisce senza indugio all'organo di gestione che li ha rilasciati l'originale e tutte le copie delle licenze di esportazione, delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione comunitari scaduti o non utilizzati.

2. Ad eccezione dei certificati di cui all'articolo 30 e all'articolo 32, lettera b), i certificati di cui all'articolo 20 e le copie per il titolare della licenza di licenze d'importazione già utilizzate perdono la loro validità in caso di morte di esemplari in essi indicati, di fuga di animali vivi, di distruzione di esemplari, ovvero qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 1, 2 e 4 di un certificato o nelle caselle 3 [nel caso delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97], 6 e 8 della copia per il titolare di una licenza d'importazione già utilizzata, non riflettano più la situazione effettiva.

Tale documento viene restituito senza indugio all'autorità emittente la quale, ove occorra, può rilasciare un certificato indicante le modificazioni sopravvenute in conformità dell'articolo 21.

3. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero scaduto, nel caso di una licenza o un certificato di riesportazione, indicano il numero del documento sostitutivo e il motivo della sostituzione nella casella riservata alle "annotazioni particolari".

4. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione che li ha rilasciati ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

Articolo 8

1. Tenuto conto dell'articolo 5, paragrafo 3, le licenze d'importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima che gli esemplari vengano introdotti nella Comunità o prima che ne vengano esportati o riesportati.

Non è consentita l'attribuzione degli esemplari ad un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

2. Nel caso d'introduzione di esemplari nella Comunità, gli occorrenti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati e utilizzati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi prima dell'ultimo giorno del loro periodo di validità e soltanto se vengono utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio. *(a questo paragrafo è aggiunto il comma dell'art. 1.2 del [reg. \(CE\) 767/98 della Commissione](#))*

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, e sempre che l'importatore o il riesportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza

dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97, come pure quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A dello stesso regolamento e a quelli indicati nel suo articolo 4, paragrafo 5, in via eccezionale, può essere rilasciata a titolo retroattivo, se il competente organo di gestione dello Stato membro, se del caso, previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato quanto segue:

a) le eventuali irregolarità non sono ascrivibili all'esportatore, al riesportatore o all'importatore o a entrambi, e

b) l'esportazione, riesportazione o l'importazione degli esemplari interessati è comunque avvenuta nell'osservanza delle disposizioni:

i) del regolamento (CE) n. 338/97,

ii) della convinzione, e

iii) della normativa pertinente di un paese terzo.

4. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 3 indicano chiaramente di essere stati rilasciati a titolo retroattivo e i motivi. L'indicazione viene annotata nella casella 23 nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e di certificati di riesportazione della Comunità.

5. Ai sensi dell'articolo 7 punto 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 338/97, le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, ad eccezione della lettera b), punto i), e del paragrafo 4 si applicano, in quanto compatibili, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento suddetto in transito attraverso la Comunità.

Sezione 2.

Licenze d'importazione

Articolo 9

1. Il richiedente compila, se del caso, la casella 1 e le caselle da 3 a 6 e da 8 a 23 del [formulario di domanda](#) e le caselle 1, da 3 a 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente il formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, vengono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti probatori che detto organo ritiene necessari ai fini della decisione sul rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione nella domanda di dati richiesti deve essere motivata. Se la domanda di licenza riguarda esemplari per i quali una domanda precedente è stata rigettata, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 10

1. Se viene rilasciata licenza d'importazione per esemplari di specie che figurano nell'appendice I della convenzione ed iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la "[copia per il paese di esportazione o riesportazione](#)", può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione. In ottemperanza all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento suddetto, [l'originale](#) è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della corrispondente licenza di esportazione o certificato di riesportazione da parte del richiedente.

2. Se la "[copia per il paese di esportazione o riesportazione](#)", non è restituita al richiedente, a quest'ultimo viene rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione verrà rilasciata, precisandone le condizioni.

Articolo 11

Salvo il disposto dell'articolo 23, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegnano l'"[originale](#)" (formulario n. 1), la "[copia destinata al titolare della licenza](#)" (formulario n. 2) e, ove specificato nella licenza d'importazione, tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Se del caso, egli indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 12

L'ufficio doganale di cui all'articolo 11, oppure, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, dopo aver riempito la casella 27 dell'[originale](#) (formulario n. 1) e della "[copia per il titolare della licenza](#)" (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati come prescritto all'articolo 19.

Sezione 3

Notificazioni d'importazioni

Articolo 13

L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 11 dell'"[originale](#)" (formulario n. 1) e della "[copia per l'importatore](#)" (formulario n. 2) della notificazione di importazione e, salvo il disposto dell'articolo 23, le presenta unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 14

L'ufficio doganale di cui all'articolo 13, oppure, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, dopo aver riempito la casella 12 dell'"[originale](#)" (formulario n. 1) e della "[copia per l'importatore](#)" (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e tutta la documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione inoltrata come prescritto all'articolo 19.

Sezione 4

Licenze di esportazione e certificati di riesportazione

Articolo 15

Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di [domanda](#) e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'[originale](#) e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto il formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari debitamente compilati vengono presentati all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, e sono corredati delle informazioni e dei documenti probatori che l'organo stesso ritiene necessari ai fini della decisione in merito al rilascio della licenza o del certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione di dati nella domanda deve essere motivata. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce ad esemplari per i quali una precedente domanda è stata rigettata, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

3. Quando a corredo della domanda di certificato di riesportazione viene presentata la "copia per il titolare della licenza" di una licenza d'importazione, la "copia per l'importatore" di una notificazione d'importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi vengono restituiti al richiedente soltanto previa rettifica del numero delle specie per i quali il documento resta valido. Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito conformemente all'articolo 21. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui al primo e secondo comma, questi ultimi non vengono acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

In mancanza dei documenti giustificativi di cui al primo, secondo e terzo comma, l'organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità delle specie da esportare o riesportare.

4. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 3, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

Articolo 16

L'esportatore o riesportatore o il loro rappresentante autorizzato restituiscono l'originale (formulario n. 1), la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) e la "copia da restituire all'autorità emittente", (formulario n. 3) ad un ufficio doganale designato secondo l'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE.) n. 338/97. Se del caso, essi indicano alla casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 17

L'ufficio doganale di cui all'articolo 16, dopo aver compilato la casella 27 restituisce l'originale (formulario n. 1) e la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato. La copia da restituire all'autorità che li ha rilasciati (formulario n. 3) viene inoltrata come prescritto all'articolo 19.

Articolo 18

1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie di cui agli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate elencate nell'allegato A del medesimo, gli Stati membri possono prescrivere l'impiego di un certificato fitosanitario in luogo di un permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione.

2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari indicano inoltre il tipo e la quantità di esemplari e recano il timbro, il sigillo o altra specifica dichiarazione che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente secondo le definizioni della CITES".

3. Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A, del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai permessi di esportazione prestampati miti quali, nella casella 23, figurino il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:

"Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definire della risoluzione CITES conf. 9.18. valido unicamente per seguenti taxa: "

Sezione 5

Restituzione all'autorità emittente di documenti presentati agli uffici doganali

Articolo 19

1. Gli uffici doganali inoltrano senza indugio ai competenti organi di gestione tutta la documentazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli organi di gestione che ricevono tali documenti inoltrano senza indugio i documenti rilasciati da altri. Stati membri agli organi di gestione competenti unicamente a tutti i documenti giustificativi della CITES.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'autorità di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.

Sezione 6

Certificati previsti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97

Articolo 20

1. Quando riceve una domanda conforme ai paragrafi 5 e 6, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari può emettere i certificati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ed esclusivamente ai fini ivi indicati.

2. Un certificato ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3 e paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta una delle seguenti circostanze:

a) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

b) si tratta di esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

c) gli esemplari sono stati acquistati nella Comunità o vi sono stati introdotti nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;

d) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° giugno 1997 nell'osservanza del regolamento (CE) n. 3626/82
(1)

e) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° gennaio 1984 nell'osservanza delle disposizioni della convenzione;

f) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere c) o d) o della

convenzione. diventassero applicabili nei loro confronti o siano diventati applicabili in tale Stato membro.

3. Un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A del medesimo sono esentati da taluni divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in ragione di una delle seguenti circostanze:

a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato CI del regolamento (CE) n. 3626/82 non erano ad essi applicabili;

b) sono originari di uno Stato membro e sono stati rimossi dal loro ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

c) sono esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;

d) sono animali o parti di animali o sono derivati da animali nati e allevati in cattività;

e) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e), f), g) del regolamento (CE) n. 338/97.

4. Un certificato ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A del medesimo dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

5. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda e le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

6. Il formulario debitamente compilato viene presentato ad un organo di gestione di uno Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e delle prove documentali che tale organo ritiene necessari ai fini della decisione in merito al rilascio di un certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere motivata. Se la domanda di certificato si riferisce ad esemplari per i quali una precedente domanda è stata rigettata il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 21

1. Quando una spedizione scortata dalla "copia per il titolare" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, la "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o un certificato sono suddivisi, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non riflettano più la situazione effettiva, l'organo di gestione può effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 oppure può rilasciare uno o più certificati corrispondenti unicamente secondo le disposizioni dell'articolo 20 e per i fini ivi indicati e previo accertamento

della validità del documento da sostituire, se necessario consultando un organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento viene trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3. I certificati smarriti, trafugati o distrutti possono essere sostituiti soltanto dall'autorità che li ha rilasciati.

4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo risponde entro una settimana.

Sezione 7

Etichette

Articolo 22

1. In osservanza dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione e di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori ed istituti scientifici regolarmente registrati.

2. Ai ricercatori ed agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione; il numero è formato da cinque cifre, delle quali le prime due sono e costituite dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e le ultime tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.

3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, informano direttamente l'organo di gestione presso il quale sono registrati circa i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.

Sezione 8

Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione

Articolo 23

1) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 338/97, quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge ad un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia per essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo regolamento, i controlli e la presentazione dei documenti d'importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.

2. Quando una spedizione sia stata controllata secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 all'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e sia successivamente inoltrata ad un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 12 del presente regolamento oppure la presentazione della "copia per l'importatore", (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 14 del presente regolamento e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

CAPO III

Esemplari nati ed allevati in cattività ed esemplari riprodotti artificialmente

Articolo 24

(sostituito dall' art. 1.3 del [reg. \(CE\) 767/98](#) della Commissione)

Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato ed allevato in cattività soltanto quando un'autorità scientifica Competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:

a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato, ossia in un ambiente intensamente manipolato dall'uomo che può comprendere alloggi artificiali, rimozione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale allo scopo di produrre esemplari della specie in questione e che abbia confini progettati per impedire che animali, uova o gameti della specie vi entrino o escano, da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente se la riproduzione è asessuata;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita: nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta in vita senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti provenienti da popolazioni selvatiche allo scopo di prevenire incroci nocivi, fermo

restando che l'entità di tale apporto dev'essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico e non da altri fattori, e

d) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da mantenerla indefinitamente, ossia con le modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in un ambiente controllato.

Articolo 25

Se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 24 o degli articoli 32, lettere a) e b), o 33, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso prescrive.

Articolo 26

Gli esemplari di specie vegetale sono considerati riprodotti artificialmente soltanto quando l'autorità scientifica dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:

a) sono piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate, ossia in un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la conciliazione o fertilizzazione, il controllo radicale, l'irrigazione o operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto siano stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c). *(a questo articolo è aggiunto il comma dell'art. 1.4 del [reg. \(CE\) 767/98](#) della Commissione)*

CAPO IV

Oggetti personali e domestici di cui all'articolo 2,
lettera j) del regolamento (CE) n. 338/97

Introduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

Articolo 27

(Modificato dall'art. 1 del [reg. 1006/98](#))

1. La deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 338/97 alle disposizioni dell'articolo 4 del medesimo non si applica alla prima introduzione nel territorio della Comunità, da parte di un cittadino che abbia la residenza permanente in uno Stato membro, di oggetti personali e domestici comprendenti esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento.

2. Per la prima introduzione nella Comunità, da parte di un soggetto la cui residenza abituale si trovi in uno Stato membro, di oggetti personali o domestici comprendenti esemplari di specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza d'importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione e riesportazione. Le autorità doganali inoltrano l'originale in conformità dell'articolo 19 e restituiscono la copia vistata al titolare.

3. Per la reintroduzione nel territorio della Comunità, da parte di un soggetto la cui residenza abituale si trovi in uno Stato membro, di oggetti personali o domestici comprendenti specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97 non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di una licenza d'importazione se viene presentata la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia di cui al paragrafo 2, oppure se viene fornita la prova che gli esemplari sono stati acquistati nella Comunità. *(a questo articolo è aggiunto paragrafo dell'art. 1.5 del [reg. \(CE\) 767/98 della Commissione](#))*

Articolo 28

(Modificato dall'art. 2 del [reg. 1006/98](#))

1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo non si applica all'esportazione di oggetti personali o domestici comprendenti specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.

2. Per al riesportazione da parte di un soggetto la cui residenza abituale si trovi in uno Stato membro di oggetti personali o domestici comprendenti specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o la cui all'articolo 27, oppure se si fornisce la prova che gli esemplari sono stati acquistati nella Comunità. *(a questo articolo è aggiunto paragrafo dell'art. 1.6 del [reg. \(CE\) 767/98 della Commissione](#))*

CAPO V

Esenzioni

Articolo 29

1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia

dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste.

2.L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo nazionale competente che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente secondo gli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento.

3.L'esenzione, per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.

Articolo 30

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, si può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del medesimo ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione agli effetti del presente articolo, mediante rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 destinati all'allevamento in cattività o alla riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie ovvero destinati a fini di ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie, in condizione che la vendita, degli esemplari abbia come destinatari altri istituti scientifici titolari di tale certificato.

Articolo 31

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto di acquistare offrire in vendita o acquisire esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo per scopi commerciali e le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento suddetto, secondo le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano quando gli esemplari interessati:

a) sono coperti da uno dei certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e devono essere utilizzati in conformità dello scopo ivi previsto, ovvero

b) beneficiano delle esenzioni generali di cui all'articolo 32.

Articolo 32

I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

a) agli esemplari vivi nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'[allegato VIII](#), o al loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie segnalate siano marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1;

b) agli esemplari vivi di animali nati ed allevati in cattività, marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1 ed accompagnati da uno dei certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), rilasciato all'allevatore da un competente organo di gestione di uno Stato membro;

c) ad esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;

d) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w) del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 33

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) 338/97 e dell'articolo 32, lettera b) del presente regolamento, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a questo fine da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento da presentare, a richiesta, all'organo di gestione competente. Questi certificati recano, nella casella 19, la seguente dicitura:

"Certificato valido unicamente per i seguenti taxa:

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, animali morti allevati in cattività o un numero limitato di animali legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:

a) tenga un registro da presentare a richiesta, al competente organo di gestione e che specifichi i particolari degli esemplari o delle specie venduti, la causa della loro morte (se nota), le persone dalle quali sono stati acquistati e alle quali sono stati venduti;

b) presenti ogni anno all'organo di gestione, competente una breve relazione che specifichi le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.

CAPO VI

Marcatura degli esemplari

Articolo 34

1. I certificati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 338/97 e dell'articolo 32, lettera b) del presente regolamento sono rilasciati per i vertebrati vivi soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono state osservate le disposizioni pertinenti dell'articolo 36.

2. Le licenze d'importazione per gli esemplari indicati di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono stati marcati in conformità delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 4:

a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;

c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti della convenzione abbia approvato una quota di esportazione;

d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza superiore 20 cm e di peso superiore a 1 kg;

e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene ed altre parti di coccodrilli, gregge, conciati o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità e pelli e fianchi interi, greggi, conciati o finiti che siano riesportati nella Comunità;

f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti ad una esposizione itinerante di animali vivi.

Articolo 35

1. I certificati di riesportazione per esemplari, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f), che non siano stati modificati in modo sostanziale sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.

2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, greggi, conciati o finiti sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le targhette o contrassegni originali sono intatte o, se rimosse o perdute, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.

Articolo 36

1. Agli effetti dell'articolo 34, paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 5 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, unicamente con radiosegnalatori a microcircuito numerati individualmente;

b) i vertebrati vivi, ad esclusione degli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con radiosegnalatori microcircuito numerati individualmente oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili singolarmente numerati, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.

2. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1 non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono, al momento del rilascio del certificato, l'innocua

applicazione di un metodo di marcatura. In tal caso, il suddetto organo annota la circostanza nella casella 19 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.

3. Gli esemplari contrassegnati con uno dei metodi di cui al paragrafo 1 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 4 prima della loro introduzione nella Comunità, si reputano marcati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Gli esemplari di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e all'articolo 35, paragrafo 2 sono marcati in conformità del metodo approvato o raccomandato dalla conferenza delle parti della convenzione per gli esemplari interessati.

5. Gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale, cioè mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non sia stato temprato in nessun modo, di diametro tale da non poter essere tolto dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata dopo esservi stata applicata nei primi giorni di vita dell'animale e che sia stato fabbricato industrialmente a tale scopo.

Articolo 37

Qualora nel territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di un contrassegno, targhetta, nastro, anello o altro dispositivo, la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, essa viene eseguita tenendo nella dovuta considerazione la cura, il benessere e il comportamento naturale degli esemplari.

Articolo 38

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 36.

2. Le informazioni contenute in una marcatura figurano parimenti su tutte le licenze e certificati relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.

3. Nelle licenze e nei certificati devono essere registrati tutti i codici e tutte le informazioni tecniche del microcircuito necessari per consentire la lettura dei dati trasmessi dal radiosegnalatore.

CAPO VII

Rapporti e informazioni da trasmettere

Articolo 39

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità che abbiano avuto luogo sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle specie di cui agli allegati A, B e C del medesimo con riferimento ad un anno civile, prima del 15 giugno dell'anno successivo, in forma computerizzata e nell'osservanza degli "Orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES" emanati dal segretariato della convenzione. I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono presentate nelle due parti distinte seguenti:

a) la prima, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione,

b) la seconda, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D.

3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, le registrazioni delle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.

4. Per ciascun anno civile, le registrazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate alla Commissione, suddivise per ciascuna specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.

5. Nelle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera e) del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificarsi le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Articolo 40

1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, previste all'articolo 15, paragrafo 5 del medesimo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative a quanto segue:

a) allo status biologico e commerciale,

b) alle utilizzazioni cui sono destinati gli esemplari,

c) ai metodi di controllo degli esemplari in commercio.

2. La Commissione consulta il gruppo di consulenza scientifica in merito ai progetti di modificazione degli allegati B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, prima di sottoporli al comitato.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 41

1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri rigettano le domande di licenza d'importazione di esemplari esportati, dai paesi di origine interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può ugualmente essere rilasciata nel caso seguente:

a) la domanda di licenza di importazione è stata presentata anteriormente all'introduzione della restrizione, e

b) l'organo competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.

3. La durata massima di validità delle licenze d'importazione rilasciate in forza delle deroghe di cui al paragrafo 2 è di un mese.

4. Salvo specifica decisione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi seguenti.

a) esemplari nati ed allevati in cattività o riprodotti artificialmente secondo gli articoli 24, 25 e 26;

b) esemplari importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g) del regolamento (CE) n. 338/97;

c) esemplari che fanno parte degli oggetti domestici di persone che arrivano nella Comunità per risiedervi.

Articolo 42

Il regolamento (CEE) n. 3418/83 è abrogato.

Articolo 43

1. Le licenze e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dei regolamenti (CEE) n. 3626/82 e (CEE) n. 3418/83 possono continuare ad essere utilizzati per l'esportazione o la riesportazione fino all'ultimo giorno del loro periodo di validità.

2. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 possono continuare ad essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d) e paragrafo 4, secondo e terzo comma, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) ad h) del regolamento (CE) n. 338/97.

3. Le deroghe dai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.

4. Fino al 1° settembre 1997 gli Stati membri nei quali i formulari previsti dal presente regolamento non sono disponibili possono utilizzare i documenti previamente adoperati a norma del regolamento (CEE) n. 3418/83, a condizione che vi inseriscano le voci previste dagli allegati da I a IV del presente regolamento e che tali documenti siano conformi al presente regolamento.

Articolo 44

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convizione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 45

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2214/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 19, punto 3,

considerando che è stata apportata una modifica all'appendice 3 della Convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che pertanto occorre modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di tener conto della suddetta modifica;

considerando che è necessario apportare alcune modifiche alle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» del regolamento (CE) n. 338/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) Le «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono modificate come segue:

a) l'annotazione «+216» è sostituita dalla seguente:

«+216 popolazione delle specie della Bolivia»;

b) vengono inserite le seguenti annotazioni:

«+217 popolazione delle specie del Brasile

+218 tutte le popolazioni delle specie delle Americhe».

2) Nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 la voce

«MELIACEAE Swietenia macrophylla (III/CR)
+216 #5
(Mogano americano)»

è sostituita da:

«MELIACEAE Swietenia macrophylla
#5(III/BO+216/BR+
217/CR+218)
(Mogano americano)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto 3,

- (1) considerando che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che pertanto occorre modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di tener conto delle suddette modifiche;
- (2) considerando che è necessario apportare alcune modifiche alle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» del regolamento (CE) n. 338/97;
- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

- 1) le «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono modificate come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Messico), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), e UY (Uruguay).»

b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15:

«+ 219 popolazione delle specie del Messico»;

2) nell'allegato C la voce:

«MELIACEAE *Swietenia macrophylla* # 5
(III/BO + 216/BR + 217/CR + 218)
(Mogano americano)»

è sostituita da:

«MELIACEAE *Swietenia macrophylla* # 5
(III/BO + 216/BR + 217/CR + 218/MX
+ 219)
(Mogano americano)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2724/2000 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'undicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi a Gigiri (Kenya) dal 10 al 20 aprile 2000, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione.
- (2) È stata apportata una modifica all'appendice III della convenzione.
- (3) Gli Stati membri, parti della convenzione, hanno introdotto una riserva rispetto all'inserimento delle specie *Mustela altaica*, *Mustela kathiah* e *Mustela sibirica* nell'appendice III della convenzione.

(4) Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 devono quindi essere modificati in conformità delle suddette modifiche, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; oppure
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ (direttiva «Uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE⁽²⁾ (direttiva «Habitat»).
5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) «ssp» serve a designare le sottospecie;
 - b) «var(s)» serve a designare le varietà;
 - c) «fa» serve a designare le *forme*.
6. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.
7. Un asterisco «*» posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.
8. Due asterischi «**» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.
9. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «x» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9-12. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
10. Il simbolo «I» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
11. Il simbolo «II» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
12. Il simbolo «III» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) UY (Uruguay) e ZA (Sudafrica).
13. Il simbolo «x» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:
 - ×701 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Cercocebus galeritus galeritus* figura nell'appendice I.
 - ×702 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Procolobus pennantii kirkii* (denominata altresì *Colobus bodius kirkii*) figura nell'appendice I.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7; modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

- ×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.
 - ×704 Le popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan figurano nell'appendice I, le altre popolazioni figurano nell'appendice II.
 - ×705 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie *Ursus arctos isabellinus* figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.
 - ×706 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.
 - ×707 *Trichechus inunguis* e *Trichechus manatus* figurano nell'appendice I. *Trichechus senegalensis* figura nell'appendice II.
 - ×708 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *Equus hemionus hemionus* figura nell'appendice I.
 - ×709 *Haliaeetus albicilla* e *Haliaeetus leucocephalus* figurano nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II.
 - ×710 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: *Crax alberti*, *Crax daubentoni* e *Crax globulosa* per la Colombia, *Crax rubra* per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.
 - ×711 *Pauxi pauxi* figura nell'appendice III per la Colombia.
 - ×712 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie *Grus canadensis nesiotis* e *Grus canadensis pulla* figurano nell'appendice I.
 - ×713 *Mantella aurantiaca* figura nell'appendice II.
14. Il simbolo «-» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon sono esclusi dall'allegato in questione, come segue:
- 101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo
 - 102 Popolazioni di Botswana, Namibia e Zimbabwe
 - 103 Popolazione di *Pecari tajacu* del Messico e degli Stati Uniti d'America
 - 104 — **Argentina**: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan
 - **Bolivia**: le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas.
 - **Cile**: parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacà
 - **Perù**: l'intera popolazione
 - 105 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
 - 106 Cathartidae
 - 107 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*
 - 108 Popolazione di *Rhea pennata pennata* dell'Argentina
 - 108a Popolazione dell'Argentina
 - 109 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.
 - 110 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Madagascar, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica unita di Tanzania (soggetto a una quota annuale di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari di allevamento), dell'Uganda, della Zambia e dello Zimbabwe.
 - 111 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea
 - 112 Popolazioni dell'Argentina e della Cile
 - 113 Tutte le specie non succulente
 - 114 *Aloe vera*; denominata altresì *Aloe barbadensis*.

15. Il simbolo «+» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

- +201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo
- +202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
- +203 Popolazione dell'Asia
- +204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale
- +205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Thailandia
- +206 Popolazione dell'India
- +207 Popolazioni del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe
- +208 Popolazione del Sudafrica
- +209 — **Argentina:** la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, e San Juan
- **Bolivia:** le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas, soggette a quote annue di esportazione pari a zero
- **Cile:** parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacà
- **Perù:** l'intera popolazione
- +210 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- +211 Popolazione del Messico
- +212 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
- +213 Popolazione dell'Argentina
- +214 Popolazione delle Seicelle
- +215 Popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
- +216 Popolazione della Federazione russa
- +217 Popolazioni dell'Argentina e della Cile
- +218 Popolazioni delle Americhe

16. Il simbolo «=» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

- =301 denominato altresì *Phalanger maculatus*
- =302 denominato altresì *Vampyrops lineatus*
- =303 comprende la famiglia Tupaiidae
- =304 precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
- =305 precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
- =306 comprende il sinonimo generico *Leontideus*
- =307 precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
- =308 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
- =309 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata (villosa)*
- =310 comprende il sinonimo *Cercopithecus roloway*
- =311 precedentemente compreso nel genere *Papio*
- =312 comprende il sinonimo generico *Simias*
- =313 comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*s
- =314 comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- =315 denominato altresì *Presbytis entellus*
- =316 denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- =317 denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
- =318 precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
- =319 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =320 comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =321 comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*

- =322 comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =323 comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =324 precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =325 comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =326 comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =327 denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =328 precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =329 denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =330 comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =331 precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =332 precedentemente incluso nel genere *Lutra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =333 precedentemente incluso in *Martes flavigula*
- =334 comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =335 comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =336 precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
- =337 precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =338 precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =339 denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =340 precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =341 denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =342 precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =343 denominato altresì *Equus asinus*
- =344 precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =345 denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =346 denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =347 denominato altresì *Cervus porcinus calamanensis*
- =348 denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*
- =349 denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =350 denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =351 esclude la forma addomesticata di *Bos gaurus* denominata *Bos frontalis*
- =352 esclude la forma addomesticata di *Bos mutus* denominata *Bos grunniens*
- =353 comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =354 esclude la forma addomesticata di *Bubalus arnee* denominata *Bubalus bubalis*
- =355 comprende il sinonimo generico *Anoa*
- =356 denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*
- =357 precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =358 denominato altresì *Capricornis sumatraensis*
- =359 comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =360 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =361 precedentemente compreso come *Ovis vignei*
- =362 denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =363 denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =364 denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =365 denominato altresì *Sula abbotti*
- =366 denominato altresì *Ardeola ibis*

- =367 denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =368 denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =369 denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =370 denominato altresì *Lampribus rara*
- =371 comprende il *Phoenicopterus roseus*
- =372 comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =373 denominato altresì *Spatula clypeata*
- =374 denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =375 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =376 denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =377 comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =378 denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =379 denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =380 denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*
- =381 denominato altresì *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrioides*
- =382 denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =383 denominato altresì genere *Crax*
- =384 precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =385 precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*
- =386 precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =387 precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =388 precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =389 comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =390 denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =391 denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =392 denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =393 denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =394 denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =395 precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)
- =396 denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*
- =397 denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =398 denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =399 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =400 denominato altresì *Cyanoramphus novaezealandiae cookii*
- =401 denominato altresì *Oropsitta diophthalma coxeni*
- =402 denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =403 precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*
- =404 denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =405 precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =406 denominato altresì *Otus gurneyi*
- =407 denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =408 precedentemente compreso nel genere *Glaucis*
- =409 comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =410 precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =411 denominato altresì *Pitta brachyura nympha*
- =412 denominato altresì *Muscicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- =413 denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =414 denominato altresì *Tchitrea bourbonensis*

- =415 denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =416 comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =417 precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =418 precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =419 denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =420 precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =421 comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =422 denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =423 denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =424 precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =425 comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =426 denominato altresì *Estrilda bengala*
- =427 denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =428 denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =429 precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =430 denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =431 denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =432 comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =433 denominato altresì *Sitagra luteola*
- =434 denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =435 precedentemente compreso come *Ploceus velatus*
- =436 denominato altresì *Hypochera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*
- =437 precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =438 denominato altresì genere *Damonia*
- =439 precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =440 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)
- =441 denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =442 denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =443 denominato altresì genere *Testudo*
- =444 precedentemente compreso nel genere *Trionyx*. Menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =445 precedentemente compreso nel genere *Trionix*.
- =446 precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =447 denominato altresì *Pelusios subniger*
- =448 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- =449 denominato altresì *Crocodylus mindorensis*
- =450 denominato altresì genere *Nactus*
- =451 comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*
- =452 precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.
- =453 Il *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Distribuzione: Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, Brasile meridionale fino al Brasile meridionale amazzonico). Il *Tupinambis teguixin* (Linnaeus 1758) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *Tupinambis nigropunctatus* (Spix 1824) (Distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyane, bacino amazzonico di Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile, in Brasile a sud dello stato di San Paolo).
- =454 precedentemente compreso nella famiglia Boidae
- =455 comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =456 denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =457 comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =458 comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*

- =459 denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =460 denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =461 precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =462 comprende i sinonimi *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*
- =462a precedentemente compreso come *Bothrops nummifer*
- =462b precedentemente compreso come *Bothrops schlegelii*
- =462c precedentemente compreso come *Vipera russelli*
- =462d precedentemente compreso come *Bothrops nasutus*
- =462e precedentemente compreso come *Bothrops ophryomegas*
- =463 precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
- =464 precedentemente compreso in *Dendrobates*
- =465 denominato altresì *Rana*
- =466 comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =467 *Sensu D'Abbrera*
- =468 comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =468a precedentemente compreso nel genere *Brachypelma*
- =469 denominato altresì *Conchodromus dromas*
- =470 menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =471 comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =472 menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =473 denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =474 denominato altresì *Cyrtonaiaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =475 comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =476 comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =477 comprende solo la famiglia Helioporidae con una specie *Heliopora coerulea*
- =478 denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =479 comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =480 menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =481 comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =482 denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =483 menzionato altresì nel genere *Wilcoxia*; comprende la *Wilcoxia nerispina*
- =484 menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =485 menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende l'*Escobaria lei* come sottospecie
- =486 comprende il sinonimo *Solisia pectinata*
- =487 menzionato altresì nei generi *Backebergia*, *Cephalocereus* e *Mitrocereus*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =488 comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *Despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* e *Pediocactus winkleri*; menzionato altresì nel genere *Toumeyia*.
- =489 menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeyia* e *Utahia* comprende i sinonimi *Pediocactus fickeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* e *Navajoa fickeisenii*
- =490 menzionato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =491 comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =492 menzionato altresì nel genere *Pediocactus* comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =493 menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*

- =494 comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae* menzionato altresì nel genere *Pediocactus*
- =495 menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*
- =496 menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =497 menzionato altresì nei generi *Pediocactus* e *Toumeyia*
- =498 menzionato altresì nei generi *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =499 comprende i sinonimi generici *Gymnocactus* e *Normanbokea*; menzionato altresì nei generi *Kadencarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecyphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* e *Toumeyia*
- =500 menzionato altresì nel genere *Parodia*
- =501 denominato altresì *Saussurea lappa*
- =502 comprende generi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* e *Trichipteris*
- =503 denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =504 comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =505 comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =506 comprende *Euphorbia decaryi* vars. *Ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =507 comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =508 denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =509 denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =510 menzionato altresì nel genere *Afromosia*
- =511 comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* e *paucituberculata*
- =512 comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =513 comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =514 precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii*, denominato altresì *Magnolia hodgsonii* e *magnolia candollii* var. *obvata*
- =515 comprende le famiglie *Apostasiaceae* e *Cypripedioideae* come sottofamiglie *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*
- =516 *Anacampteros australiana* e *A. kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*
- =517 precedentemente compreso in *Anacampteros* spp.
- =518 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*
- =519 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*
- =520 precedentemente compreso in *Zamiaceae* spp.
- =521 comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =522 denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =523 comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
- =524 comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- =525 denominato altresì *Erithacus pectardens*
- =526 denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*
- =527 denominato altresì *Platylophus leucopterus*
- =528 comprende *Lapemis hardwickii*
- =529 Comprende *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*
- =530 comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*
- =531 comprende *Hippocampus tuberculatus*
- =532 comprende *Hippocampus subcoronatus*
- =533 comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*
- =534 comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*

- =535 comprende *Hippocampus obscurus*
- =536 comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*
- =537 comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*
- =538 comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacrer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*
- =539 comprende *Hippocampus suzezensis*
- =540 comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*
- =541 comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*
- =542 comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*
- =543 comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus manulus* e *Hippocampus sexmaculatus*
- =544 comprende *Hippocampus novaehollandiae*
- =545 comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*

17. Il simbolo «°» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:

- °601 È stata fissata una quota zero annua all'esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- °602 È stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di *Manis crassicaudata*, *Manis pentadactyla* e *Manis javanica* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- °603 Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento.
- °604 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:
 - Botswana: 5
 - Namibia: 150
 - Zimbabwe: 50

Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

- °605 *Popolazioni di Botswana, Namibia e Zimbabwe*

Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili (Namibia: solo per scopi non commerciali); 3) l'esportazione di pelli (solo per lo Zimbabwe); 4) l'esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale (solo per lo Zimbabwe). Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. Al fine di assicurare che a) la destinazione degli esemplari vivi sia «adeguata e accettabile» e/o b) l'importazione non sia effettuata a «fini commerciali», le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati solo dopo che l'apposito organo di gestione abbia ricevuto dall'organo di gestione dello Stato di importazione prova documentale del fatto che:

nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, l'autorità scientifica abbia accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura e/o

nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, l'organo di gestione abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.

Popolazione del Sudafrica

Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi a scopo di reintroduzione in aree protette ufficialmente riconosciute ai sensi della legislazione vigente nel paese di importazione; 3) il commercio di pelli e oggetti in pelle. Il commercio di avorio grezzo avrà per oggetto zanne intere d'avorio delle riserve statali provenienti dal parco nazionale Kruger, soggetto a quota zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- °606 Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- °607 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'appendice II (vedi +209) e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti, pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — PAESE D'ORIGINE», a seconda del paese d'origine. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- °608 È stata fissata una quota zero annua per gli esemplari di *Geochelone sulcata*, prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- °609 Indica, oltre agli animali interi, solo pinne e parti di pinne
- °610 I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento.
- °611 Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
- Hatiora x graeseri*
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
Gymnocalycium mihanovichii (cultivar) forme prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia «Jusbertii»*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar)
- °612 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Euphorbia trigona* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
- °613 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
- °614 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commerciati come tuberi dormienti.
18. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:
- #1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
- semi e polline;
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - prodotti chimici.
- #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

- #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimate o propagate artificialmente;
 - elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline (masse polliniche comprese);
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
19. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
20. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- §1 le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate;
- §2 le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
21. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- §3 piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
MONOTREMA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. (I)			Tilacino o Lupo marsupiale
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. (I)			Peramele o Bandicoot a piedi di porco
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangere lanoso
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II) = 301		Falangere o Cusco macchiato
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		<i>Dendrolagus dorianus</i>		Canguro arboricolo monocolore
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		Canguro arboricolo di Goodfellow
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		Canguro arboricolo di Matschie
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabia dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabia dall'unghia lunata
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettongie
	<i>Caloprymnus campestris</i> p.e. (I)			Ratto canguro campestre
CHIROPTERA				
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp.* (II)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Acerodon lucifer</i> p.e. (I)			
		<i>Pteropus</i> spp.* (II)		Pteropi o volpi volanti
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Pteropo di Livingstone

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Pteropo di Mortlock (isola)
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau (isola)
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodriques
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III UY)=302	Vampiro dalle strisce bianche
PRIMATES		PRIMATES spp.* (II) =303		
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I) =304			Lemuri
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei con le orecchie pelose
Indridae	Indridae spp. (I)			Indri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsio
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I) =305			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I) =305			Uistiti a testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) =306			Scimmie leonine
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Uistiti calvo, Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I) =307			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino a piedi bianchi
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) =308			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Alouatta col mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I) =309			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Murichi
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo macherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki dal naso bianco
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Lagotrice a coda gialla
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Testina di morto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) ×701			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I) =310			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Uanderù o Scimmia dalla barba bianca
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) =311			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I) =311			Mandrillo
	<i>Nasalis concolor</i> (I) =312			Nasica
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite di Mentawai
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) ×702			
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			
	<i>Procolobus rufomitratus</i> (I) =313			
	<i>Pygathrix</i> spp. (I) =314			Langur o Rinopiteco
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I) =315			Entello
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite di François
<i>Trachypithecus geei</i> (I) =316			Presbite d'oro	
<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite di Nilgiri	
<i>Trachypithecus pileatus</i> (I) =317			Presbite dal ciuffo	
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Hominidae	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orango
XENARTHRA				
Mermecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III GT) =318	Tamandua
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II) =319		Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III GT)	Colepo di Hoffman
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III GT)	
			<i>Cabassous tatouay</i> (III GT) =320	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) °601		Armadillo peloso
	<i>Priodontes maximus</i> (I) =321			Armadillo o tatù gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) °602		Pangolini
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Caprolago ispido
RODENTIA				
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III GH) <i>Marmota caudata</i> (III IN) <i>Marmota himalayana</i> (III IN)	Cane di prateria del Messico
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
Anomaluridae			<i>Sciurus deppei</i> (III CR) <i>Anomalurus beecrofti</i> (III GH) <i>Anomalurus derbianus</i> (III GH) <i>Anomalurus pelii</i> (III GH) <i>Idiurus macrotis</i> (III GH)	Scoiattoli di Depp Anomaluro dal ventre rosso Anomaluro derbiano Anomaluro di Pel Gliino volante dalle grandi orecchie
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i> (III GH)			Istrice europeo
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III HN) =322 <i>Sphiggurus spinosus</i> (III UY) =322	Coendu messicano Coendu spinoso
Agoutidae			<i>Agouti paca</i> (III HN) =323	Grande paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III HN)	Aguti punteggiato
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) °603			Cincilla
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ×703			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae	<i>Canis lupus</i>** (I/II) -101 ×704 <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> * (II) +201	<i>Canis aureus</i> (III IN)	Sciacallo dorato Lupo comune
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) =324 <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)		Cerdocione Crisocione Cuon alpino

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ursidae		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) = 324		Volpe delle Ande
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II) = 325		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II) = 324		Volpe grigia della Pampas
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o itticione
		<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III IN)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes zerda</i> (II) = 326		Volpe di Blanford
		<i>Ursidae</i> spp.* (II)		Fennec
		<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)		Orsi
		<i>Ailurus fulgens</i> (I)		Panda maggiore
		<i>Helarctos malayanus</i> (I)		Panda minore o Panda rosso
	<i>Melursus ursinus</i> (I)		Orso malese o Biruang	
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)		Orso labiato	
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) × 705		Orso dagli occhiali	
	<i>Ursus thibetanus</i> (I) = 327		Orso bruno	
			Orso tibetano o Orso dal collare	
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III CR)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III CR)	Bassarisco del Centro america
			<i>Nasua narica</i> (III HN) = 328	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III UY)	Nasua o coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III HN)	Cercoletto
Mustelidae				
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. *		Lontra
	<i>Aonyx congicus</i> ** (I) + 202 = 329			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I) = 331			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I) = 332			Lontra a coda lunga del Centro e Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I) = 331			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunk della Patagonia
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III HN)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 330	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni	
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)		
				<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 333	
				<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	Tasso del miele
				<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	Puzzola dai piedi neri
				<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 334	Civetta zibetto
			<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
			<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
			<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 335		Eupleride di goudot
			<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
			<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
Herpestidae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		<i>Paguma larvata</i> (III IN)		
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)		
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)		
			<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
				<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 336	Linsango macchiato
				<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	
				<i>Viverricula indica</i> (III IN)	
				<i>Herpestes brachyurus fusca</i> (III IN) = 337	
				<i>Herpestes edwardsii</i> (III IN)	
				<i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctata</i> (III IN) = 338	
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III IN)		
			<i>Herpestes urva</i> (III IN)		
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III IN)		
Felidae			<i>Proteles cristatus</i> (III BW)	Protele crestato	
			<i>Felidae</i> spp.* (II) °603	Felidi (tutte le specie)	
			<i>Acinonyx jubatus</i> (I) °604	Ghepardo	
			<i>Caracal caracal</i> ** (I) +203 = 339	Caracal o Lince africana o del deserto	
			<i>Catopuma temminckii</i> (I) = 340	Gatto dorato asiatico	
	<i>Felis nigripes</i> (I)		Gatto dai piedi neri		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Felis silvestris (II)			Gatto selvatico
	<i>Herpailurus yaguarondi</i> ** (I) +204 =340			Jaguarondi
	<i>Leopardus pardalis</i> (I) =340			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) =340			Gatto tigre
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) =340			Margay
	Lynx lynx (II) =340			Lince
	<i>Lynx pardinus</i> (I) =341			Lince pardina
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) =340			
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) =340			Gatto delle Ande
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Pantera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) =340			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ** (I) +205 =340			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)=340			Gatto iriomonte
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) =340			
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> ** (I) +206 =340			Gatto ruginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) =340			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) =340			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) =340			Puma orientale
	<i>Uncia uncia</i> (I) =342			Leopardo delle nevi o Irbis
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp.* (II)		Arctocefali
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)		Tricheco
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foca monaca
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> ** (I) -102	<i>Loxodonta africana</i> * (II) +207 °605		Elefante africano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ×706			Manati o Lamantini
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) =343			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra reale o Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) ×707			Asino selvatico asiatico
	<i>Equus kiang</i> (II) =344			
		<i>Equus onager</i> * (II) =344		
	<i>Equus onager khur</i> (I) =344			Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I) =345			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp.** (I)			Tapiri
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro sudamericano
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp.** (I)			Rinoceronte (tutte le specie)
		<i>Ceratotherium simum simum</i> * (II) *606 +208		
ARTIODACTYLA				
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirussa o Porco cervo
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp.* (II) -103		Peccaries
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante o Tagua
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) =346		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
	<i>Vicugna vicugna</i> ** (I) -104	<i>Vicugna vicugna</i> * (II) *607 +209		Vigogna
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III GH)	Iemosco acquatico
Moschidae	<i>Moschus</i> spp.** (I) +210	<i>Moschus</i> spp.* (II) - 105		Cervi muschiati
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) =347			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Axis kuhlii</i> (I) =348			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) =349			Cervo porcino di Bawean o di Kuhl
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)	Cervo dell'Atlante
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Hanglu o Cervo del Kashmir
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) =350			Tameng o Cervo di Eld
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	Huemul (tutte le specie)
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mazama grande
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	Muntjak nero
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cervo a coda bianca del Guatemala
	<i>Pudu puda</i> (I)			Cervo delle Pampas
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) +211			Pudu mefistofele o Pudu del Nord
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Pudu comune o Pudu del Sud
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Antilopecapra della Bassa California
			<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	Antilope addax
	<i>Bos gaurus</i> (I) °603 =351	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Pecora crinita o Ammotrago
	<i>Bos mutus</i> (I) °603 =352			Antilope cervicapra
	<i>Bos sauveli</i> (I) =353			Bisonte dei boschi
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) =355		<i>Bubalus arnee</i> (III NP) =354	Gaur
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) =355			Yack selvatico
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) =355			Couprey
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Bufalo indiano
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Takin
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Markor o Capra di Falconer
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
				Cefalofo di Jentink
				Cefalofo azzurro
				Cefalofo di Fernando Poo
				Cefalo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	Damalisco
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) =356		Bontebok o Antilope pigarga
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		Gazzella di Cuvier
	<i>Gazella dama</i> (I)			Gazella dama
		<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		Gazzella dorcade
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I) =357			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I) =357			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) =358			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Oryx dammah</i> (I) =359			Orice dalla corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon*</i> (II)		Argalio o Muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) +211		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) =360			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei *</i> (II)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I) =361			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Pantalopo di Hodgson o Chiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I) =362			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Antilope delle steppe
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III NP)	Antilope quadricorne
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III GH) =363	
			<i>Tragelaphus spekei</i> (III GH)	Sitatunga

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) +212			Struzzo del Nord Africa
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Rhea pennata**</i> (I) -108 =364	<i>Rhea americana</i> (II)		Nandau d'Argentina Nandau o Rea di Darwin
		<i>Rhea pennata pennata*</i> (II) +213 =364		
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Sfenisco del Capo Sfenisco di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatro comune o albatro di Steller
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano crespo o pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I) =365			Sula dai piedi grigi o di Abbott
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (III GH) =366		<i>Ardea goliath</i> (III GH)	Airone gigante Sgarza ciuffetto
	<i>Casmerodius albus</i> (III GH) =367			Airone bianco
	<i>Egretta garzetta</i> (III GH)			Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) =368			Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III GH)	Mitteria del Senegal
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III GH)	Marabau d'Africa
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III GH) =369	Hagedash
			<i>Bostrychia rara</i> (III GH) =370	Ibis raro
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita o dal ciuffo
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			
			<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III GH)	Ibis sacro
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp.* (II)		Fenicotteri (tutte le specie)
	<i>Phoenicopiterus ruber</i> (II) =371			Fenicottero roseo
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III GH)	Oca egiziana
			<i>Anas acuta</i> (III GH)	Codone
	<i>Anas aucklandica</i> (I) =372			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatre di Bernier del Madagascar
			<i>Anas capensis</i> (III GH)	Anatra del Capo
			<i>Anas clypeata</i> (III GH) =373	Mestolone
			<i>Anas crecca</i> (III GH)	Alzavola
		<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I) =374			Germano di Laysan
	<i>Anas oustaleti</i> (I) =375			Germano delle Marianne
	<i>Anas querquedula</i> (III GH)			Fischione
	<i>Aythya innotata</i>			Marzaola
	<i>Aythya nyroca</i> (III GH) =376			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
	<i>Cairina scutulata</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III HN)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Anatra della Malesia
				Cigno coscoroba

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III HN)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III GH/HN) =377	Dendrocigna fulva
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III GH)	Dendrocigna a faccia bianca
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)		<i>Nettapus auritus</i> (III GH)	Oca nana africana
				Gobbo rugginoso
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III GH)	Oca dello sperone
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III GH) =378	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
				Anatra dalla testa rosa
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne dalla cresta
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp.* (II) -106		Rapaci diurni (tutte le specie)
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III HN)	Avvoltoio papa o avvoltoio reale
				Condor o Avvoltoio delle Ande
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio
	<i>Aquila adalberti</i> (I) =379			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) =380			Nibbio di Wilson o di Cuba

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<i>Falconidae</i>	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Avvoltoio degli agnelli
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ×708			
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle scimmie
	<i>Falco araea</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			
	<i>Falco columbarius</i> (II)			
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			
	<i>Falco newtoni</i> ** (I) +214			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I) =381			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Falco delle Mauritius
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girifalco	
<i>Falco subbuteo</i> (II)				
<i>Falco tinnunculus</i> (II)				
<i>Falco vespertinus</i> (II)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GALLIFORMES				
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo delle Celebes
Cracidae		<i>Crax</i> spp.* (-/III) ×709		
	<i>Crax alberti</i> (III CO)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco a becco rosso
	<i>Mitu mitu</i> (I) =382			Miti o hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Orefasiole derbiano
		<i>Ortalis vetula</i> (III GT/HN)		Ciacialaca
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) ×710 =383		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III HN)	Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
		<i>Penelopina nigra</i> (III GT)		Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) =384			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I) =385			Penelope di Trinidad
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III GH)		Agelaste
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III GT)	Tacchino ocellato
		<i>Arborophila charltonii</i> (III MY)		Pernice a petto castano
		<i>Arborophila orientalis</i> (III MY) =386		Pernice a petto bruno
		<i>Argusianus argus</i> (II)		
			<i>Caloperdix oculea</i> (III MY)	Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) =387			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			
		<i>Lophura bulweri</i>		
		<i>Lophura diardi</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		Fagiano senza cresta a groppone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
		<i>Lophura inornata</i>		
		<i>Lophura leucomelanos</i>		
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Pernice nera
	<i>Odontophorus strophium</i>			
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Speroniere Napoleone o di Palawan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	Calcuo della Malacca
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) = 388		
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I) = 389			Rainardo ocellato o Argo crestato
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III MY)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III MY)	Quaglia crestata o Rulrul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III NP)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp.* (II)		Gru (tutte le specie)
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana o urlatrice
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) ×711			Gru canadese di Cuba
	Grus grus (II)			Gru
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I) =390			Rallo di Lord Howe
Rhynchotidae	<i>Rhynchotus jubatus</i> (I)			Kagu
Otididae		<i>Otididae</i> spp.* (II)		
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) =391			Grande otarde dell'India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Moara africana
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I) =392			Otarda del Bengala
	Otis tarda (II)			Otarda comune
	Tetrax tetrax (II)			Gallina prataiola
CHARADRIIFORMES				
Scolopacidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III GT)	Occhione americano
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Piro-Piro macchiato
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
		<i>Columba caribaea</i>		
	<i>Claravis godefrida</i>			
			<i>Columba guinea</i> (III GH)	Colombo Guinea
			<i>Columba iriditorques</i> (III GH) =393	Colombo a nuca bronzata
	Columba livia (III GH)			Piccione selvatico
			<i>Columba mayeri</i> (III MU) =394	Colombo rosa di Maurizio
			<i>Columba unicincta</i> (III GH)	Colombaccio africano
		<i>Didunculus strigirostris</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colomba pugnalata
	<i>Leptotila wellsii</i>			Gure (tutte le specie)
			<i>Oena capensis</i> (III GH)	Tortora del Capo
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III GH)	Tortora luttuosa
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III GH)	Tortora Isabella
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III GH)	Tortora a occhi rossi
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III GH)	Tortora del Senegal, Tortora delle palme
	<i>Streptopelia turtur</i> (III GH)			Tortora selvatica
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III GH)	Tortora vinosa
			<i>Treron calva</i> (III GH) = 395	Colombo verde africano
			<i>Treron waalia</i> (III GH)	Colombe verde a becco giallo
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III GH)	Tortora smeraldina abissina
			<i>Turtur afer</i> (III GH)	Tortora smeraldina a macchie blu
			<i>Turtur brehmeri</i> (III GH) = 396	Tortora a testa azzurra
			<i>Turtur tympanistria</i> (III GH) = 397	Tortora tamburina
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp.* (II) -107		Pappagalli (tutte le specie)
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzonia dal collo rosso
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzonia a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzonia dalla coda rossa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzonia di Guilding o di St. Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzonia imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzonia dalla testa bianca
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzonia dalla faccia rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 398			Amazzonia a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzonia di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzonia variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzonia vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzonia di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara blu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) =399			Ara di Wagler
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara rossa e gialla
	<i>Ara maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Aratinga guarouba</i> (I)			Guaruba, Parrocchetto dorato
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Aro di Spix
	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo delle Chatham
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I) =400			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) =401			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eos histrio</i> (I)			
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. (I) =402			Pappagallo notturno
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto a ventre arancione
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) =403			
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I) =404			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	Parrocchetto dal collare africano
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ×712			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III GH)		Turaco gigante
		<i>Crinifer piscator</i> (III GH)		Turaco grigio suriano
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) =405		
		<i>Musophaga violacea</i> (III GH)		Musofaga violacea
		<i>Tauraco</i> spp.* (II)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp.* (II)		Rapaci notturni (tutte le specie)
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni del Madagascar
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II)			
	<i>Asio flammeus</i> (II)			
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Athene blewitti</i> (I)			
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta macchiata delle foreste
	<i>Bubo bubo</i> (II)			
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Gufo reale
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I) =406			Assiolo gigante
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) =407			Ulula australiana
	<i>Ninox squamipila natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			
	<i>Otus ireneae</i> (II)			
	<i>Otus scops</i> (II)			
	<i>Strix aluco</i> (II)			
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			
	<i>Strix uralensis</i> (II)			
	<i>Surnia ulula</i> (II)			
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp.* (II)		Uccelli mosca o Colibrì
	<i>Ramphodon dornnii</i> (I) =408			Colibrì dal becco curvo
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachus mocinno</i> (I)			Quetzal

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp.* (II)		
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
	<i>Aceros subruficollis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) =409		
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		
		<i>Buceros</i> spp.* (II)		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o Bucero bicolore del Nord
	<i>Buceros vigil</i> (I) =410			Calao o Bucero dal caso
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III CO)		
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> spp. (III AR)		
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III AR)		
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III AR)		
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III AR)		
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III CO)	Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III CO)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia (tutte le specie)
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II) =411		Pitta bengalese del Giappone

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III MU)			Pigliamosche Rodriguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> p.e. (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) =412		Pigliamosche rosso occidentale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I) =413			Pigliamosche di erba dal becco lungo
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III MU) =414	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Uccello dagli occhiali dal petto bianco
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) =415			Melifago dall'elmo
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I) =416			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I) =417			Cardellino rosso
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II) =417		Cardellino di Yarrell
			<i>Serinus canicapillus</i> (III GH) =418	Canarino a testa striata
			<i>Serinus leucopygius</i> (III GH)	Cantone d'Africa
			<i>Serinus mozambicus</i> (III GH)	Canarino del Mozambico

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni	
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III GH)	Gola tagliata	
				Bengalino verde	
				<i>Amandava subflava</i> (III GH) =419	Ventre arancio
				<i>Estrilda astrild</i> (III GH)	Astro di S. Elena
				<i>Estrilda caerulescens</i> (III GH)	Coda d'aceto
				<i>Estrilda melpoda</i> (III GH)	Guancia arancio
				<i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)	Becco di corallo
				<i>Lagonosticta rara</i> (III GH)	Amaranto a ventre nero
				<i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)	Amaranto a becco blu
				<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)	Amaranto a petto barrato
				<i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)	Amaranto
				<i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) =420	
				<i>Lonchura bicolor</i> (III GH) =421	Nonnetta bicolore
				<i>Lonchura cantans</i> (III GH) =422	
				<i>Lonchura cucullata</i> (III GH) =421	Nonnetta
				<i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) =421	Nonnetta maggiore
				<i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) =423	Astrilde verde punteggiata
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)	Dorso oliva a testa grigia	
			<i>Nigrita bicolor</i> (III GH)	Astrilde nera a petto castano	
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)	Astrilde nera a testa grigia	
			<i>Nigrita fusconota</i> (III GH)	Astrilde nera a petto bianco	
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)	Astrilde nera a fronte chiara	
			<i>Ortyospiza atricollis</i> (III GH)	Astro-quaglia mascherata	
		<i>Padda oryzivora</i> (II)	Padda		
		<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) =424	Tessitore becca fiori		
		<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	Hylia a testa striata		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)	Diamante a bavetta		
		<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) =425	Schiacciasemi a ventre nero		
		<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	Astro ali gialle		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<i>Ploceidae</i>			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Astro aurora
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	Spermofaga a becco blu
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) =426	Cordon blu
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	Tessitore a becco grosso
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) =427	
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	Tessitore parassita
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	Tessitore dei bufali
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	Napoleone
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) =428	Vedova a collare rosso
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) =429	
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	Monsignore
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) =430	Vedova domenicana
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	Malimbo a gola nera
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	Malimbo crestato
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	Malimbo di Gray
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	Malimbo a testa rossa
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	Malimbo a ventre rosso
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) =431	
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	Passero a testa grigia
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	Passero dei cespugli
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	Passero tessitore
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	Tessitore nero di Maxwell
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	Tessitore arancione
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) =432	Gendarme
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	Tessitore mascherato di Heuglin
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) =433	Tessitore a becco lungo
		<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) =434	Tessitore a testa nera	
		<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	Tessitore nero	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	Tessitore dagli occhiali
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III GH)	Tessitore di Pelzeln
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	Tessitore a schiena dorata
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) =435	Tessitore a mantello giallo
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	Lavoratore a testa rossa
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	Diamante africano
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) =436	Combassù
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	Vedova del paradiso a coda larga
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	Vedova domenicana
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) =437	Vedova del paradiso
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	Vedova orientale del Togo
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Combassù di Wilson
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa o Merlo indiano
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Storno di Rothschild o Maina di Bali
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradis (tutte le specie)
REPTILIA				Dermatemide
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Emydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		
	<i>Clemmys muhlenbergi</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) =438			Tartaruga di Hamilton
	<i>Kachuga tecta</i> (I) =439			Tartaruga a tetto dell'India
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) =440			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Terrapene</i> spp.* (II)		Tartaruga scatola

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Testudinidae	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i> =441		
		<i>Testudinidae</i> spp.* (II) °608		Testuggini (tutte le specie)
	<i>Geochelone nigra</i> (I) =442			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone radiata</i> (I) =443			Testuggine radiata
	<i>Geochelone yniphora</i> (I) =443			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Homopus bergeri</i> (II)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I) =443			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis planicauda</i> (II)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata	
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Trionychidae		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Lissemide punctata
	<i>Apalone ater</i> (I) =444			Triomice nero
	<i>Asperidetes gangeticus</i> (I) =445			Triomice del Gange
	<i>Asperidetes hurum</i> (I) =445			Triomice pavone
	<i>Asperidetes nigricans</i> (I) =445			Triomice scuro
			<i>Trionyx triunguis</i> (III GH)	Triomice africano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) =446	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III GH)	Pelomedusa rossiccia
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II) =446	<i>Pelusios adansonii</i> (III GH)	Pelusio di Adanson
			<i>Pelusios castaneus</i> (III GH)	Pelusio bruno
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III GH) =447	Pelusio del Capo
			<i>Pelusios niger</i> (III GH)	Pelusio nero
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp.* (II) =448		Caimani, coccodrilli, alligatori ecc.
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimanino del Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> ** (I) -108a			Jacarbe o Caimano dal muso largo
	<i>Melanosuchus niger</i> ** (I) -109			Caimano o Melanosuco nero
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I)			Coccodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Coccodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Coccodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> ** (I) -110			Coccodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (I) =449			Coccodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Coccodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> ** (I) -111			Coccodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Coccodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviaie o Tomistoma
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviaie del Gange

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o Tuatara
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) =450		Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> spp.* (II) =451		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Agamidae		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) =452		
		<i>Calumma</i> spp. (II) =452		
		<i>Chamaeleo</i> spp.* (II)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II) =452		
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Brachilofi
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frinosoma coronato di San Diego
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
		<i>Pseudocordylus</i> spp. (II)		Pseudocordili
Teiidae		<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (II)		Cnemidoforo dalla gola arancione
		<i>Crocodilurus lacertinus</i> (II)		Drago lacertino
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Dracena della Guyana
		<i>Tupinambis</i> spp.(II) =453		Tegu
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Elodermi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Varanidae		<i>Varanus</i> spp.* (II)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o Varano di Komodo
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II) =454		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp.* (II) =454		
	<i>Python molurus molurus</i> (I) =455			Pitone dell'India
Boidae		<i>Boidae</i> spp.* (II)		Boidi (tutte le specie)
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) =456			Boa costruttore dell'Argentina
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erice jaculo
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I) =457			Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp.* (II) =454		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) =454		
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III IN)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III IN)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II) =458		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II) =459		Falso cobra
		<i>Dromicus chamissonis</i> =460		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei natti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III IN) =461	Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III HN)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III HN)	Serpente corallo nigro fasciato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Viperidae		<i>Naja naja</i> (II) =462		Cobra dagli occhiali
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
			<i>Agkistrodon bilineatus</i> (III HN)	Ancistrodonte del Messico
			<i>Atropoides nummifer</i> (III HN) =462a	Crotalo saltante
			<i>Bothriechis schlegelii</i> (III HN) =462b	Crotalo delle palme cornuto
			<i>Bothrops asper</i> (III HN)	Ferro di lancia
			<i>Crotalus durissus</i> (III HN)	Cascavel
		<i>Crotalus unicolor</i>		
		<i>Crotalus willardi</i>		
			<i>Daboia russellii</i> (III IN) =462c	Vipera di Russel
		<i>Porthidium nasutum</i> (III HN) =462d	Crotalo nasuto	
		<i>Porthidium ophryomegas</i> (III HN) =462e	Crotalo a muso di porco	
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) +215			
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
AMPHIBIA				
ANURA				
Bufonidae	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I) =463			
	<i>Atelopus varius zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynooides</i> spp. (I)			Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynooides</i> spp. (I) =463			
	<i>Spinophrynooides</i> spp. (I) =463			
Dendrobatidae		<i>Allobates</i> spp. (II) =464		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobati
		<i>Epipedobates</i> spp. (II) =464		
		<i>Minyobates</i> spp. (II) =464		
		<i>Phobobates</i> spp. (II) =464		Fillobati
		<i>Phyllobates</i> spp.(II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) =465 <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) =465 <i>Mantella</i> spp. (II) <i>Rana catesbeiana</i>		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp.* (II) <i>Rheobatrachus silus</i> (II)		
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl Salamandre giganti
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I) =466			
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Neceratodo di Forster
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimeria
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.* (II)		Storioni
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione dal rostro breve Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II) <i>Scleropages formosus</i> (I)		Arapaima Scleropage asiatico
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae			<i>Cetorhinus maximus</i> (III GB) °609	
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II) <i>Probarbus jullieni</i> (I)		Barbo ceco del Congo Ikan temoloch
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Schilbeidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
PERCIFORMES				
Sciaenidae	<i>Cynoscion macdonaldi</i> (I)			Totoaba o Acupa di Mac Donald

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		ARTHROPODA		
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae			Colophon spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		Atrophaneura palu		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		Papilioni del Buthan
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		Orinitottere
	Ornithoptera alexandrae (I)			Farfalla della Regina Alessandra
		Papilio benguetus		
	Papilio chikae (I)			Macaone di Luzon
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		
	Papilio homerus (I)			Papilio di Omero
	Papilio hospiton (I)			Papilio di Sardegna
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			Parnassio
		Teinopalpus spp. (II)		Papilioni del Kaiser
		Trogonoptera spp. (II) =467		Ornitottere
		Troides spp. (II) =467		Ornitottere
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		Pandinus dictator (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		
		Pandinus imperator (II) =468		
ARANEAE				
Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) =468a		
		Aphonopelma pallidum (II) =468a		
		Brachypelma spp (II)		
		Brachypelmides klaasi (II) =468a		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga comune
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				Tridacne
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I) =469			
	<i>Epioblasma curtisi</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma sampsoni</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) =470			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) =470		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I) =470			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I) =470			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I) =471			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) =472 <i>Unio nickliniana</i> (I) =473 <i>Unio tampicoensis</i> <i>tecomatensis</i> (I) =474 <i>Villosa trabalis</i> (I) =475			
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II) =476		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		COENOTHECALIA spp. (II) =477 °610		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) °610		Tubiporidi o Coralli a canna d'organo
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) °610		Madreporari
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		Milliporidae spp. (II) °610		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) °610		Stilasteriai
		FLORA		
AGAVACEAE	<i>Agave arizonica</i> (I) <i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agave dell'Arizona Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Bucaneve Sternbergia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.* (II) #1		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) +216 #3		
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana**</i> (I) +217	<i>Araucaria araucana*</i> (II) -112 #1		Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) =478 #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1		
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		
CACTACEAE		CACTACEAE spp.* (II) °611 #4		Cactus messicani
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) =479			Cactus pietra vivente
	<i>Astrophytum asterias</i> (I) =480			Cactus riccio di mare
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus azteco
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I) =481			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) =482			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I) =483			
	<i>Escobaria minima</i> (I) =484			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) =485			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) =486			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I) =487			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) =488			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) =489			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I) =490			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) =491			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) =492			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) =493			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I) =494			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) =495			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) =496			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) =497			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) =498			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) =498			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I) =499			Cactus spiraliati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I) =500			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) =501			Piante carnivore di Albany
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1		Lappa Bardana
	<i>Dudleya traskiae</i> (I)			Dudleya della sabbia
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Dudleya dell'Isola di S. Barbara
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Larice del Cile
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 =502		Larice uvifero
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp.* (II) #1		Felci arboree
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1		Felci arboree
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) +218 #1		Felci arboree del Madagascar

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Lauro americano
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp.* (II) -113 °612 #1		Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) =503			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) =504			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) =505			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) =506			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) =507			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tullearensis</i> (I) =508			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) =509 #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)			
		<i>Pericopsis elata</i> (II) =510 #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #6		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.* (II) -114 #1		Aloe (eccetto <i>A. vera</i>)
	<i>Aloe albida</i> (I)			Aloe bianca
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Ophrys argolica</i> (II) °613			
	<i>Ophrys lunulata</i> (II) °613			
	<i>Orchis scopulorum</i> (II) °613			
	<i>Paphiopedilum</i> spp (I) °613			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
	<i>Peristeria elata</i> (I) °613			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I) °613			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Renanthera imshootiana</i> (I) °613			Vanda rossa
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II) °613			
	<i>Vanda coerulea</i> (I) °613			Vanda cerulea
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #3		
PALMAE		<i>Chysalidocarpus decipiens</i> (II) #1		
(AREACEAE)		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III NP) #1	
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III NP) #1	
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			Pino del Cerro o Pino di Parlatoresi
PORTULACACEAE		<i>Anacampteros</i> spp. (II) =516 #1		
		<i>Avonia</i> spp. =517 #1		
		<i>Lewisia maguirei</i> (II) #1		Lewisia di Maguire
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) °614 #1		Ciclamino
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Rosa delle paludi
		<i>Protea odorata</i> (II) #1		Waboom
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp.* (II) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia alabamensis</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) =518			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia jonesii</i> (I) =519			Pianta carnivora di Jones
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> #3		
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. =520 #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I) =521			
TAXACEAE		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 =522		
TETRACENTACEAE			<i>Tetracentron sinense</i> (III NP) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria malaccensis</i> (II) #1		
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) =523 #1		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp.* (II) #1		Cicadi
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Cigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palma del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum officinale</i> (II) #1		Legno santo
		<i>Guaiacum sanctum</i> (II) #1		

	Allegato D	Nomi comuni
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III IN) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III IN) =524 §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1 (III IN)	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III IN) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III IN) §1	
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	<i>Casuarius bennetti</i>	Casuario nano di Bennett
	<i>Casuarius casuarius</i> §2	Casuario comune
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	<i>Pelecanus philippensis</i>	Pellicano grigio
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	<i>Mycteria leucocephala</i>	Tantalo indiano
ANSERIFORMES		
Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatra di Meller
	<i>Stictonetta naevosa</i>	Anatra lentiginosa
GALLIFORMES		
Megapodiidae	<i>Megapodius wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Cracidae	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Chrysolophus amherstiae</i> §2	Fagiano di Lady Amherst
	<i>Chrysolophus pictus</i> §2	Fagiano dorato
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
	<i>Tragopan temminckii</i>	Tragopan verde o di Temminck
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Galliolomba criniger</i>	Colomba pugnalata di Tawitawi
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marche
	<i>Treron sieboldii</i>	Piccione verde giapponese
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor

	Allegato D	Nomi comuni
PICIFORMES		
Capitonidae	<i>Eubucco tucinkae</i>	Barbuto di Tucinka
	<i>Megalaima rafflesii</i>	Barbuto multicolore
Ramphastidae	<i>Andigena cucullata</i>	Tucano di monte dal cappuccio
	<i>Andigena hypoglauca</i>	Tucano di monte pettogrigio
	<i>Andigena nigrirostris</i>	Tucano di monte beconero
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Pittidae	<i>Pitta angolensis</i>	Pitta africana
	<i>Pitta brachyura</i>	Pitta indiana
	<i>Pitta moluccensis</i>	Pitta aliazzurre
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablu
	<i>Pitta oatesi</i>	Pitta fulva
	<i>Pitta sordida</i>	Pitta dal cappuccio
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Bulbul dai mustacchi rossi
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Muscicapidae	<i>Cinclidium frontale</i>	Callene fronteazzurra
	<i>Cochoa azurea</i>	Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia di purpurea
	<i>Copsychus malabaricus</i>	Merlo shama
	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	Pigliamosche blu e bianco
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milleti</i>	Garrullo schiamazzante dal cappuccio
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Luscinia pectardens</i> =525	Calliope di David
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Paradoxornis heudei</i>	Becco a cono di Heude
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> =526	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Pigliamosche del Paradiso nero
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
	<i>Turdus mupinensis</i>	Tordo della Mongolia
	<i>Zoothera monticola</i>	Tordo beccolungo maggiore
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante

	Allegato D	Nomi comuni
Nectariniidae	<i>Anthreptes reichenowi</i>	Nettarinia dorsoverde
	<i>Arachnothera clarae</i>	Mangiaragni faccianuda
Zosteropidae	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Occhialino orientale
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Latoucheornis siemsseni</i>	Zigolo blu del Fokien
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
	<i>Tangara varia</i>	Tangara varia
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Sturnella di Defilippi
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowskii
Estrildidae	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Lonchura nevermanni</i>	Cappuccino di Nevermann
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
	<i>Padda fuscata</i>	Padda bruno di Timor
Ploceidae	<i>Euplectes jacksoni</i>	Vedova di Jackson
Sturnidae	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
	<i>Sturnus sericeus</i>	Storno sericeo
Corvidae	<i>Cissa thalassina</i>	Gazza acquamarina
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di dickey
	<i>Platysmurus leucopterus</i> =527	Gazza alibianche
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Geckolepis maculata</i>	
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Uroplatus</i> spp., viz.	
	<i>Uroplatus alluaudi</i>	
	<i>Uroplatus eburni</i>	
	<i>Uroplatus fimbriatus</i>	
	<i>Uroplatus guentheri</i>	
	<i>Uroplatus henkei</i>	

	Allegato D	Nomi comuni
	<i>Uroplatus lineatus</i>	
	<i>Uroplatus malahelo</i>	
	<i>Uroplatus phantasticus</i>	
	<i>Uroplatus sikorae</i>	
Agamidae	<i>Acanthosaura armata</i>	
Chamaeleonidae	<i>Brookesia decaryi</i>	
	<i>Brookesia ebenau</i>	
	<i>Brookesia minima</i>	
	<i>Brookesia perarmata</i>	
	<i>Brookesia stumpffi</i>	
	<i>Brookesia superciliaris</i>	
	<i>Brookesia thieli</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus laticaudatus</i>	
	<i>Zonosaurus madagascariensis</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae	<i>Tiliqua gerrardii</i>	
	<i>Tiliqua gigas</i>	
	<i>Tiliqua scincoides</i>	
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Xenopeltidae	<i>Xenopeltis unicolor</i> §1	
Acrochordidae	<i>Acrochordus javanicus</i> §1	
	<i>Acrochordus granulatus</i> §1	
Colubridae	<i>Ahaetulla prasina</i> §1	
	<i>Boiga dendrophila</i> §1	
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Enhydris chinensis</i> §1	
	<i>Enhydris enhydris</i> §1	
	<i>Enhydris plumbea</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	

	Allegato D	Nomi comuni	
Elapidae	<i>Lioheterodon madagascariensis</i>		
	<i>Ptyas korros</i> §1		
	<i>Rhabdophis chrysargus</i> §1		
	<i>Zaocys dhumnades</i> §1		
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1		
	<i>Bungarus candidus</i> §1		
	<i>Laticauda</i> spp., viz.		
	<i>Laticauda colubrina</i> §1		
	<i>Laticauda crockeri</i> §1		
	<i>Laticauda laticaudata</i> §1		
	<i>Laticauda schistorhynchus</i> §1		
	<i>Laticauda semifasciata</i> §1		
	Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
		<i>Hydrophis</i> spp. , viz.	
Hydrophiidae	<i>Hydrophis atriceps</i> §1		
	<i>Hydrophis belcheri</i> §1		
	<i>Hydrophis bituberculatus</i> §1		
	<i>Hydrophis brookei</i> §1		
	<i>Hydrophis caerulescens</i> §1		
	<i>Hydrophis cantoris</i> §1		
	<i>Hydrophis coggeri</i> §1		
	<i>Hydrophis cyanocinctus</i> §1		
	<i>Hydrophis czeblukovi</i> §1		
	<i>Hydrophis elegans</i> §1		
	<i>Hydrophis fasciatus</i> §1		
	<i>Hydrophis geometricus</i> §1		
	<i>Hydrophis gracilis</i> §1		
	<i>Hydrophis inornatus</i> §1		
	<i>Hydrophis klossi</i> §1		
	<i>Hydrophis lamberti</i> §1		
	<i>Hydrophis lapemoides</i> §1		
	<i>Hydrophis macdowellii</i> §1		
	<i>Hydrophis mamillaris</i> §1		
	<i>Hydrophis melanocephalus</i> §1		
	<i>Hydrophis melanosoma</i> §1		
	<i>Hydrophis obscurus</i> §1		
<i>Hydrophis ornatus</i> §1			
<i>Hydrophis pacificus</i> §1			

	Allegato D	Nomi comuni
	<i>Hydrophis parviceps</i> §1	
	<i>Hydrophis semperi</i> §1	
	<i>Hydrophis spiralis</i> §1	
	<i>Hydrophis stricticollis</i> §1	
	<i>Hydrophis torquatus</i> §1	
	<i>Hydrophis vorisi</i> §1	
	<i>Lapemis curtus</i> =528 §1	
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp. , viz.	
	<i>Hippocampus abdominalis</i> =529	
	<i>Hippocampus aimei</i>	
	<i>Hippocampus angustus</i> =530	
	<i>Hippocampus bargibanti</i>	
	<i>Hippocampus bicuspis</i>	
	<i>Hippocampus borbonensis</i>	
	<i>Hippocampus brachyrhynchus</i>	
	<i>Hippocampus breviceps</i> =531	
	<i>Hippocampus camelopardalis</i> =532	
	<i>Hippocampus capensis</i>	
	<i>Hippocampus comes</i>	
	<i>Hippocampus coronatus</i> =533	
	<i>Hippocampus erectus</i> =534	
	<i>Hippocampus erinaceus</i>	
	<i>Hippocampus fuscus</i> =535	
	<i>Hippocampus hippocampus</i> =536	
	<i>Hippocampus histrix</i>	
	<i>Hippocampus horai</i>	
	<i>Hippocampus ingens</i> =537	
	<i>Hippocampus japonicus</i>	
	<i>Hippocampus jayakari</i>	
	<i>Hippocampus kaupii</i>	
	<i>Hippocampus kelloggi</i>	
	<i>Hippocampus kuda</i> =538	
	<i>Hippocampus lichensteinii</i> =539	
	<i>Hippocampus minotaur</i>	
	<i>Hippocampus planifrons</i> =540	
	<i>Hippocampus ramulosus</i> =541	
	<i>Hippocampus reidi</i> =542	

	Allegato D	Nomi comuni
	<i>Hippocampus sindonis</i> <i>Hippocampus spinosissimus</i> <i>Hippocampus takakurae</i> <i>Hippocampus taeniops</i> <i>Hippocampus trimaculatus</i> =543 <i>Hippocampus tristis</i> <i>Hippocampus whitei</i> =544 <i>Hippocampus zebra</i> <i>Hippocampus zosterae</i> =545	
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore

	Allegato D	Nomi comuni
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELLIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria</i> spp., viz. <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i> <i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i>	
TRILLACEAE	<i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i>	

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2005 DELLA COMMISSIONE,

del 9 agosto 2005,

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Cistanche deserticola e *Taxus wallichiana* sono state modificate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

(5) Le specie *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus spp.*, *Carcharodon carcharias* (attualmente nell'appendice III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia spp.*, *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria spp.* (ad eccezione di *A. malaccensis*, già contenuta nell'appendice II), *Gyrinops spp.* e *Gonystylus spp.* (precedentemente contenuta nell'appendice III) sono state incluse nell'appendice II della Convenzione.

considerando quanto segue:

(1) Nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «Convenzione»), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell'ottobre 2004, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.

(6) La specie *Agapornis roseicollis* è stata eliminata dall'appendice II della Convenzione.

(2) Le specie *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* e *Chrysalidocarpus decipiens* sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.

(7) A seguito della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione, le popolazioni della Cina delle specie *Chinemys megalcephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhpi-stoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* e *Rafetus swinhoei* sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione su richiesta della Cina.

(3) Le specie *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* e *Vanda coerulea*, la popolazione dello Swaziland di *Ceratotherium simum simum* (al fine esclusivo di permettere l'esportazione di trofei di caccia e di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili), la popolazione di Cuba di *Crocodylus acutus* e la popolazione della Namibia di *Crocodylus niloticus* sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.

(8) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.

(4) Le annotazioni relative agli elenchi nell'appendice II della Convenzione, delle specie *Loxodonta africana* (popolazioni della Namibia e del Sudafrica), *Euphorbia spp.*, *Orchidaceae*,

(9) In occasione della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono stati inoltre adottati nuovi riferimenti tassonomici; è quindi necessario rinominare e riclassificare alcune delle specie elencate nelle appendici della Convenzione.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40).

- (10) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (11) Nonostante la specie *Haliaeetus leucocephalus* sia stata trasferita all'appendice II della Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, ne giustifica la permanenza nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, *Orcaella brevirostris* figura già nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (13) Le specie *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* e *T. undulatum*, attualmente nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno eliminare tali specie dall'allegato D.
- (14) D'altro canto, il volume di importazione nella Comunità di *Selaginella lepidophylla*, attualmente non compresa negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tale specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (15) La natura degli scambi commerciali di *Harpagophytum* spp., attualmente compresa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio per quanto riguarda il commercio sia di materiale vegetale morto sia di piante vive. È quindi opportuno modificare l'elenco di tale genere inserendo un'annotazione in tal senso.
- (16) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp" designa le sottospecie;
 - b) "var(s)" designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

11. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) derivati chimici e prodotti farmaceutici finiti.

#3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e
- e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimatate o propagate artificialmente.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.

#8 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

#9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti farmaceutici.

12. Se dopo il nome di una specie o di un taxon superiore inclusi negli allegati B o C non figura alcuna annotazione, significa che sono comprese tutte le parti o i prodotti derivati facilmente identificabili.

13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				
Mammiferi				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Echidne Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino Lupo marsupiale, tilacino
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			Bandicoot Peramele o Bandicoot a piedi di porco Bandicoot-coniglio Bandicoot-coniglio dalla coda bianca Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II)		Cuschi Falangero lanoso Falangero o Cusco macchiato
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)		Canguri, uallabie Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabia dalle briglie Uallabia dall'unghia lunata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratti canguri Bettonge Ratto canguro campestre
SCANDENTIA				
Tupaiaidae		<i>Tupaiaidae</i> spp.		Tupaie Tupaie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (forse estinto) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti Volpi volanti
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola) Pteropo di Mortlock (isola) Pteropo di Palau (isola) Pteropo di Rodrigues Pteropo delle Samoa Pteropo insulare Pteropo di Pemba
PRIMATES				PRIMATI (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Lemuridae	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri Lemuri
Megaladapidae	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Cheirogaleidae	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Indridae	<i>Indridae</i> spp. (I)			Indri Indri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			Uistiti, tamarini Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo, Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino edipo
Cebidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Murichì meridionale Uacari Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco Lagotrice dalla coda gialla Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (La sottospecie <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> è elencata nell'appendice I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziiani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie <i>Procolobus pennantii kirkii</i> è elencata nell'appendice I)			Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Drillo Mandrillo Rinopiteco di Pagai Nasica Presbite delle Mentawai Colobo rosso di Pennant

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Procolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Procolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o Rinopiteci
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
Hylobatidae				Gibboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, oranghi
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobi
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orango
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
Bradypodidae				Bradipi tridattili
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipo boliviano
Megalonychidae				Bradipi bidattili
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Colepo di Hoffman
Dasypodidae				Armadilli
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo peloso
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo o tatù gigante
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> e <i>Manis javanica</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini Pangolini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
RODENTIA				
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana) <i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya
Anomaluridae		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) <i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Scoiattoli giganti Scoiattolo di Depp Scoiattoli volanti Anomaluro dal ventre rosso Anomaluro derbiano Anomaluro di Pel Gliino volante dalle grandi orecchie
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata dell'Africa del Nord
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Agoutidae			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	Aguti Grande paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)			Cincillà Cincillà

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) ⁽¹⁾			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae				Cani, volpi, lupi
	Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Sciacallo dorato Lupo comune
	<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon alpino
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o itticione
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe di Blandford
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
Ursidae				Orsi
		<i>Ursidae spp.</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda maggiore
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o Panda rosso
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o Orso dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, coatimundi Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o coati rosso Cercoletto
Mustelidae				Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae	<i>Aonyx congicus</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mellivorinae			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	Tassi del miele Tasso del miele
Mephitinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Grigioni, martore, taira, donnole Taira Grigione maggiore Martora della coda giallo
Viverridae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Puzzola dai piedi neri Binturong, civette, fosse, linsanghi Binturong Civetta zibetto Fossa Civetta lontra o Mampalon Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni	
Herpestidae		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata	
				<i>Paguma larvata</i> (III India)	
				<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	
				<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	
			<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
			<i>Prionodon pardicolor</i> (I)		Linsango macchiato
				<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
				<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
				<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
					Manguste
Hyaenidae			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta dell'India	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III India)	Mangusta grigia dell'India	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
			<i>Herpestes urva</i> (III India)		
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
Felidae			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Proteli crestati, iene Protele crestato	
				Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc. Felidi	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.)			Ghepardo	
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto	
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico	
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri	
		<i>Felidae spp.</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Felis silvestris (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p>Lynx lynx (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o oscilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o Panthera nebulosa</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Panthera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p> <p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma della Florida</p> <p>Puma dell'America centrale</p> <p>Puma orientale</p> <p>Leopardo delle nevi o Irbis</p>
Otariidae		<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>		<p>Arctocefali, leoni marini</p> <p>Arctocefali</p> <p>Arctocefalo di Juan Fernandez</p> <p>Arctocefalo della Guadalupe</p>
Odobenidae		<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)</p>		<p>Trichechi</p> <p>Tricheco</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Phocidae				Foche
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino Foche monache
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefanti
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) - (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica ⁽²⁾ e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
SIRENIA				
Dugongidae				Dugongo
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II.)			Manati o Lamantini
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> figura nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
		<i>Equus onager</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Onagro
	<i>Equus onager khur</i> (I)			Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Tapiridae				Tapiri
	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II) <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni figurano nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Tapiro comune Rinoceronti Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
ARTIODACTYLA				
Tragulidae			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	Iemosco acquatico
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa Cinghiale nano
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) -		Pecari Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione]; che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽⁴⁾ [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia ⁽⁵⁾ [l'intera popolazione]; Cile ⁽⁶⁾ [popolazione della Primera Región]; Perù ⁽⁷⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Vigogna
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervo muschiato
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o di Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			Muntjak gigante
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o Pudu del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o Pudu del Sud

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Antilope addax Pecora crinita o Ammotrago Bisonte dei boschi Antilope cervicapra Gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Yack selvatico
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Couprey
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin Markor o Capra di Falconer
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	Damalisco
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisia)		Bontebok Gazzella di Cuvier
		<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisia)		Gazzella dama Gazzella dorcade
		<i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisia)		Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antilope nera gigante Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o Muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	Sitatunga

AVES
Uccelli

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

Struzzi

Struzzo del Nord Africa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Rhea pennata</i> (I) (Ad eccezione della popolazione <i>Rhea pennata pennata</i> dell'Argentina e del Cile, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune Nandù di Darwin
		<i>Rhea pennata</i> (II) (Ad eccezione della popolazione <i>Rhea pennata pennata</i> dell'Argentina e del Cile)		
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinami
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri
	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PELECANIFORMES				
Pelecanidae				Pellicani
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
Sulidae				Sule
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
Fregatidae				Fregate
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Egrette, aironi
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)		<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	Airone gigante Airone guardabuoi Airone bianco maggiore
	<i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)			Garzetta
	<i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)			
Balaenicipitidae				Becco a scarpa
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Mitteria del Senegal
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	Jabiru Marabù africano
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Threskiornithidae			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	Ibis, spatole Ibis Hadada Ibis pettomacchiato
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	Ibis calvo Ibis eremita Ibis giapponese Spatola bianca Ibis gigante Ibis sacro
Phoenicopteridae		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Fenicottero rosa
ANSERIFORMES				
Anatidae			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana) <i>Anas acuta</i> (III Ghana)	Anatre, oche, cigni, ecc. Oca egiziana Codone
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana) <i>Anas clypeata</i> (III Ghana) <i>Anas crecca</i> (III Ghana)	Alzavola del Capo Mestolone Alzavola
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I)			Germano di Laysan Germano delle Marianne
	<i>Anas querquedula</i> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	Fischione Marzaiola Moriglione del Madagascar

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Aythya nyroca (III Ghana)			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	Branta ruficollis (II)			Oca del collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	Dendrocigna fulva
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	Dendrocigna a faccia bianca
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	Oca pigmea africana
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
				Gobbo rugginoso
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	Oca dello sperone
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
				Anatra dalla testa rosa
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
FALCONIFORMES				Casarca crestata
				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
				Rapaci diurni
		FALCONIFORMES spp. (II) — (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		
Cathartidae				Avvoltoi del nuovo mondo
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
Pandionidae				Falchi pescatori
	Pandion haliaetus (II)			Falco pescatore
Accipitridae				Falchi, aquile
	Accipiter brevipes (II)			Sparviere levantino
	Accipiter gentilis (II)			Astore
	Accipiter nisus (II)			Sparviere

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Falconidae	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
	<i>Falco araea</i> (I)			Falchi
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Lanario
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Falco sacro
<i>Falco eleonora</i> (II)			Smeriglio	
<i>Falco jugger</i> (I)			Falco della regina	
<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco laggar	
<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Falco grillaio	
<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Gheppio dell'isola Aldabra	
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falcone di Barberia	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Falco pellegrino	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius	
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Girfalco	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Lodolaio	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Gheppio	
			Falco cuculo	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GALLIFORMES				
Megapodiidae				Megapodi Maleo
Cracidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)	<i>Crax</i> spp.* (-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> e <i>Crax globulosa</i> per la Colombia e <i>Crax rubra</i> per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)		Cracidi Hocco dal becco blu Hocco dal becco rosso Miti o hocco a becco di rasoio Crace di Derby Ciacialaca Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			
	<i>Mitu mitu</i> (I)			
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) (<i>Pauxi pauxi</i> figura nell'appendice III per la Colombia)		
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Phasianidae		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Faraona dal petto bianco
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)		
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Malaysia)		
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			Fagiano orecchiuto di Harman
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di L'Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		<i>Lophura bulweri</i>		Fagiano di Bulwer
		<i>Lophura diardi</i>		Fagiano prelato
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)		Fagiano senza cresta a groppone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Fagiano di Hoogerwerf
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)		Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
		<i>Lophura inornata</i>		Fagiano di Salvadori
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Fagiano di Kalij
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaysia)	Pernice nera
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o gri- gio
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Speroniere Napoleone o di Palawan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Calcuvo della Malacca
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o Argo crestato
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GRUIFORMES				
Gruidae		<i>Gruidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru Gru Gru americana Gru canadese Gru comune Gru della Manciuria o del Giappone Gru bianca asiatica Gru monaca Gru dal collo nero Gru dal collo bianco
	<i>Grus americana</i> (I)			
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			
	Grus grus (II)			
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Rallidae				Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
Otididae		<i>Otididae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara Otarde minore indiana Otarde del Bengala Otarde comune Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Eupodotis indica</i> (II)			
	<i>Eupodotis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
Scolopacidae				Chiurli, pantane Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
Laridae				Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Colomba fasciata della Giamaica
	<i>Columba livia</i> (III Ghana)		<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Tortora barrata di porpora
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Colombo Guinea
				Colombo a nuca bronzata
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Piccione selvatico
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	Colombo rosa di Maurizio
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Colombaccio africano
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Diduncolo becco dentato
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colomba pugnalata
	<i>Leptotila wellsi</i>			Gure
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Tortora di Granada
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Tortora del Capo
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Tortora luttuosa
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Tortora Isabella
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Tortora a occhi rossi
	<i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)			Tortora del Senegal, Tortora delle palme
				Tortora europea
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Tortora vinosa
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Tortora verde africano
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Colombo verde africano
				Colombe verde a becco giallo
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Tortora smeraldina abissina
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Tortora smeraldina a macchie blu
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Tortora a testa azzurra
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Tortora tamburina

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
Psittacidae		PSITTACIFORMES spp. (II) - (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> e <i>Nymphicus hollandicus</i> , che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Amazzoni, cacatua, lori, lorichetti, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Amazzone dal collo rosso Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone fronte gialla Amazzone dalla faccia rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto e Ara di Lear Ara di Buffon Ara di Wagler o caninde Ara macao Ara militare Ara a fronte rossa Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche
	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) <i>Amazona ochrocephala tressmariae</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambigua</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro Guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	Parrocchetto dal collare africano
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
CUCULIFORMES				
Musophagidae		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana)		Turachi Turaco gigante
		<i>Crinifer piscator</i> (III Ghana)		Turaco grigio suriano
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		Turaco crestaviola
		<i>Musophaga violacea</i> (III Ghana)		Musofaga violacea
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
STRIGIFORMES				Rapaci notturni
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni comune Barbagianni del Madagascar
Strigidae	Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) <i>Athene blewitti</i> (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I) Nyctea scandiaca (II) <i>Otus irenae</i> (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta di foresta Civetta Gufo reale Civetta nana Assiolo gigante Ulula australiana Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula
APODIFORMES				
Trochilidae		<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o Colibrì Uccelli mosca o Colibrì Eremita becco a uncino
<i>Glaucis dohrnii</i> (I)				
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
CORACIIFORMES				
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri Buceri Bucero collarossiccio Bucero birmano
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o Bucero bicolore del Nord

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Calao o Bucero dall'elmo
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
Capitonidae				Barbuti
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		Barbuto tucanetto
Ramphastidae		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)		Tucani Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano Toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
Picidae		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		Tucanetto beccomaculato
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchi Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae				Cotinga
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Uccello parasole amazzo- nico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occiden- tale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giap- pone
Atrichornithidae				
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae				
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae				
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul corona di paglia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Muscicapidae	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argentaurea</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picartarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picartarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Nectariniidae		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		Nettarinie Nettarinia di Amani
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Nettarinia dal collare rosso
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Occhialino pettobianco
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangara settecolori
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> (I)			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana)	Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela
			<i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana)	Cardellino di Yarrell
			<i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	Canarino a testa striata
				Cantone d'Africa
				Canarino del Mozambico
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	Gola tagliata
				Bengalino verde

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Ventre arancio
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Astro di S. Elena
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	Coda d'aceto
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Guancia arancio
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Becco di corallo
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Amaranto a ventre nero
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Amaranto a becco blu
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Amaranto a petto barrato
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Amaranto beccorosso
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Amaranto vinoso o rosso
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Cappuccino bicolore
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Becco d'argento
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Cappuccino bronzato
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Cappuccino maggiore
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Astrilde verde punteggiata
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Dorso oliva a testa grigia
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Astrilde nera a petto castano
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Astrilde nera a testa grigia
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	Astrilde nera a petto bianco
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Astrilde nera a fronte chiara
			<i>Ortyospiza atricollis</i> (III Ghana)	Astro-quaglia mascherata
		<i>Padda fuscata</i>		Padda di Timor
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Padda
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Tessitore becca fiori
			<i>Pholidornis rufiae</i> (III Ghana)	Hylia a testa striata
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Schiacciasemi a ventre nero
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Astro ali gialle
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Astro aurora
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Spermofaga a becco blu
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Cordon blu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ploceidae			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Tessitore a becco grosso
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Tessitore testarossa
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Tessitore parassita
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Tessitore dei bufali
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Napoleone
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Vedova a collare rosso
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Vescovo arancio
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Monsignore
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Vedova domenicana
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Malimbo a gola nera
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Malimbo crestato
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Malimbo di Gray
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Malimbo a testa rossa
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Malimbo a ventre rosso
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Tessitore compatto
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Passero a testa grigia
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Passero dei cespugli
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Passero tessitore corona castana
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Tessitore nero di Maxwell
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Tessitore arancione
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Gendarme
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Tessitore mascherato di Heuglin
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Tessitore piccolo masche- rato
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Tessitore a testa nera
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Tessitore nero di Vieillot
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Tessitore dagli occhiali
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Tessitore di Pelzeln
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Tessitore a schiena dorata
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Tessitore tricolore
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Tessitore mascherato vitel- lino
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Quelea testarossa
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Tessitore frontesquamosa
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Uccello indaco dei villaggi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Sturnidae			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	Vedova del paradiso a coda larga
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	Vedova faccianera
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	Vedova domenicana
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	Vedova del paradiso
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	Vedova pettorato
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	Vedova orientale del Togo
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Uccello indaco alichiare
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gracula religiosa
Paradisaeidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
REPTILIA (Rettili)				
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Emydidae		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)	<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Cina)	Tartaruga fluviale indiana Callagur del Borneo
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Cina)	
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III Cina)	Tartaruga di Hamilton
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Hieremys amandalii</i> (II)		
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Testudinidae	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Testuggine palustre asiatica gialla
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Tartaruga tricarinata Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Ocadia sinensis</i> (III Cina)	Tartaruga scatola carenata
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		Tartarughe scatola
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga-botte acquatica
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua all'esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.)		Testuggini Testuggini
	<i>Geochelone nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Geochelone yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto	
<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca	
<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune	
<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana	
<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cheloniidae	<i>Testudo wernerii</i> (I)			Tartarughe di mare
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Tartarughe di mare
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
				Dermochelide coriacea
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone ater</i> (I)			Tartaruga a guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga a guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	Tartarughe giganti a guscio molle
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Cina)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Tartaruga a guscio molle africana
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduse
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		Tartaruga elmetto
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Pelusio di Adanson
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Pelusio bruno
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Pelusio del Capo
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	Pelusio nero
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porcello
				Tartaruga naso di porcello
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CROCODYLIA				Caimani, coccodrilli, alligatori
<i>Alligatoridae</i>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione.)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p>Caimani, coccodrilli, alligatori</p> <p>Alligatori, caimani</p> <p>Alligatore della Cina</p> <p>Caimano del Rio Apaporis</p> <p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
<i>Crocodylidae</i>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p>			<p>Coccodrilli</p> <p>Coccodrillo americano o acuto</p> <p>Coccodrillo catafratto</p> <p>Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Coccodrillo di Mindoro</p> <p>Coccodrillo di Morelet</p> <p>Coccodrillo del Nilo</p> <p>Coccodrillo di palude</p> <p>Coccodrillo marino</p> <p>Coccodrillo di Cuba o rombifero</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Gavialidae	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I) <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Cocodrillo siamese Osteolemo Falso gaviale o Tomistoma Gaviale Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonti o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II)		Camaleonte comune Iguanidae
Iguane		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguana marina
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute Iguane
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tegu cocodrillo Lucertole caimano Tegu
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II)		Elodermi Elodermi
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o Varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
SERPENTES				Serpenti
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
Pythonidae		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone dell'India
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Erice jaculo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar Boa di Round
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
Tropidophiidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Dromicus chamissonis</i>		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
	Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o Serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Vipere Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
		<i>Crotalus willardi</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel Vipera di Orsini

AMPHIBIA

(Anfibi)

ANURA

Bufonidae

Altiphrynoides spp. (I)
Atelopus zeteki (I)
Bufo periglenes (I)
Bufo superciliaris (I)
Nectophrynoides spp. (I)
Nimbaphrynoides spp. (I)
Spinophrynoides spp. (I)

Rospi

Rospo dorato di Zetek
 Rospo dorato
 Rospo del Camerun
 Rospi vivipari africani

Dendrobatidae

Dendrobates spp. (II)
Epipedobates spp. (II)
Minyobates spp. (II)
Phyllobates spp.(II)

Dendrobatidi

Dendrobatidi

Fillobati

Mantellidae

Mantella spp. (II)

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

Scaphiophryne gottlebei (II)

Ranidae

Conraua goliath
Euphlyctis hexadactylus (II)
Hoplobatrachus tigerinus (II)
Rana catesbeiana

Rane

Rana toro

Myobatrachidae

Rheobatrachus silus (II)

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CAUDATA				
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti Salamandre giganti
ELASMOBRANCHII (Squali e razze)				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
LAMNIFORMES				
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco Squalo bianco
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
ACTINOPTERYGII Pesci				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e pesci spatola
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima Scleropage asiatico
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o Acupa di Macdonald
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo Australiano
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA Oloturie				
ASPODOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA (Ragni e scorpioni)				
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del gambia Scorpione imperatore
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		Tarantole

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
INSECTA				
Insetti				
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Lucanidi o Cervi volanti
LEPIDOPTERA				Farfalle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Buthan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio maraho</i>		
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	Parnassius apollo (II)			Apollo
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				
Sanguisughe				
ARHYNCHOBDELLA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				
Molluschi bivalvi (vongole, cozze, ecc.)				
VENERIDA				
Tridacnidae		<i>Tridacnidae</i> spp. (II)		Tridacne giganti Tridacne giganti
UNIONIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Cozze d'acqua dolce
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mitilidi Dattero di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
GASTROPODA				
Limacce, lumache e strombi				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				
Coralli, anemoni marini				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Corallo blu Corallo blu
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Tubiporidi o Coralli a canna d'organo Tubiporidi o Coralli a canna d'organo
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Madreporari
HYDROZOA				
Idroidi, coralli di mare, fisalie				
MILLEPORINA				
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Stilasteriai Stilasteriai
FLORA				
AGAVACEAE				
	<i>Agave arizonica</i> (I)			Agavi Agave dell'Arizona
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave a fiore piccolo
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agave della Regina Vittoria
	<i>Nolina interrata</i> (I)			Nolina di San Diego

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) + (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauwolfia Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliacee
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (°)#4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus a cuscino spinoso Mamillaria a pettine Pitayta Cactus a carciofo Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia Cactus con le spine ad uncino Cactus della Mesa verde Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiralati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. Costus</i> or <i>Aucklandia</i>)			Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #1		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Drosere Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti, di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia`Mili</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1 <i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I)		Euforbie Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Euphorbia handiensis (II) Euphorbia lambii (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) Euphorbia stygiana (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica)	Leguminose Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Afrormosia Sandolo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> ; denominata altresì <i>Aloe barbadensis</i> , che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1		Aloe
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Popolazione della Colombia, popolazione del Perù) #5	Mogani
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropica — compresa quella dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi) #6		Mogano messicano Mogano americano Mogano grandi foglie
ORCHIDACEAE	Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture tissutali ottenute <i>in vitro</i> o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento) <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A #1)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽¹⁰⁾ #8	Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia Orchidee Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Scarpette di Venere del Centro e Sud America tropicale
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II)		Palme
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o Pino di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1		
		<i>Avonia</i> spp. #1		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁾ #1		Primule, ciclamini Ciclamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1		Protee
		II) #1		
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Ranuncoli Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rosacee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) #3		Scrofularie
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		Tassi
		<i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus fuana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus sumatrana</i> (II) ⁽¹²⁾ #10		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1		Legno di agar, ramino
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #1		Ramino
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		Valerianacee
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		Zamiaceae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palma del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Guaiaico

- (¹) Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrophalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (²) Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale (Botswana); a scopo commerciale o non commerciale (Namibia e Sudafrica); 5) il commercio di pelame a scopo commerciale o non commerciale (Namibia); 6) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale (Namibia); 7) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica, zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm o di peso superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger; ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e il programma MIKE abbia comunicato al Segretariato le informazioni di base (ad es. numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illegali); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione di elefanti, alla conservazione della comunità e a programmi di sviluppo all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del Segretariato il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (³) Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. Per garantire che a) le destinazioni degli animali vivi sono "adeguate e accettabili" e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.
- (⁴) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (⁵) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (⁶) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (7) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (8) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.
- (9) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
- *Hatiora x graeseri*
 - *Schlumbergera x buckleyi*
 - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
 - *Schlumbergera truncata* (cultivar)
 - *Cactaceae spp. cangianti* colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia "Jusbertii"*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
 - *Opuntia microdasys* (cultivar)
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di ibridi dei generi *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: a) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno 20 o più piante del medesimo ibrido; e b) le piante all'interno di ciascun contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità e salute; e c) la spedizione è accompagnata da documenti, come una fattura, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido. Esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi:
Cymbidium: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
Dendrobium: ibridi interspecifici nel genere conosciuti in orticoltura come "tipi nobile" e "tipi phalaenopsis"
Phalaenopsis: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
Vanda: ibridi interspecifici nel genere e ibridi intergenerici
non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: a) sono commercializzati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, con petali riflessi; b) sono trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ad es. etichettati con etichette stampate e contenuti in imballaggi stampati; c) sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di pulizia, inflorescenze non danneggiate e sistemi radicali intatti e sono sostanzialmente esenti da danni o lesioni compatibili con piante prelevate allo stato selvatico; d) le piante non presentano caratteristiche che ne suggeriscano la provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a inflorescenze, radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; ed e) le etichette o gli imballaggi recano il nome commerciale dell'esemplare, il paese in cui si è proceduto alla propagazione artificiale o, in caso di commercio internazionale durante il processo produttivo, il paese in cui l'esemplare è stato etichettato e imballato; le etichette o gli imballaggi recano una fotografia del fiore o dimostrano, in altro modo facilmente verificabile, l'utilizzo appropriato di etichette ed imballaggi.
Le piante che non soddisfano in modo chiaro i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.
- (11) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (12) Deroga: piante intere propagate artificialmente in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente").

	Annex D	Common name
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		
Mammiferi		
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) § 1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) § 1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) § 1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> § 1 (III India)	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) § 1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) § 1	
AVES		
(Uccelli)		
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
GALLIFORMES		
Megapodiidae	<i>Megapodius wallacei</i>	Megapodi Megapodio di Wallace
Cracidae	<i>Penelope pileata</i>	Cracidi Penelope crestabianca
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i>	Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Pernice di rickett
	<i>Syrnaticus reevesii</i> § 2	Fagiano venerato
COLUMBIFORMES		
Columbidae	<i>Columba oenops</i>	Colombi, piccioni Colomba di Salvin
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga Campanaro collonudo
Pittidae	<i>Pitta nuchabli</i>	Pitta nipalensis
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusoni Beccofrusone giapponese

	Annex D	Common name
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denorminato altresì <i>Pogonichila swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muscicapidi Cocchia di Giava Cocchia purpurea Garrullo schiamazzante alirose Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanaensis</i>	Sittidi Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Cardinali, beccasemi, tangara Dacne zamperere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Cardellini, canarini Ciuffolotto di Roborowski Verdone testa nera Negrito della Bolivia Ciuffolotto dalla testa grigia Canarino del Capo Venturone dell'Africa orientale
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Bengalino Moscato Alarossa di Reichenow Diamante del monte Katangland Diamante facciaverde Estrilda panciagiatta Amaranto fiammante Becco d'argento testa grigia Domino Cappuccino nero
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Maine, storni Storno reale africano Maina facciagiatta Storno testabianca
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cornacchie, gazze, ghiandaie Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey

	Annex D	Common name
REPTILIA (Rettili)		
TESTUDINATA		
Emydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gechi
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	Vipere
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) § 1	Serpenti marini
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	Aracee

	Annex D	Common name
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> § 3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	Licopodi Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp § 3 .	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gericò»

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punti 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
- (2) Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.
- (3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.
- (4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

(5) È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.

(7) È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.

(8) Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9) In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

(10) Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali

- detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽¹⁾, o la legislazione nazionale di attuazione della convenzione, e tenuto conto del fatto che tali esportazioni e importazioni non ostacolano la tutela delle specie di fauna selvatica, occorre creare un apposito certificato a tal fine.
- (11) Occorre pertanto modificare sostanzialmente il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽²⁾. Considerata l'entità delle modifiche in questione e a fini di chiarezza, il regolamento summenzionato deve essere sostituito nella sua interezza.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,
- 4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
- 5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
- 6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;
- 7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido per operazioni commerciali specifiche effettuate unicamente all'interno del territorio dello Stato membro che lo rilascia;
- 8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;
- 2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);
- 3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

⁽¹⁾ GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2727/95 della Commissione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.

CAPO II

FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 2

Formulari

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.
2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.
3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.
4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.

5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni e autorizzazioni.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Specifiche tecniche dei formulari

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato;
- c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
- d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
- e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.

5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

- a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
- c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Compilazione dei formulari

1. I formulari sono compilati con caratteri dattilografici.

Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I, i formulari 1 e 2 dell'allegato II, i formulari 1 e 2 dell'allegato III e i formulari 1 e 2 dell'allegato V, i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, non devono contenere cancellature né correzioni, a meno che non siano stati autenticati mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione.

*Articolo 5***Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti**

Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:

- 1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
- 2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
- 3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
- 4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
- 5) ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato IX;
- 6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.

*Articolo 6***Allegati ai formulari**

1. Se a uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell'allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato interessati; su ogni pagina dell'allegato figurano inoltre:

- a) numero della licenza o del certificato e data di rilascio;
- b) firma e timbro o sigillo dell'organo di gestione emittente.

2. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del

presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.

3. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

4. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

*Articolo 7***Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi**

1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.

2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.

3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.

CAPO III

RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI*Articolo 8***Rilascio e uso dei documenti**

1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 4.

Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.

2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.

3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.

Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.

Articolo 9

Spedizione di esemplari

Per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.

Articolo 10

Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale

1. La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli articoli 20 e 21 non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.

2. La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 26 non può superare i sei mesi.

3. La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30 e 37 non può superare i tre anni.

4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.

5. I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.

6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.

Articolo 11

Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63

1. Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:

- a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
- b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
- c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
- d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

2. I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:

- a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
- b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
- c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
- d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.

3. I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono ad un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente.

L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.

4. I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto.

Tali documenti sono restituiti tempestivamente all'organo di gestione emittente, il quale può eventualmente rilasciare, in conformità dell'articolo 51, un certificato che tenga conto delle variazioni intervenute.

Articolo 12

Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti

1. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.

2. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.

Articolo 13

Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale

1. Tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.

2. Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

Articolo 14

Validità dei documenti di paesi terzi

In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.

Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30 e 37 del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.

Articolo 15

Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.

3. Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.

Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.

4. Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 16

Esemplari in transito nella Comunità

Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento.

Articolo 17

Rilascio di certificati fitosanitari

1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,

- a) gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
- b) al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.

2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.

Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».

Articolo 18

Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici

1. In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
- b) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;

c) gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:

- i) un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;
- ii) uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.

Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.

2. Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica competente abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.

3. I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del documento CITES.

Articolo 19

Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti

1. In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
- b) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;

- c) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
- d) gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
- i) firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
 - ii) trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
 - iii) conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.

2. Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.

CAPO IV

LICENZE DI IMPORTAZIONE

Articolo 20

Domande

1. Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.
2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

Articolo 21

Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97

In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.

Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.

Articolo 22

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:

- 1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
- 2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
- 3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.

Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 23

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.

CAPO V

NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE

Articolo 24

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore

1. L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

2. In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.

Articolo 25

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.

CAPO VI

LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE

Articolo 26

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono

tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.

2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.

5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.

Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.

6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.

7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.

8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.

9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.

10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

Articolo 27

CAPO VII

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

Articolo 28

Trattamento presso l'ufficio doganale

L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.

La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.

Articolo 29

Licenze prestampate per vivai

Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate.

Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:

«Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa:».

CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE

Articolo 30

Rilascio

1. Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:

- a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
- b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.

3. Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III.

Articolo 31

Uso

Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:

- 1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
- 2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;
- 3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari.

Articolo 32

Organo di gestione emittente

1. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.
2. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.
3. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 33

Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:
 - a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
 - b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
 - c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.
2. Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».

Articolo 34

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 35

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.

2. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo.

Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.

*Articolo 36***Sostituzione**

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».

CAPO VIII

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE*Articolo 37***Rilascio**

1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:

- a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55;
- b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.

3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.

*Articolo 38***Uso**

A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:

- 1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;

- 2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.

*Articolo 39***Organo di gestione emittente**

1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.

2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.

3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura:

«Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.

L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente.

Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.

Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».

4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.

Articolo 40

Requisiti applicabili agli esemplari

1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
- b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
- c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
- d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.

2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.

In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:

«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».

Articolo 41

Domande

1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 42

Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare

1. In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.

2. Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.

Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.

Articolo 43

Vendita di esemplari muniti di certificato

Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 44

Sostituzione

Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti.

Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».

CAPO IX

PROCEDURA DOGANALE

Articolo 45

Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale

1. Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.

CAPO X

CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97

Articolo 46

Organo di gestione emittente

I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 47

Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)

I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:

- 1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;
- 2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;
- 3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;
- 4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;
- 5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione;
- 6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.

Articolo 48

Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)

1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:

- a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;

- b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio;
- c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;
- d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97.

2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

Articolo 49

Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi)

I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.

Articolo 50

Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97

1. Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.

Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.

2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.

L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.

Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.

Articolo 51

Modifiche a licenze, notifiche e certificati

1. Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:

- effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;
- rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48.

Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.

3. Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.

4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.

CAPO XI

ETICHETTE

Articolo 52

Uso delle etichette

1. Le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.

2. Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.

Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.

3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, forniscono immediatamente all'organo di gestione presso il quale sono registrati tutti i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.

CAPO XII

**DEROGHE ALLE PROCEDURE DOGANALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 338/97**

Articolo 53

**Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel
luogo di introduzione**

1. Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.

2. Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura

doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

CAPO XIII

**ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED ESEMPLARI
RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE**

Articolo 54

Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività

Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

- 1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
 - a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
 - b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
- 2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
- 3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:
 - a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;

- b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
- c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
- 4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.

Articolo 55

Determinazione dell'ascendenza

Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.

Articolo 56

Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente

1. Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
- a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
- b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;
- c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;
- d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).

Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera

e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

2. Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1.

CAPO XIV

OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI

Articolo 57

Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici

1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,

- a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;
- b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;
- c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.

2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.

3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.

Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.

4. Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:

- a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
- b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;
- c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

- a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes* spp.) fino a un quantitativo massimo di 250 grammi per persona;
- b) «bastoni della pioggia» di *Cactaceae* spp. fino a un massimo di tre per persona;
- c) esemplari morti lavorati di *Crocodylia* spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
- d) conchiglie *Strombus gigas* fino a un massimo di tre per persona.

Articolo 58

Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici

1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.

Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:

- a) del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
- b) dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.

2. In caso di esportazione, la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.

3. Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:

- a) la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
- b) la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
- c) la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.

4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a d), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.

CAPO XV

ESENZIONI E DEROGHE

Articolo 59

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento

1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.

2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento.

3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.

4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.

5. L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 60

Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:

- 1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;
- 2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.

Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.

Articolo 61

Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:

- 1) gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;

- 2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 62

Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97

Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:

- 1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
- 2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
- 3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 63

Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.

Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: ...».

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:

- a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;

- b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.

CAPO XVI

MARCATURA

Articolo 64

Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità

1. Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:
- a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
- b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento (*ranching*) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
- c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;
- d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;
- e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciatati o finiti riesportati nella Comunità;
- f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;
- g) tutti i contenitori di caviale *Acipenseriformes* spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale, sia direttamente imballato.

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all'articolo 66, paragrafo 7.

Articolo 65

Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione

1. I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.

2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciatati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.

3. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), vengono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all'articolo 66, paragrafo 6.

4. Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 66

Metodi di marcatura

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Gli uccelli nati e allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 8 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).

3. I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.

4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.

In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.

Per questi esemplari non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.

5. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1° gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 3 prima del 1° giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 6 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità dei paragrafi 2 e 3.

6. Gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e all'articolo 65 sono marcati in conformità del metodo approvato o raccomandato dalla conferenza delle parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario.

7. Sono autorizzati a trattare e confezionare o riconfezionare il caviale a fini di esportazione, riesportazione o commercio intracomunitario solo gli impianti di confezionamento o riconfezionamento che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'organo di gestione di uno Stato membro.

Gli impianti autorizzati sono tenuti a conservare registri dei quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in loco o immagazzinati, a seconda dei casi. I registri sono tenuti a disposizione dell'organo di gestione dello Stato membro interessato a fini di ispezione.

L'organo di gestione assegna a ciascuno dei suddetti impianti un unico numero di registrazione.

8. Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.

Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.

Articolo 67

Metodi di marcatura non crudeli

Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.

Articolo 68

Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all'articolo 66 approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.

CAPO XVII

RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Articolo 69

Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.

I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:

- a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
- b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.

3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.

4. Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.

5. Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:

- a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;
- c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;
- d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;
- e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 70

Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97

1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:

- a) lo stato biologico e commerciale delle specie;
- b) gli usi cui sono destinati gli esemplari;
- c) i metodi di controllo degli esemplari in commercio.

2. Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all'articolo 17 del regolamento suddetto.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione

1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.

2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.

3. La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese.

4. Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:

- a) nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;

- b) importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;
- c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.

Articolo 72

Misure transitorie

1. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione ⁽¹⁾ possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.
3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nella forma indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/2001 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Articolo 73

Notifica delle disposizioni di applicazione

Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 74

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1808/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 75

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:	N. 2. Ultimo giorno di validità:					
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
			4. Paese di (ri)esportazione						
			5. Paese di importazione						
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente						
1		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo			
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza		17. Data di rilascio				
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato		20. Data di rilascio				
			21. Nome scientifico della specie						
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 40px;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:						
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Luogo e data del rilascio:						
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale:						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e animali degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:

- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
- E Didattico
- G Giardini botanici
- H Trofei di caccia
- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale
- Q Circhi e mostre itineranti
- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo

15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

COMUNITÀ EUROPEA

2	COPIA per il titolare	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO	N.					
			<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:						
		3. Importatore	Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
		4. Paese di (ri)esportazione							
		5. Paese di importazione							
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente						
2		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo			
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza	17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato	20. Data di rilascio					
			21. Nome scientifico della specie						
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px dashed black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:						
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Luogo e data del rilascio:						
		27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ufficiale:					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:

- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
- E Didattico
- G Giardini botanici
- H Trofei di caccia
- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale
- Q Circhi e mostre itineranti
- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo

15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di esportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

COMUNITÀ EUROPEA

3	3	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO	N.					
			<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		2. Ultimo giorno di validità:				
		3. Importatore	Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	4. Paese di (ri)esportazione						
			5. Paese di importazione						
			7. Autorità emittente						
3		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine				
			14. Scopo						
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza	17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato	20. Data di rilascio					
		21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità di rilascio <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:						
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Luogo e data del rilascio:						
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale:						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align:center;">Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width:50%; text-align:center;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

(*) Nel caso di una licenza di importazione di esemplari appartenenti a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente copia può essere restituita al richiedente al fine della presentazione all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.

2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- | | |
|---|--|
| W | Esemplari prelevati dall'ambiente naturale |
| R | Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (<i>ranching</i>) |
| D | Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
| A | Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati |
| C | Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |

- | | |
|---|---|
| F | Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati |
| I | Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾ |
| O | Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾ |
| U | Origine sconosciuta (deve essere motivata) |

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:

- | | |
|---|--|
| B | Allevamento in cattività o riproduzione artificiale |
| E | Didattico |
| G | Giardini botanici |
| H | Trofei di caccia |
| L | Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale |
| M | Fini medici (compresa la ricerca biomedica) |
| N | Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale |
| P | Personale |
| Q | Circhi e mostre itineranti |
| S | Scientifico |
| T | Commerciale |
| Z | Zoo |

15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23-25. Riservato al servizio ufficiale.

26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.

27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

COMUNITÀ EUROPEA

4	COPIA per l'autorità emittente	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:	N.						
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	2. Ultimo giorno di validità:						
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	4. Paese di (ri)esportazione							
		7. Autorità emittente	5. Paese di importazione							
4		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
			11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine					
			15. Paese di origine							
			16. N. licenza	17. Data di rilascio						
			18. Paese di ultima riesportazione							
			19. N. di certificato	20. Data di rilascio						
		21. Nome scientifico della specie								
		22. Nome comune della specie								
		23. Annotazioni particolari								
		<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)</p>								
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'autorità di rilascio <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale : Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:							
		26. N. della lettera di carico/di trasporto aereo:	Luogo e data del rilascio:							
		27. Riservato all'ufficio doganale								
		Documento doganale Tipo: Numero: Data:								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="font-size: small;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto						
Quant./massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto									

COMUNITÀ EUROPEA

5	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:			
	3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione			
	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	7. Autorità emittente			
5	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità		
		11. Appendice CITES	12. Allegato CE	13. Origine	14. Scopo
		15. Paese di origine			
		16. N. licenza		17. Data di rilascio	
		18. Paese di ultima riesportazione			
		19. N. di certificato		20. Data di rilascio	
	21. Nome scientifico della specie				
	22. Nome comune della specie				
	23. Richiedo con la presente la licenza/il certificato di cui sopra				
	<p>Osservazioni (ad esempio scopo dell'introduzione, dettagli relativi all'alloggio degli esemplari vivi, ecc.)</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> _____ Firma </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> _____ Nome del richiedente </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;"> _____ Luogo e data </p>				
	<p>Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dalla IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei).</p>				

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.

2. Non rileva.

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.

6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esempolari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esempolari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Pianta dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esempolari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾

O Esempolari pre-convenzione ⁽¹⁾

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:

B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E Didattico

G Giardini botanici

H Trofei di caccia

L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale

M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)

N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale

P Personale

Q Circhi e mostre itineranti

S Scientifico

T Commerciale

Z Zoo

15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.

21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE		
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato CE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato CE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato CE
D	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato CE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato CE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di esportazione o di riesportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato CE	
	13. Per gli esemplari di cui sopra appartenenti alla specie di cui all'appendice III CITES, accludo i documenti prescritti dal paese esportatore o riesportatore	14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera			
	<hr/> Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato				

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
 4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
 5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
 6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
 9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
 10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
 12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
 13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
 14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
-

Istruzioni e spiegazioni

1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.

2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.

4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.

5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.

6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.

7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.

8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità del paese in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».

12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo ove siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione, nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W Esempolari prelevati dall'ambiente naturale

R Esempolari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati.

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

U Origine sconosciuta (deve essere motivata).

O Esempolari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.

17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.

20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.

21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Nonostante quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 865/2006.

 COMUNITÀ EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Copia per l'organo di gestione emittente	
		1. Certificato n.	2. Valido fino al
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)		4. Organo di gestione emittente	
_____ Firma del proprietario			
5. Annotazioni particolari: a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo. d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi. Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto avviene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione Vari	7. Scopo dell'operazione Q	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	11. Quantità	
12. Appendice CITES	13. Allegato CE	14. Origine	
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro della Comunità)
19. Il presente certificato è rilasciato da:			
_____	_____	_____	
Luogo	Data	Firma e timbro ufficiale	
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			

Istruzioni e spiegazioni

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario, il certificato non è valido.

8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.

9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponde all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.

11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».

12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati.

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati.

U Origine sconosciuta (deve essere motivata).

O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati a partire da un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto lo Stato membro di origine.

17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.

18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).

4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.

8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.

9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾

O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

COMUNITÀ EUROPEA

COPIA per l'autorità emittente	2	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio della Comunità europea</i>		N.	
				Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi delle specie di cui all'allegato A	3. Autorità emittente			
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)		6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Origine	
			10. Paese di origine			
			11. N. licenza		12. Data di rilascio	
2		16. Nome scientifico delle specie			13. Stato membro di importazione	
		17. Nome comune delle specie		14. Numero di documento	15. Data di rilascio	
<p>18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</p> <p><input type="checkbox"/> sono destinati ad essere usati per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</p>						
<p>19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:</p> <p><input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</p> <p><input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nella Comunità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</p>						
<p>20. Annotazioni particolari</p> <p><input type="checkbox"/> Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 [rilasciato ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 865/2006]</p>						
		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		Firma e timbro

COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA	3	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio della Comunità europea</i>		N.
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie dell'allegato A	3. Autorità emittente			
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità		
	7. Appendice CITES	8. Allegato CE	9. Origine		
	10. Paese di origine				
3	11. N. licenza		12. Data di rilascio		
16. Nome scientifico delle specie			13. Stato membro di importazione		
17. Nome comune delle specie		14. Numero di documento		15. Data di rilascio	
<p>18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 3626/82</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES</p> <p><input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</p> <p><input type="checkbox"/> sono destinati ad essere usati per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</p>					
<p>19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:</p> <p><input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</p> <p><input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nella Comunità di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</p>					
20. Annotazioni particolari			<p>Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere.</p> <p>Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati</p>		
Nome del richiedente		Firma		Luogo e data	

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio].

5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data della domanda.

8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data della domanda.

9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (*ranching*)

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾

O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



**Convenzione sul commercio internazionale di
flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione**

Articolo VII, paragrafo 6

MATERIALE SCIENTIFICO

1. Contenuto:

2. Mittente (nome e indirizzo completi):

3. Numero di registrazione:

4. Destinatario (nome e indirizzo completi):

5. Numero di registrazione:

Etichetta n.:

Parte da restituire all'organo di gestione subito dopo la compilazione

Numero di registrazione
del mittente

Numero di registrazione
del destinatario

Contenuto:

Etichetta n.:

ALLEGATO VII

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, lettere a) e b), per la descrizione degli esemplari

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Corteccia	BAR	kg		Corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata)
Corpo	BOD	n.	kg	Corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati, ecc.
Ossa	BON	kg	n.	Ossa, comprese le mascelle
Calipee	CAL	kg		Calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe)
Carapace	CAP	n.	kg	Corazze intere grezze o non lavorate della specie <i>Testudinata</i>
Scultura	CAR	kg	m ³	Sculture (anche in legno, compresi prodotti finiti in legno come mobili, strumenti musicali e prodotti artigianali). NB: per alcune specie è possibile scolpire più di un tipo di prodotto (ad es. corna e ossa); pertanto se necessario la descrizione deve indicare il tipo di prodotto (ad es. sculture in corno)
Caviale	CAV	kg		Uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di <i>Acipenseriformes</i> ; anche note come «uova di storione»
Trucioli	CHP	Kg		Trucioli di legno, soprattutto di <i>Aquilaria malaccensis</i> e <i>Pterocarpus santalinus</i>
Artiglio	CLA	n.	kg	Artigli, ad es. di <i>Felidae</i> , <i>Ursidae</i> o <i>Crocodylia</i> (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli)
Tessuto	CLO	m ²	kg	Tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI».
Corallo (grezzo)	COR	kg	n.	Corallo morto e pietrificato. NB: il commercio va registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua
Coltura	CUL	n. di provette, ecc.		Colture di piante riprodotte artificialmente
Derivati	DER	kg/l		Derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella)
Pianta secca	DPL	n.		Piante secche — ad es. esemplari da erbario
Orecchio	EAR	n.		Orecchie, di solito di elefante
Uovo	EGG	n.	kg	Uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale»)

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Uovo (vivo)	EGL	n.	kg	Uova vive, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati
Uovo (guscio)	SHE	g/kg		Gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere
Estratto	EXT	kg	L	Estratto, di solito estratti vegetali
Penna	FEA	kg/n. di ali	n.	Penne — nel caso di oggetti (ad es. quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti
Fibra	FIB	kg	m	Fibre — ad es. fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis
Pinna	FIN	kg		Pinne o parti di pinne fresche, congelate o essiccate
Novellame	FIG	kg	n.	Novellame di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio
Fiore	FLO	kg		Fiori
Vaso da fiori	FPT	n.		Vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di ciateacee (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori)
Zampe di rana	LEG	kg		Zampe di rana
Frutta	FRU	kg		Frutta
Zampa	FOO	n.		Zampe — ad es. elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo, ecc.
Bile	GAL	kg		Bile
Cistifellea	GAB	n.	kg	Cistifellea
Articolo di abbigliamento	GAR	n.		Articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature
Genitali	GEN	kg	n.	Peni asportati ed essiccati
Talea innestata	GRS	n.		Talea innestata (senza gli innesti)
Pelo	HAI	kg	g	Pelo — compresi tutti i peli di animali, ad es. di elefante, yak, vigogna, guanaco
Corna	HOR	n.	kg	Corna, comprese le corna a palchi
Lavori in cuoio (piccoli)	LPS	n.		Piccoli manufatti di pelletteria, come cinghie, cinture, braccialetti, selle di bicicletta, portassegni, portacarte (anche di credito), orecchini, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsette, calzature, sacchetti per tabacco, portafoglio, cinturini
Lavori in cuoio (grandi)	LPL	n.		Grandi lavori in cuoio — ad es. portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio
Esemplare vivo	LIV	n.		Animali e piante vivi. Gli esemplari di corallo vivo trasportati in acqua vanno registrati soltanto per numero di pezzi

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Foglia	LVS	n.	kg	Foglie
Tronchi	LOG	m ³		Tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad es. <i>Lignum vitae</i> , <i>Guaiacum</i> spp.) va registrato in kg
Carne	MEA	kg		Carne, compresa di pesci se non interi (cfr. «corpo»)
Medicina	MED	kg/l		Medicina
Muschio	MUS	g		Muschio
Olio	OIL	kg	l	Olio — ad es. di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie
Osso (pezzi)	BOP	kg		Pezzi di osso non lavorati
Corna (pezzi)	HOP	kg		Pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami
Avorio (pezzi)	IVP	kg		Pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami
Pelle lisciata	PLA	m ²		Pellicce, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli
Polvere	POW	kg		Polvere
Radice	ROO	n.	kg	Radici, bulbi, corni o tuberi
Legno segato	SAW	m ³		Legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad es. <i>Lignum vitae</i> , <i>Guaiacum</i> spp.) va registrato in kg
Scaglia	SCA	kg		Scaglia — ad es. di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini
Seme	SEE	kg		Semi
Guscio	SHE	n.	kg	Guscio di molluschi grezzi o non lavorati
Fianchi	SID	n.		Parti o fianchi di pelli; non comprende le «Tinga frames» di coccodrillo (cfr. «pelle»)
Scheletro	SKE	n.		Scheletri sostanzialmente interi
Pelle	SKI	n.		Pelli gregge o conciate (comprese le «Tinga frames» di coccodrillo) sostanzialmente intere
Pelle (pezzi)	SKP	n.		Pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciat
Cranio	SKU	n.		Crani
Zuppa	SOU	kg	l	Zuppa — ad es. di tartaruga

Descrizione	Codice	Unità raccomandate	Altre unità	Spiegazione
Esemplare (scientifico)	SPE	kg/l/ml		Esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad es. reni, milza), preparati istologici, ecc.
Fusto o stelo	STE	n.	kg	Steli o fusti di piante
Vescica natatoria	SWI	kg		Organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storione
Coda	TAI	n.	kg	Code — ad es. di caimano (per il cuoio) o di volpe (per la decorazione di vestiti, colletti, boa, ecc.)
Dente	TEE	n.	kg	Denti — ad es. di balena, leone, ippopotamo, cocodrillo, ecc.
Legno	TIM	m ³	kg	Legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato
Trofeo	TRO	n.		Trofeo — tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad es. corna (due), cranio, collare, groppa, coda e zampe (cioè dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI
Zanna	TUS	n.	kg	Zanne sostanzialmente intere, lavorate o no, comprese le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altre zanne
Piallaccio — sfogliato — tranciato	VEN	m ³ , m ²	kg	Strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme, di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti, ecc.
Cera	WAX	kg		Cera, compresa l'ambra grigia
Intero	WHO	kg	n.	Animale o pianta interi (morti o vivi)

Legenda delle unità di misura (possono essere utilizzate unità di misura non metriche equivalenti)

g	= grammi
kg	= chilogrammi
l	= litri
cm ³	= centimetri cubi
ml	= millilitri
m	= metri
m ²	= metri quadrati
n.	= numero di esemplari

ALLEGATO VIII

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, punto 4)

a) **Mammalia**

Wilson, D. E. e Reeder, D. M., 1993, *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Seconda edizione. Smithsonian Institution Press, Washington. [Per tutti i mammiferi, ad esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, *Ovis orientalis ophion*]

Alperin, R., 1993, «*Callithrix argentata* (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies», *Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia* 9: 317-328. [Per *Callithrix marcai*]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. e van Helden, A. L., 2002, «A new species of beaked whale *Mesoplodon perrini* sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences», *Marine Mammal Science* 18: 577-608. [Per *Mesoplodon perrini*]

Ferrari, S. F. e Lopes, M. A., 1992, «A new species of marmoset, genus *Callithrix* Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia», *Goeldiana Zoologia* 12: 1-13. [Per *Callithrix nigriceps*]

Flannery, T. F. e Groves, C. P., 1998, «A revision of the genus *Zaglossus* (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies», *Mammalia* 62: 367-396. [Per *Zaglossus attenboroughi*]

Groves, C. P., 2000, «The genus *Cheirogaleus*: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs», *International Journal of Primatology* 21: 943-962. [Per *Cheirogaleus minusculus* e *Cheirogaleus ravus*]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. e Baker, C. S., 2002, «Resurrection of *Mesoplodon traversii* (Gray, 1874), senior synonym of *M. bahamondi* Reyes, van Waerebeek, Cárdenas e Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae)», *Marine Mammal Science* 18: 609-621. [Per *Mesoplodon traversii*]

Honess, P. E. e Bearder, S. K., 1997, «Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania», *African Primates* 2: 75-79. [Per *Galagoides rondoensis* e *Galagoides udzungwensis*]

Kingdon, J., 1997, *The Kingdon fieldguide to African mammals*, London, Academic Press. [Per *Miopithecus ogouensis*]

Kobayashi, S. e Langguth, A., 1999, «A new species of titi monkey, *Callicebus* Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae)», *Revista Brasileira de Zoologia* 16: 531-551. [Per *Callicebus coimbrai*]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. e Ayres, J. M., 1992, «A new species of marmoset, genus *Callithrix* Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maués Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia», *Goeldiana Zoologia* 14: 1-17. [Per *Callithrix mauesi*]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. e Ganzhorn, J. U., 2000, «Taxonomic revision of mouse lemurs (*Microcebus*) in the western portions of Madagascar», *International Journal of Primatology* 21: 963-1019. [Per *Microcebus berthae*, *Microcebus sambiranensis* e *Microcebus tavaratra*]

Rice, D. W., 1998, *Marine Mammals of the World. Systematics and distribution*, Special Publication Number 4: i-ix, 1-231, The Society for Marine Mammals. [Per *Balaenoptera*]

Richards, G. C. e Hall, L. S., 2002, «A new flying-fox of the genus *Pteropus* (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia», *Australian Zoologist* 32: 69-75. [Per *Pteropus banakrisi*]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e Rylands, A. B., 2000, «Two new species of marmoset, genus *Callithrix* Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil», *Neotropical Primates* 10 (Suppl.): 2-18. [Per *Callicebus bernhardi* e *Callicebus stephennashi*]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e da Fonseca, G. A. B., 1998, «A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia», *Goeldiana Zoologia* 22: 1-27. [Per *Callithrix humilis*]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e Rylands, A. B., 2000, «Two new species of marmoset, genus *Callithrix* Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil», *Neotropical Primates* 8: 2-18. [Per *Callithrix acariensis* e *Callithrix manicorensis*]

Schwartz, J. H., 1996, «*Pseudopotto martini*: a new genus and species of extant lorisiform primate», *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History* 78: 1-14. [Per *Pseudopotto martini*]

Silva Jr, J. e Noronha, M., 1996, «Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon», *Neotropical Primates* 4: 58-59. [Per *Callithrix saterei*]

Thalmann, U. e Geissmann, T., 2000, «Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (*Avahi occidentalis*) with description of a new species (*A. unicolor*)», *International Journal of Primatology* 21: 915-941. [Per *Avahi unicolor*]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. e White, B. N., 1999, *Molecular Ecology* 8: 1603-1612. [Per *Tursiops aduncus*]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. e Radespiel, U., 1998, «Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (*Microcebus ravelobensis*)», *Folia Primatologica* 69: 106-114. [Per *Microcebus ravelobensis*]

b) Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. e Farrand, J., Jr., 1975. *A Reference List of the Birds of the World*, American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]

Sibley, C. G. e Monroe, B. L., Jr., 1990, *Distribution and Taxonomy of Birds of the World*, Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. e Monroe, B. L., Jr., 1993, *Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World*, Yale University Press, New Haven. [Per le specie di uccelli, ad esclusione di Psittaciformes e Trochilidae]

Collar, N. J., 1997, «Family Psittacidae (Parrots)», pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), *Handbook of the Birds of the World*, Vol. 4, Sandgrouse to Cuckoos, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. e Hofling, E., 2002, «Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil», *Auk* 119: 815-819. [Per *Pionopsitta aurantiocephala*]

Howell, S. N. G. e Robbins, M. B., 1995, «Species limits of the Least Pygmy-Owl (*Glaucidium minutissimum*) complex», *Wilson Bulletin* 107: 7-25. [Per *Glaucidium parkeri*]

Lafontaine, R. M. e Moulaert, N., 1998, «A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status», *Journal of African Zoology* 112: 163-169. [Per *Otus moheliensis*]

Lambert, F. R. e Rasmussen, P. C., 1998, «A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia», *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 204-217. [Per *Otus collari*]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. e Trost, S., 2002, «A new *Ninox* owl from Sumba, Indonesia», *Emu* 102: 223-231. [Per *Ninox sumbaensis*]

Rasmussen, P. C., 1998, «A new scops-owl from Great Nicobar Island», *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 118: 141-153. [Per *Otus alius*]

Rasmussen, P. C., 1999, «A new species of hawk-owl *Ninox* from North Sulawesi, Indonesia», *Wilson Bulletin* 111: 457-464. [Per *Ninox ios*]

Robbins, M. B. e Stiles, F. G., 1999, «A new species of pygmy-owl (Strigidae: *Glaucidium*) from the Pacific slope of the northern Andes», *Auk* 116: 305-315. [Per *Glaucidium nubicola*]

Rowley, I., 1997, «Family Cacatuidae (Cockatoos)», pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), *Handbook of the Birds of the World*, Vol. 4, Sandgrouse to Cuckoos, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Cacatuidae=Psittacidae]

Schuchmann, K. L. 1999, «Family Trochilidae (Hummingbirds)», pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), *Handbook of the Birds of the World*, Vol. 5, Barn-owls to Hummingbirds, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. e Gonzaga, P., 2002, «Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil», *Ararajuba* 10 (2): 123-130 [Per *Glaucidium mooreorum*]

Whittaker, A., 2002, «A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil», *Wilson Bulletin* 114 (4): 421-445. [Per *Micrastur mintoni*]

c) **Reptilia**

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. e Randrianirina, J. E., 2001, «Two new chameleons of the genus *Calumma* from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the *Calumma furcifer* group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae)», *Herpetological Journal* 11: 53-68. [Per *Calumma vatosoa* e *Calumma vencesi*]

Avila Pires, T. C. S., 1995, «Lizards of Brazilian Amazonia», *Zool. Verh.* 299: 706 pp. [Per *Tupinambis*]

Böhme, W., 1997, «Eine neue Chamäleonart aus der *Calumma gastrotaenia* — Verwandtschaft Ost-Madagaskars», *Herpetofauna* (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per *Calumma glawi*]

Böhme, W., 2003, «Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae)», *Zoologische Verhandlungen, Leiden* 341: 1-43. [Per *Varanidae*]

Broadley, D. G., 2002, *CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia)*, preparato per il comitato CITES per la nomenclatura, CoP12 Inf. 14. [Per *Cordylus*]

Cei, J. M., 1993, «Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa», *Monografía XIV*, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per *Tupinambis*]

Colli, G. R., Péres, A. K. e da Cunha, H. J., 1998, «A new species of *Tupinambis* (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus», *Herpetologica* 54: 477-492. [Per *Tupinambis cerradensis*]

Dirksen, L., 2002, *Anakondas*, NTV Wissenschaft. [Per *Eunectes beniensis*]

Hallmann, G., Krüger, J. e Trautmann, G., 1997, *Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma*, 1-229, Natur & Tier-Verlag, ISBN 3-931587-10-X. [Per il genere *Phelsuma*]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. e Chippindale, P. T., 2000, «Systematics of pythons of the *Morelia amethystina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species», *Herpetological Monographs* 14: 139-185. [Per *Morelia clastolepis*, *Morelia nauta* e *Morelia tracyae*, ed elevazione al livello di specie di *Morelia kinghorni*]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. e Diaz, L. M., 1999, «New snake (*Tropidophis*) from western Cuba», *Copeia*, 1999(2): 376-381. [Per *Tropidophis celiae*]

Hedges, B. S. e Garrido, O., 1999, «A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba», *Journal of Herpetology* 33: 436-441. [Per *Tropidophis spiritus*]

Hedges, B. S., Garrido, O. e Diaz, L. M., 2001, «A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba», *Journal of Herpetology* 35: 615-617. [Per *Tropidophis morenoi*]

Hedges, B. S. e Garrido, O., 2002, *Journal of Herpetology* 36: 157-161. [Per *Tropidophis hendersoni*]

Jacobs, H. J., 2003, «A further new emerald tree monitor lizard of the *Varanus prasinus* species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae)», *Salamandra* 39(2): 65-74. [Per *Varanus boehmei*]

Jesu, R., Mattioli, F. e Schimenti, G., 1999, «On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: *Furcifer nicosiai* sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae)», *Doriana* 7(311): 1-14. [Per *Furcifer nicosiai*]

Karl, H.-V. e Tichy, G., 1999, *Mauritiana* 17: 277-284. [Per tartarughe e testuggini]

Keogh, J. S., Barker, D. G. e Shine, R., 2001, «Heavily exploited but poorly known: systematics e biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia», *Biological Journal of the Linnean Society* 73: 113-129. [Per *Python breitensteini* e *Python brongersmai*]

Klaver, C. J. J. e Böhme, W., 1997, «Chamaeleonidae», *Das Tierreich* 112: 85 pp. [Per *Bradypodion*, *Brookesia*, *Calumma*, *Chamaeleo* e *Furcifer* — ad esclusione del riconoscimento di *Calumma andringitaensis*, *C. guillaumeti*, *C. hilleniusi* e *C. marojezensis* come specie valide]

Manzani, P. R. e Abe, A. S., 1997, «A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil», *Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool.* 382: 1-10. [Per *Tupinambis quadrilineatus*]

Manzani, P. R. e Abe, A. S., 2002, *Arquivos do Museu Nacional*, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Per *Tupinambis palustris*]

Massary, J.-C. de e Hoogmoed, M., 2001, «The valid name for *Crocodilurus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae)», *Journal of Herpetology* 35: 353-357. [Per *Crocodilurus amazonicus*]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. e Shaffer, H. B., 2000, «A new genus of Geoemydid turtle from Asia», *Hamadryad* 25: 86-90. [Per *Leucocephalon*]

McCord, W. P. e Pritchard, P. C. H., 2002, «A review of the softshell turtles of the genus *Chitra*, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java)», *Hamadryad* 27 (1): 11-56. [Per *Chitra vandijki*]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. e Touré, T. A., 1999, *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*, volume 1, The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropicodophiidae e Viperidae — ad eccezione dei generi *Acrantophis*, *Sanzinia*, *Calabaria* e *Lichanura* per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi e del riconoscimento di *Epicrates maurus* come specie valida]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. e Ramanamanjato, J. B., 2000, «New species of day gecko, *Phelsuma* Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar», *Copeia* 2000: 763-770. [Per *Phelsuma malamakibo*]

Perälä, J., 2001, «A new species of *Testudo* (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation», *Journal of Herpetology* 35: 567-582. [Per *Testudo werneri*]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. e Wells, K. D., 1998, *Herpetology*. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. e Seipp, R., 2001, «Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: *Phelsuma hielscheri* sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae)», *Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden* 51: 51-60. [Per *Phelsuma hielscheri*]

Slowinski, J. B. e Wüster, W., 2000, «A new cobra (Elapidae: *Naja*) from Myanmar (Burma)», *Herpetologica* 56: 257-270. [Per *Naja mandalayensis*]

Tilbury, C., 1998, «Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia», *Bonner Zoologische Beiträge* 47: 293-299. [Per *Chamaeleo balebicornutus* e *Chamaeleo conirostratus*]

Webb, R. G., 2002, «Observations on the Giant Softshell Turtle, *Pelochelys cantorii*, with description of a new species», *Hamadryad* 27 (1): 99-107. [Per *Pelochelys signifera*]

Wermuth, H. e Mertens, R., 1996 (ristampa), *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*, Gustav Fischer Verlag, Jena. [Per Crocodylia, Testudinata e Rhynchocephalia]

Wilms, T., 2001, *Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht*: 1-142, Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere *Uromastyx*]

Wüster, W., 1996, «Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras *Naja naja* species complex», *Toxicon* 34: 339-406. [Per *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja sagittifera*, *Naja samarensis*, *Naja siamensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*]

d) Amphibia

Frost, D. R. (a cura di), 2002, *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html> al 23 agosto 2002

e) Elasmobranchii, Actinopterygii e Sarcopterygii

Eschmeier, W. N., 1998, *Catalog of Fishes*, 3 volumi, California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Horne, M. L., 2001, «A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef», *Records of the Australian Museum* 53: 243-246. [Per *Hippocampus*]

Kuiter, R. H., 2001, «Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species», *Records of the Australian Museum* 53: 293-340. [Per *Hippocampus*]

Kuiter, R. H., 2003, «A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus*) from Lord Howe Island», *Records of the Australian Museum* 55: 113-116. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A. e Randall, J. E., 2003, «A new pygmy seahorse *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific», *Zoological Studies* 42: 284-291. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent e H. J. Hall, 1999, *Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation*, Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM). [Per *Hippocampus*]

f) Arachnida

Lourenço, W. R. e Cloudsley-Thompson, J. C., 1996, «Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention», *Biogeographica* 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere *Pandinus*]

Platnick, N. I., 2004 e aggiornamenti, *The World Spider Catalog*, Edizione online disponibile al seguente URL: <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html>. [Per gli aracnidi del genere *Brachypelma*]

g) Insecta

Matsuka, H., 2001, *Natural History of Birdwing Butterflies*:1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo, ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi *Ornithoptera*, *Trogonoptera* e *Troides*]

FLORA

The Plant-Book, seconda edizione, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998). [Per i nomi generici di tutte le piante elencate nelle appendici della convenzione, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti]

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8a edizione, J. C. Willis, rivisto da H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press. [Per i sinonimi generici non citati in *The Plant-Book*, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti come indicato nei paragrafi successivi]

«A World List of Cycads», D. W. Stevenson, R. Osborne e K. D. Hill, 1995, in: P. Vorster (a cura di), *Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology*, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis *et al.*, 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Cyclamen* (Primulaceae), *Galanthus* e *Sternbergia* (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta dai D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Dionaea*, *Nepenthes* e *Sarracenia*.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli *et al.*, 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera, in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Aloe* e *Pachypodium*.

World Checklist and Bibliography of Conifers, A. Farjon, 2001, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Taxus*.

CITES Orchid Checklist (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Cattleya*, *Cypripedium*, *Laelia*, *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Phragmipedium*, *Pleione* e *Sophranitis* (volume 1, 1995); *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Disa*, *Dracula* e *Encyclia* (volume 2, 1997); e *Aerangis*, *Angraecum*, *Ascocentrum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Calanthe*, *Catasetum*, *Miltonia*, *Miltonioides* e *Miltoniopsis*, *Renanthera*, *Renantherella*, *Rhynchostylis*, *Rossioglossum*, *Vanda* e *Vandopsis* (volume 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter e U. Egli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) dopo la notifica della sua pubblicazione e i commenti delle parti, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di euphorbie succulente.

Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) dopo la notifica della sua pubblicazione e i commenti delle parti, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Dicksonia*.

La *Checklist of CITES species* (2005 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla conferenza delle parti per le specie animali che figurano nelle appendici alla convenzione e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura CITES.

ALLEGATO IX

- | | |
|---|--|
| <p>1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dell'operazione commerciale [articolo 5, punto 5)]</p> <p>B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale</p> <p>E Didattico</p> <p>G Giardini botanici</p> <p>H Trofei di caccia</p> <p>L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale</p> <p>M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)</p> <p>N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale</p> <p>P Personale</p> <p>Q Circhi e mostre itineranti</p> <p>S Scientifico</p> <p>T Commerciale</p> <p>Z Zoo</p> | <p>2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari [articolo 5, punto 6)]</p> <p>W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale</p> <p>R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (<i>ranching</i>)</p> <p>D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati</p> <p>A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati</p> <p>C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati</p> <p>F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati</p> <p>I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾</p> <p>O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾</p> <p>U Origine sconosciuta (deve essere motivata)</p> |
|---|--|
-

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

ALLEGATO X

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1)

AVES

ANSERIFORMI

Anatidae

*Anas laysanensis**Anas querquedula**Aythya nyroca**Branta ruficollis**Branta sandvicensis**Oxyura leucocephala*

GALLIFORMI

Phasianidae

*Catreus wallichi**Colinus virginianus ridgwayi**Crossoptilon crossoptilon**Crossoptilon mantchuricum**Lophophorus impejanus**Lophura edwardsi**Lophura swinhoii**Polyplectron emphanum**Syrmaticus ellioti**Syrmaticus humiae**Syrmaticus mikado*

COLUMBIFORMI

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMI

Psittacidae

*Cyanoramphus novaezelandiae**Psephotus dissimilis*

PASSERIFORMI

Fringillidae

Carduelis cucullata

ALLEGATO XI

Tipi di campioni biologici di cui all'articolo 18 e relativo uso

Tipo di campione	Dimensione normale del campione	Tipo di campione
sangue liquido	gocce o 5 ml di sangue intero in provetta con anticoagulante; può deteriorarsi in 36 ore	ematologia e analisi biochimiche standard a fini di diagnosi; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
sangue secco (striscio)	una goccia di sangue su un vetrino per microscopio, in genere fissato con un agente chimico	conteggio delle cellule ematiche e screening di parassiti patogeni
sangue coagulato (siero)	5 ml di sangue in provetta con o senza coagulo	sierologia e ricerca di anticorpi per accertare eventuali patologie; ricerca biomedica
tessuti, fissati	5 mm ³ di pezzi di tessuto con agente fissatore	istologia e microscopio elettronico per individuare segni di patologie; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
tessuti, freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni)	5 mm ³ di pezzi di tessuto, a volte congelato	microbiologia e tossicologia per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
tamponi	minuscoli pezzi di tessuto in provetta su tampone	per colture di batteri, funghi, ecc. a scopo diagnostico
peli, pelle, penne, scaglie	pezzi piccoli, a volte minuscoli, di superficie cutanea in provetta (volume massimo 10 ml) con o senza fissatore	test genetici e medico-legali e rilevamento di parassiti e agenti patogeni e altri test
linee cellulari e colture di tessuti	nessun limite alla dimensione dei campioni	le linee cellulari sono prodotti artificiali in coltura o come linee cellulari primarie o come linee cellulari continue, ampiamente utilizzate per testare la produzione di vaccini o di altri prodotti medici e a fini di ricerca tassonomica (ad esempio studio dei cromosomi ed estrazione del DNA)
DNA	piccole quantità di sangue (fino a 5 ml), peli, follicoli di penne, tessuto muscolare o di organi (come fegato, cuore ecc.), DNA purificato ecc.	determinazione del sesso; identificazione; indagini medico-legali; ricerca tassonomica; ricerca biomedica
secrezioni (saliva, veleno, latte)	1-5 ml in fiale	ricerca filogenetica, produzione di sieri anti-veleno, ricerca biomedica

ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 1, lettere a) e b)	Articolo 1, punti 1) e 2)
Articolo 1, lettera c)	—
Articolo 1, lettere d), e) e f)	Articolo 1, punti 3), 4) e 5)
—	Articolo 1, punti 6), 7) e 8)
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 2, paragrafi 3 e 4	Articolo 2, paragrafi 5 e 6
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 5, primo comma, punti 1) e 2)
—	Articolo 5, primo comma, punto 3)
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c), d) ed e)	Articolo 5, primo comma, punti 4), 5) e 6)
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11
Articolo 7, paragrafi 3 e 4	Articolo 12
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafi 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 16
Articolo 8, paragrafi 6 e 7	Articolo 17
—	Articolo 18-19
Articolo 9	Articolo 20
Articolo 10	Articolo 21
Articolo 11	Articolo 22
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13	Articolo 24

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 14	Articolo 25
Articolo 15	Articolo 26
Articolo 16	Articolo 27
Articolo 17	Articolo 28
Articolo 18	Articolo 29
—	Articoli 30-44
Articolo 19	Articolo 45
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 46
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 47
Articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 48, lettere a) e b)
Articolo 20, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e)	Articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d)
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 49
Articolo 20, paragrafi 5 e 6	Articolo 50, paragrafi 1 e 2
Articolo 21	Articolo 51
Articolo 22	Articolo 52
Articolo 23	Articolo 53
Articolo 24	Articolo 54
Articolo 25	Articolo 55
Articolo 26	Articolo 56
Articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo trattino e testo successivo	Articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)	Articolo 57, paragrafo 5, lettere a) e b)
—	Articolo 57, paragrafo 5, lettere c) e d)
Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino	Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 28, paragrafi 2 e 3	Articolo 58, paragrafi 2 e 3
Articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b)	Articolo 58, paragrafo 4
Articolo 29	Articolo 59
Articolo 30	Articolo 60
Articolo 31	Articolo 61
Articolo 32	Articolo 62
Articolo 33	Articolo 63
Articolo 34, paragrafo 1	—

Regolamento (CE) n. 1808/2001	Presente regolamento
Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f)	Articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 34, paragrafo 2, lettere g) e h)	Articolo 64, paragrafo 2
Articolo 35, paragrafi 1 e 2	Articolo 65, paragrafi 1 e 2
Articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 65, paragrafo 3
—	Articolo 65, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 1	Articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 36, paragrafo 2	Articolo 66, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafi 3 e 4	Articolo 66, paragrafi 5 e 6
—	Articolo 66, paragrafo 7
Articolo 36, paragrafo 5	Articolo 66, paragrafo 8
Articolo 37	Articolo 67
Articolo 38	Articolo 68
Articolo 39	Articolo 69
Articolo 40	Articolo 70
Articolo 41	Articolo 71
Articolo 42	Articolo 74
Articolo 43	Articolo 72
Articolo 44	Articolo 73
Articolo 45	Articolo 75
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV
Allegato III	Allegato V
Allegato IV	Allegato VI
Allegato V	Allegato VII
Allegato VI	Allegato VIII
Allegato VII	Allegato IX
Allegato VIII	Allegato X
—	Allegato XI
—	Allegato XII

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi all'Aia (Paesi Bassi) nel giugno 2007, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
- (2) La specie *Agave arizonica* è stata eliminata dall'appendice I della Convenzione.
- (3) Le specie *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. e *Shortia galacifolia* sono state eliminate dall'appendice II della Convenzione.
- (4) La popolazione brasiliana di *Melanosuchus niger* e la specie *Nolina interrata* sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.
- (5) Le specie *Nycticebus* spp. e *Heloderma horridum charlesbergi* sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.
- (6) Le specie *Gazella cuvieri* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Gazella leptoceros* (precedentemente conte-
- nuta nell'appendice III) e *Pristidae* spp. (ad eccezione di *Pristis microdon*) sono state inserite nell'appendice I della Convenzione.
- (7) Le specie *Anguilla anguilla* (con entrata in vigore il 13 marzo 2009), *Caesalpinia echinata* (con annotazione) e *Pristis microdon* (con annotazione) sono state inserite nell'appendice II della Convenzione.
- (8) Le annotazioni relative agli elenchi di cui all'appendice II della Convenzione, delle specie *Loxodonta africana* (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (popolazione della Bolivia), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. e le annotazioni relative agli elenchi di cui all'appendice III della Convenzione, delle specie *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius*, *Tetracentron sinense* sono state modificate.
- (9) Anteriormente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Haliotis midae* su richiesta del Sudafrica, *Macrochelys temminckii* e *Graptemys* spp. su richiesta degli Stati Uniti, *Dipteryx panamensis* su richiesta del Nicaragua (attualmente contenuta nell'appendice III su richiesta del Costa Rica). Successivamente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Bulnesia sarmientoi* (con annotazione) su richiesta dell'Argentina, *Cervus elephus barbarus* e *Gazella dorcas* su richiesta dell'Algeria e specie di *Dalbergia* e la specie *Cedrela odorata* (con annotazioni) su richiesta del Guatemala.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

- (10) Anteriormente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state eliminate dall'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Pelodiscus sinensis* su richiesta della Cina e, su richiesta del Ghana, le specie *Epixerus ebii*, *Anomalurus beccrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekkii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythropus*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (12) A seguito delle decisioni adottate dalla Conferenza delle parti nella sua quattordicesima sessione, volte a modificare i riferimenti della nomenclatura e a riorganizzare gli elenchi delle specie animali nelle appendici per consentire la presentazione in ordine alfabetico degli ordini, delle famiglie e dei generi, le specie elencate nelle appendici della Convenzione sono state rinominate e riclassificate.
- (13) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Le specie *Agelastes meleagrides*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non sono soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza; è quindi opportuno che tali specie siano eliminate dall'allegato B.
- (15) La specie *Gazella dorcas*, attualmente compresa nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non è soggetta a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la sua sopravvivenza; tale specie figura tuttavia nell'appendice III della Convenzione su richiesta della Tunisia e va quindi trasferita dall'allegato B all'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) Le specie *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smith* and *Papilio maraho*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, esigono un monitoraggio dei livelli di scambio e vanno quindi trasferite dall'allegato B all'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (17) Le specie *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (fatta eccezione per le popolazioni della Colombia e del Perù, che figurano nell'allegato C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* e *Dalbergia stevensoni*, attualmente non comprese negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tali specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

- (18) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva Uccelli) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimate o propagate artificialmente; e
 - elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxx*".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche compresse), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae				Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Bisonte dei boschi
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Yack selvatico
				Couprey
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Takin
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervo muschiato Cervo muschiato o Moschi
Suidae	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Ailuridi Panda minore o rosso
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Ittione Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpe di Blanford Fennec

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Eupleridi</p> <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p>		<p>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.</p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				Manguste
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
Hyaenidae				Proteli, iene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
Mephitidae				Moffette
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae				Lontre
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mustelinae				Grigioni, martore, taira, donnole
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi
				Tricheco
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefali
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo di Juan Fernandez
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Elefante marino
				Foche monache
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Coati, bassaricione
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua dal naso bianco
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Nasua o Coati rosso
				Cercoletto
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Orsi
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda gigante
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso labiato
	Ursus arctos (I/II) (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso bruno
				Orso tibetano o dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Vampiri
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				Volpi volanti o pteropi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Topi marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae				Lupo marsupiale, tilacino
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, uallabi
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
Phalangeridae				Cuschi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae				Ratti canguro
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
Vombatidae				Vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lepri, conigli
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoots
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	<i>Rhinocerotidae</i> (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Tapiri Tapiri
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro comune
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolini Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipi didattili Bradipo didattilo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mirmecofagidi Formichiere gigante
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
				Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi	
<i>Saguinus martinsi</i> (I)				
<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo	
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America	
Cercopithecidae				Scimmie del vecchio mondo
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Chirogalei
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indridi
Lemuridae				Lemuri
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Lepilemuri
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Calicebo di Barbara Brown Calicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme adomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				
Tupaiaidae				Tupaie
		Tupaiaidae spp.		Tupaie
SIRENIA				
Dugongidae				Dugonghi
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				Anatre, oche, cigni, ecc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Germano delle Marianne
	<i>Anas querquedula</i>			Marzaiola
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<i>Aythya nyroca</i>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhioni Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae	<i>Larus relictus</i> (I)			Chiurli, pantane Chiurlo boreale
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Pantana macchiata
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri
	Phoenicopus ruber (II)			Fenicottero rosa
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	Platalea leucorodia (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	Columba livia			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	Streptopelia turtur			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucerò bicornè del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucerò dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
Accipitridae				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
				Avvoltoi del nuovo mondo
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Avvoltoio papa
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Condor delle Ande
				Falchi
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
Pandionidae	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Lodolaio
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Gheppio
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Falco cuculo
				Falchi pescatori
GALLIFORMES				
Cracidae				Falco pescatore
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e nell'allegato D; le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: <i>Crax daubentoni</i> e <i>Crax globulosa</i> per la Colombia e <i>Crax rubra</i> per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)		Cracidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)		Ciacialaca
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
Megapodiidae				Megapodi
Phasianidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia)		Pernice a petto grigio
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)		Pernice a petto castano
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaysia)	Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)		Fagiano senza cresta a gropone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)		Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia)	Pernice nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Speroniere di Rothschild o montano
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
			<i>Rhizothera dultensis</i> (III Malaysia)	Pernice di Hose
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
				Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				Gru
Gruidae		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	Grus grus (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae				Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
Fringillidae				Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
Hirundinidae				Irundinidi Rondine dagli occhiali
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pigliamosche Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
Zosteropidae				Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate Fregata di Andrews
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Pellicani Pellicano riccio
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae				Sule Sula di Abbott
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		Barbuti Barbuto tucanetto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchi Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)		Tucani Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscalato
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parrocchetti, pappagalli, ecc.
		PSITTACIFORMES spp. (II) spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad esclusione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli
Cacatuidae				Cacatua
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				Lori, lorichetti
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazzone imperiale</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad esclusione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaci notturni
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
Strigidae				Gufi, civette
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Tytonidae	Tyto alba (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzi Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, cocco- drilli
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocco-
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocco-			Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Coccodrilli Coccodrillo americano o acuto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviaie o Tomistoma
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviaie del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				Agamidi
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae				Camaleonti
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Camaleonte comune
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Cordilidi
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gechi
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marina
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane terrestri
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguane
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Lucertola cornuta
Lacertidae				Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertole
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola gigante di Hierro
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola delle Baleari
Scincidae				Lucertola di Ibiza
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lucertole caimano, tegu
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu coccodrillo
				Lucertole caimano
				Tegu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Varanidae		<i>Varanus</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
SERPENTES				
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra, serpenti corallo
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
				Pitone dell'India
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Vipere Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Tartarughe naso di porco
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porco
Chelidae				
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae				Tartarughe di mare
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae				Tartarughe azzannatrici
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
Dermatemydidae				Dermatemide
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
Dermochelyidae				Dermochelide coriacea
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
Emydidae				Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Kachuga o Tartarughe a tetto
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto	
	Testudo graeca (II)			Testuggine greca	
	Testudo hermanni (II)			Testuggine di Hermann o comune	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana	
	Testudo marginata (II)			Testuggine marginata	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
					Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Tartaruga a guscio molle scura
			<i>Chitra</i> spp. (II)		
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)			
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)		
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Cina)		
				Tartarughe giganti a guscio molle	
AMPHIBIA				Anfibi	
ANURA					
Bufonidae				Rospi	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani	
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Dendrobatidi
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella Mantella
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Rane pomodoro
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Ranidae	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Rane Rana Golia Rana toro
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzaranaro Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti Salamandre giganti
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
RAJIFORMES				
Pristidae				Pesci sega

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae				Storioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, bonytongues Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone
Sciaenidae				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Siluro gigante
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantole
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Lucanidi o Cervi volanti
LEPIDOPTERA				Farfalle
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		Ornitottere e Papilionidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		Ornitottere
		<i>Graphium stresemanni</i>		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottera della Regina Alessandra
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetus</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio speranza</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		Apollo
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides hahneli</i>		
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

HIRUDINOIDEA			Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA			
Hirudinidae			Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)	Sanguisuga medicinale

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

BIVALVIA			Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA			
Mytilidae			Mitilidi
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)	Dattero di mare
UNIONOIDA			
Unionidae			Mitili d'acqua dolce
	<i>Conradilla caelata</i> (I)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)	
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa guberculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne Tridacne giganti
GASTROPODA				Limacce, lumache e strombi
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae			<i>Haliotis midae</i> (III Sudafrica)	Abalone Abalone orecchio di Mida

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombi
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		Stilasteridi Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
APOCYNACEAE		Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)		
ARALIACEAE		Rauwolfia serpentina (II) #2 Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 Panax quinquefolius (II) #3		Rauwolfia Aralie Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1 Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia suerei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1		Bromeliacee
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Pereskiaopsis spp. e Quiabentia spp.) ⁽⁸⁾ #4 Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I)		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocacti Cactus spinoso di Lindsay

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus spiraliati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipressi Alerce

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #1		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Drosere Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1		Euforbie Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminose
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Pernambuco Palissandro Legno di rosa
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Legno di rosa
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #1		Liliacee
	<i>Aloe albida</i> (I)			Aloe
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5	Mogani Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepente indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (9) #1		Orchidee Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p>Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Scarpette di Venere dell'Asia
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Fiore dello Spirito Santo
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Vanda rossa
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinacee Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulache, porcellane Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Primule, ciclamini Ciclamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protee
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valerianacee
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		Zamiacee Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Lignum-vitae Lignum-vitae Guaiaco

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—ARGENTINA—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—BOLIVIA—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA—CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—CHILE—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA—PERU". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—PERU—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di *Foraminifera*, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus*, o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar)
- (9) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*:
a) Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e
b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (11) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole, ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace

	Allegato D	Nome comune
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Fagiano di Hoogerwerf
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
Estrildidae		Estrildidi
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagiolla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
Fringillidae		Cardellini, canarini
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale

	Allegato D	Nome comune
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	Pigliamosche, tordi Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Pittas Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Sittidi Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Maine, storni Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
REPTILIA		Rettili
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gechi
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinchi
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydria bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipere
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Ornitottere e papilionidi
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aracee

	Allegato D	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Eriche, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		Genziane
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Leguminose
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Legno di rosa
LYCOPODIACEAE		Licopodi
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio clavato
MELIACEAE		Mogani
	<i>Cedrela fissilis</i> §4	
	<i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4	
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Cedro spagnolo
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE		
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE		
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE		
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE		Liliacee
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
<i>PEDALIACEAE</i>	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
<i>SELAGINELLACEAE</i>	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico»

REGOLAMENTO (CE) N. 407/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).
- (2) Le specie seguenti sono state aggiunte all'appendice III della convenzione CITES su richiesta della Cina: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* e *Corallium secundum*.
- (3) Le specie *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* e *Selenidera maculirostris*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, sono comprese nell'appendice III della convenzione CITES su richiesta di Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia e Argentina; tali specie vanno quindi trasferite dall'allegato B all'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (4) Le specie *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnonectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Boli-*

toglossa dofleini, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*, *Pachytriton labiatus*, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* e *Tylototriton* spp., attualmente non comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

- (5) In occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES del giugno 2007 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali. Sono state rilevate alcune incongruenze tra le appendici della convenzione CITES e i nomi scientifici che figurano nei riferimenti della nomenclatura per quanto riguarda le specie *Asarcornis scutulata* e *Pezoporus occidentalis*, le famiglie Rheobatrachidae e Phasianidae nonché l'ordine SCANDENTIA. Poiché tali incongruenze figurano anche nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, quest'ultimo deve essere adeguato di conseguenza.
- (6) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva "Uccelli") o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva "Habitat").
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimate o propagate artificialmente; e
 - e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx"
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche compresse), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Pecora crinita o ammotrago</i> (III Nepal)	Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bisonte dei boschi Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Couprey Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Chinese goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) ((Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Cefalofo azzurro
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della Mongolia
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Camelidae		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigo-gna Guanaco Vigogna
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' Argentina ⁽¹⁾ [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia ⁽²⁾ [l'intera popolazione], del Cile ⁽³⁾ [popolazione della Primera Región], del Perù ⁽⁴⁾ [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero Cervus elaphus hanglu Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande Muntjak nero Muntjak nero Cervo coda bianca del Guatemala Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus spp.</i> (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervo muschiato Cervo muschiato o Moschi
Suidae	<i>Babyrousa babyrusa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Ailuridi Cani, volpi, lupi
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Cani, volpi, lupi Sciacallo dorato Lupo comune Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Itticione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) ((Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B.)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p>		<p>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.</p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				Manguste
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
Hyaenidae				Proteli, iene
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
Mephitidae				Moffette
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae				Lontre
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Mustelinae				Grigioni, martore, taira, donnole
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Grigione maggiore
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae				Trichechi
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi
Otariidae				Arctocefali, leoni marini
		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (E(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae				Foche
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Elefante marino
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foche monache
Procyonidae				Coati, bassaricione
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
Ursidae				Orsi
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II) ((Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Viverridae				Binturong, civette, linsanghi
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				Cetacei (delfini, focene, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Vampiri
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae				Volpi volanti o pteropi
		<i>Acerodon</i> spp. (II) Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Topi marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae				Lupo marsupiale, tilacino
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Canguri, uallabi
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguri, uallabi
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
Phalangeridae				Cuschi
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
Potoroidae				Ratti canguro
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
Vombatidae				Vombati
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
LAGOMORPHA				
Leporidae				Lepri, conigli
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Echidne
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandicoot
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae				Bilbi
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae				Cavalli, asini selvatici, zebre
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae				Rinoceronti
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Pangolin Pangolini
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo boliviano
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Bradipi didattili Bradipo didattilo
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Chirogalei
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Scimpanzé, gorilla, orangutan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibboni
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
Indriidae				Indridi
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indridi
Lemuridae				Lemuri
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				Lepilemuri
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				Lori
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari, callicebi, chiropoti
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uacari
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Callicebo mascherato
				Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae				Tarsi
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				Elefanti
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefante indiano o asiatico
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefante africano
RODENTIA				
Chinchillidae				Cincillà
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme adomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			Cincillà
Cuniculidae				Paca
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca
Dasyproctidae				Aguti punteggiato
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato
Erethizontidae				Istrici del nuovo mondo
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Coendu messicano
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendu spinoso
Hystricidae				Istrici del vecchio mondo
	<i>Hystrix cristata</i>			Istrice crestata del Nord Africa
Muridae				Topi, ratti
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Sciuridae				Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Marmotta dell'Himalaya
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattoli giganti
				Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				Dugonghi
Dugongidae				Dugongo
Trichechidae				Manati o Lamantini
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Manati o Lamantini
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				Anatre, oche, cigni, ecc.
Anatidae				Anatra delle Auckland
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola bruna
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Alzavola asiatica
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas querquedula</i>			Germano delle Marianne
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Marzaiola
	<i>Aythya innotata</i>			Anatra della Malesia
	<i>Aythya nyroca</i>			Moriglione del Madagascar
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Moretta tabaccata
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Oca delle Aleutine
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca dal collo rosso
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Oca delle Hawaii
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Anatra muta
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno coscoroba
				Cigno dal collo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì Hummingbirds
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhioni Occhione americano
Laridae				Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				Chiurli, pantane Chiurlo boreale
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Pantana macchiata
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Garzette, aironi Airone bianco maggiore
	<i>Ardea alba</i>			Airone guardabuoi
	<i>Bubulcus ibis</i>			Garzetta
	<i>Egretta garzetta</i>			
Balaenicipitidae				Becco a scarpa Becco a scarpa
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		
Ciconiidae				Cicogne Cicogna dal becco nero
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna nera
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cicogna di Storm
	<i>Ciconia stormi</i>			Jabiru
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Marabù maggiore asiatico
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Tantalo cinereo
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri
	Phoenicopterus ruber (II)			Fenicottero rosa
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	Platalea leucorodia (II)			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Colombi, piccioni
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	Columba livia			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	Streptopelia turtur			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Bericornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o buccero bicorni del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o buccero dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
Accipitridae				Falchi, aquile
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
Falconidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
	<i>Falco araeus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	King vulture
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Falchi
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Gheppio delle Seychelles
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Lanario
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco jugger</i> (I)			Smeriglio
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Falco della regina
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Falco laggar
<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falco grillaio	
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Gheppio dell'isola Aldabra	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Falcone di Barberia	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Falco pellegrino	
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Gheppio delle Mauritius	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Girfalco	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Lodolaio	
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Gheppio
				Falco cuculo
GALLIFORMES				Falchi pescatori
				Falco pescatore
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco faccianuda
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala and Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)		Crace di Derby
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Ciacialaca
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Crace dall'elmo
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Penelope dalle ali bianche
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope purpurea
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Ciacialaca nero del Guatemala
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
				Penelope di Trinidad
Phasianidae				Megapodi
				Maleo
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia)	Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)	Pernice a petto grigio
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Pernice a petto castano
			<i>Caloperdix oculeus</i> (III Malaysia)	Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Pernice ferruginosa
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Lofoforo di Sclater
		<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)	Fagiano di Edwards
			<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)	Fagiano senza cresta a gropone rosso
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Crested fireback
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia)	Fagiano imperiale
				Fagiano di Swinhoe o di Formosa
				Pernice nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Speroniere di Rothschild o montano
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Malaysia)	Pernice di Hose
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				Gru
		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	Grus grus (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Otididae		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				Kagu Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso STangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cas-</i> <i>sidix</i> (I)			Melifagi Melifago dall'elmo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Pigliamosche Cannaiola dell'Isola Rodri- guez Niltava di Rueck Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia occiden- tale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Garrulo canoro
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Usignolo orecchie argente
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
		Paradisaeidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sule Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Picchi Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatri
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad esclusione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli
Cacatuidae				Cacatua
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
Loriidae				Lori, lorichetti
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Psittacidae				Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandù
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad esclusione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pinguini
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Gufi, civette Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzi Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Solitary tinamou
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocodrilli
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Cocodrilli Cocodrillo americano o acuto

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Sfenodonti o tuatara
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
Agamidae				Agamidi
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae				Camaleonti
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Camaleonte comune
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Cordilidi
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gechi
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
		<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		
	<i>Uroplatus</i> spp. (II)			Gechi coda a foglia
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marina
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane terrestri
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguane
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Lucertola cornuta
Lacertidae				Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Lucertole
	Podarcis lilfordi (II)			Lucertola gigante di Hierro
	Podarcis pityusensis (II)			Lucertola delle Baleari
Scincidae				Lucertola di Ibiza
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Tegu coccodrillo
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lucertole caimano
				Tegu

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				
Boidae		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra, serpenti corallo
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
	<i>Naja samarensis</i> (II)			
	<i>Naja siamensis</i> (II)			
	<i>Naja sputatrix</i> (II)			
	<i>Naja sumatrana</i> (II)			
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)			Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Mexican dwarf boa
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Pitone dell'India
Viperidae				Wood boas
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Vipere Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porco Tartaruga naso di porco
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tartarughe di mare
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe azzannatrici Tartaruga alligatore
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)		<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Tartaruga di Hamilton Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Kachuga o Tartarughe a tetto
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Platisterno capogrosso Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Testuggine greca	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Testuggine di Hermann o comune	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine marginata	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Tartaruga a guscio molle scura
		<i>Chitra</i> spp. (II)			
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)			
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartarughe giganti a guscio molle	
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)		
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)		
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Cina)		
AMPHIBIA				Anfibi	
ANURA					
Bufonidae				Rospi	
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek	
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato	
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun	
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani	
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)				
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)				

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Dendrobatidi
				Dendrobatidi
				Fillobati
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella
				Mantella
Microhylidae				Rane pomodoro
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				Rane
		<i>Conraua goliath</i>		Rana Golia
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
		<i>Rana catesbeiana</i>		Rana toro
Rheobatrachidae				Rane ornitorinco
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rana ornitorinco
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
CAUDATA				
Ambystomatidae				Axolotl
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		Salamandra del Lago Patzaranaro
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae				Salamandre giganti
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Squali elefante
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante
Lamnidae				Squalo bianco
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Squali balena
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squalo balena
RAJIFORMES				
Pristidae				Pesci sega

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Pesci sega
ACTINOPTERYGII		<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
ACIPENSERIFORMES				Pesci
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae				Storioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anguille
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)		Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Ciprinidi
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae				Arapaimas, bonytongues
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
Labridae				Labridi
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
Sciaenidae				Totoaba
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Pesci ago, cavallucci marini
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				Ceratodontidi
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				Celacanti
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti
ECHINODERMATA (STARFISH, BRITTLE STARS, SEA URCHINS AND SEA CUCUMBERS)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHEIROTIDA				
Stichopodidae				Oloturie
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTHROPODS)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae				Tarantole
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				
Scorpionidae				Scorpioni
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		Scorpione dittatore
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpione del Gambia
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA				
Lucanidae				Lucanidi o Cervi volanti
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				Ornitottere e Papilionidi
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		Ornitottere
		<i>Graphium stresemanni</i>		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neuwoegeni</i>		Apollo
	<i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		Papilioni imperiali
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)

HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				Sanguisughe
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sanguisuga medicinale
MOLLUSCA (MOLLUSCS)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae				Mitilidi
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Dattero di mare
UNIONOIDA				
Unionidae				Mitili d'acqua dolce
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Tridacne
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
				Limacce, lumache e strombi
GASTROPODA				
ARCHAEOGASTROPODA				
Haliotidae				Abalone
			<i>Haliotis midae</i> (III South Africa)	Abalone orecchio di Mida

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALS, FIRE CORALS, SEA ANEMONES)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina)	
Coralliidae				
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) (7)		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (7)		Madreporari
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (7)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (8) (7)		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (8) (7)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauvolfia Aralie Gingseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliacee
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		Cactus Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Cipressi
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #1		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		Drosere Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Miliit'</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1		Euforbie Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminose
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Pernambuco Palissandro brasiliano Cocobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendro
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afrormosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Macacauba
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalo rosso
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #1		Liliacee Aloes
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5	Mogani Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente o piante carnivore con ascidio
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepente indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) #1		Orchidee Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
	<p>Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di Venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i>(II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		<p>Palme</p> <p>Palma a triangolo</p>
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Pinacee Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulache, porcellane
				<i>Lewisia</i> seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Primule, ciclamini
				Ciclamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Protee
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli
				Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
				Pianta carnivora montana
				Pianta carnivora dell'Alabama
				Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (excludes <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeria e Bowenia
				Cicadi
				Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi

	Allegato A	Allegato B	Allegato B	Nome comune
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Valerianacee
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Zamiacee Zamiacee
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamia
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palme del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Lignum-vitae
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guaiaco

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERU - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Fossili
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivar)
Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia «Jusbertii»*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivar).
- (9) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*:
a) Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e
b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure
ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (11) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole, ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace

	Allegato D	Nome comune
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampenere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
Estrildidae		Estrildidi
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)	Estrilda panciagialla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
Fringillidae		Cardellini, canarini
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)	Venturone dell'Africa orientale

	Allegato D	Nome comune
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Itteridi Sturnella di Defilippi
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i>	Pigliamosche, tordi Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i>	Pittas Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
Sittidae	<i>Sitta magna</i>	Sittidi Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Maine, storni Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
REPTILIA		Rettili
TESTUDINES		
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Tartarughe acquatiche Tartaruga nera indiana
SAURIA		
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gechi
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinchi
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipere Vipere
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali
Ranidae	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperic</i>	Ranidi
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylostotriton</i> spp.	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai

	Allegato D	Nome comune
ARTHROPODA (ARTHROPODS)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
Papilionidae		Ornitottere e papilionidi
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracee
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Asteracee
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Eriche, rododendri
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		Genziane
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Leguminose
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Cocobolo
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Palissandro dell'Honduras

	Allegato D	Nome comune
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mogani Cedro spagnolo
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gericò»